

Anlage 1:

Gemäß § 4 Abs. 1 der Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf vom 18.11.2008

Die rechtlichen und vertraglichen Grundsätze zur Verordnung von Arzneimitteln gelten auch für die Verordnung von Arzneimitteln im Sprechstundenbedarf (siehe auch § 4 Abs. 6 dieser Vereinbarung).

Als Sprechstundenbedarf zulässige Mittel:

Wirkstoffe für Notfallpatienten und Patienten mit akuten Schmerz- und Erregungszuständen sowie in unmittelbarem, ursächlichem Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung in der hier angegebenen Zubereitungs- und Darreichungsform. Eine Verordnung über Sprechstundenbedarf im Zusammenhang mit einer Serienbehandlung ist nach § 4 Abs. 2 der Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf ausgeschlossen.

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Analgetika/ Antirheumatika	Ammonium-Bituminosulfonat+Natrium-Bituminosulfonat							X		Externa: Nur im Zusammenhang mit Verbandwechsel und Iontophorese
	ASS (Acetylsalicylsäure)	X	X							
	ASS (Acetylsalicylsäure) + Codein		X							
	Buprenorphin	X	X							Oral: Nicht zur Substitutionstherapie bei Opiatabhängigkeit
	Diclofenac	X	X		X			X		Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen. Parenteral: Nur in besonderen Fällen. Externa: Nur im Zusammenhang mit Verbandwechsel und/oder Iontophorese
	Diclofenac + Codein		X							
	Ibuprofen		X		X					Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
	Metamizol	X	X		X					Parenteral: Nur in besonderen Fällen.
	Morphin	X	X							Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
Oxycodon	X	X							Nur bei bekanntem Versagen anderer Opiate	

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Paracetamol	X	X		X					<u>Oral:</u> Saft nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Paracetamol + Codein		X		X					<u>Oral:</u> Saft nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Pethidin	X								
	Piritramid	X								
	Tilidin+Naloxon		X							<u>Oral:</u> keine Retardformen
	Tramadol	X	X							<u>Oral:</u> keine Retardformen
Antiallergika	Adrenalin (Epinephrin)						X			Infektokrupp, akute stenosierende Laryngotracheitis
	Cetirizin		X							<u>Oral:</u> Ausschließlich Tropfen und nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Clemastin	X								Unter Kontrolle der Herzfrequenz
	Chlorphenoxamin							X		Nur im Zusammenhang mit Pricktest
	Dimetinden	X	X							<u>Oral:</u> Ausschließlich Tropfen und nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Promethazin									Siehe Psychopharmaka
Antiarrhythmika	Adenosin	X								
	Ajmalin	X								
	Amiodaron	X								
	Ipratropiumbromid	X								
	Lidocain	X								
	Orciprenalin	X								
	Propafenon	X								
Antiasthmatika/ Broncholytika	Adrenalin (Epinephrin)						X			Siehe auch Antihypotonika

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Beclometason						X			Nur zur antientzündlichen Akuttherapie nach Rauchgasexposition, nur 100µg
	Fenoterol						X			Siehe Gynäkologika
	Fenoterol+Ipratropiumbromid						X			
	Ipratropiumbromid						X			
	Kochsalzlösung zur Inhalation						X			Nur physiologische Kochsalzlösung
	Salbutamol						X			
	Terbutalin	X								
	Theophyllin	X								
Antibiotika	Amoxicillin		X							Oral: Nur im Zusammenhang mit einer Einmalgabe bei Gonorrhoe und unkomplizierten Harnwegsinfektionen bzw. zur Endokarditisprophylaxe in Verbindung mit einer ambulanten OP.
	Amoxicillin+Clavulansäure	X								
	Ampicillin	X								
	Azithromycin		X							Oral: Nur im Zusammenhang mit einer Einmalgabe bei unkomplizierter, durch Chlamydia trachomatis verursachte Urethritis/Zervizitis
	Cefaclor		X							Oral: nur im Zusammenhang mit einer Einmalgabe bei Gonorrhoe
	Cefotiam	X								
	Ceftriaxon	X								
	Cefuroxim/-axetil	X	X							Oral: nur im Zusammenhang mit einer Einmalgabe bei Gonorrhoe; nur zur Antibiotikaprophylaxe in Verbindung mit einer ambulanten Op
	Ciprofloxacin	X	X							Oral: nur im Zusammenhang mit einer Einmalgabe bei Gonorrhoe und zur Prophylaxe der Meningokokkenmeningitis bei Personen über 18 Jahren; s. auch Otologika/Ophthalmika
	Clindamycin hydrochlorid	x								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Cotrimoxazol		X								Nur im Zusammenhang mit einer Einmalgabe bei unkomplizierter Harnwegsinfektion
	Doxycyclin	X									
	Erythromycin	X									
	Gentamicin	X									
	Metronidazol	X	X			X					<u>Oral</u> : Nur bei Aminkolpitis und Trichomoniasis sowie zur Infektionsprophylaxe bei operativen Eingriffen im gynäkologischen Bereich oder im Magen-Darm-Trakt. <u>Vaginalsupp.</u> 1000mg: nur bei erstmaligen Infektionen zur einmaligen Anwendung
	Penicillin G	X									
	Rifampicin		X								Nur zur Prophylaxe der Meningokokkenmeningitis
Antidiabetika	Insulin, schnellfreisetzend	x									Analoga nur bei Insulinresistenz/Allergie
Antidota	Acetylcystein (NAC)	X									Nur als Antidot
	Atropin	X									
	Aktivkohle		X								
	Biperiden	X									Siehe auch Parkinsonmittel
	Dimethyl-aminophenol	X									
	Dimethylsulfoxid (DMSO)	X									Nur zur Paravasatbehandlung
	Dimeticon		X								Nur bei Spülmittelvergiftungen, nur Suspensionen; siehe auch Diagnostika
	Ethanol Konzentrat	X									Nur bei Methanolvergiftung oder zur Delirprophylaxe
	Flumazenil	X									
	Hyaluronidase	X									subcutan: Nur zur Paravasatbehandlung
	NAC										Siehe Acetylcystein
	Naloxon	X									
	Natriumthiosulfat	X									
	Neostigmin	X									Siehe auch Cholinergika
	Physostigmin	X									
	Orciprenalin	X									Siehe auch Antiarrhythmika
	Protaminsulfat	X									
	Simeticon		X								siehe Dimeticon

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Toluidinblau (Tolonium)	X								
Antiemetika/ Antivertiginosa	Dimenhydrinat	X	X		X					Rektal: Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Diphenhydramin		X		X					Rektal: Nur Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
	Domperidon									Statt MCP bei Parkinsonpatienten und jungen Patienten
	Metoclopramid	X	X		X					
	Ondansetron	X	X							
	Promethazin									Siehe Psychopharmaka
	Sulpirid									Siehe Psychopharmaka
Antiepileptika	Clonazepam	X								
	Phenobarbital	X								
	Phenytoin	X								
	Valproinsäure	X								
Antihämorrhagika	Menadion									Siehe Phytomenadion
	Phyllochinon									Siehe Phytomenadion
	Phytomenadion	X	X							
	Tranexamsäure	X	X							
	Vitamin K1									Siehe Phytomenadion
Antihypertonika	Clonidin	X								
	Dihydralazin	X								
	Metoprolol	X								
	Nifedipin	X	X							Oral: Keine Retardformen!
	Nitrendipin		X							Oral: Nur Phiolen
	Pindolol	X								
	Sotalol	X								
	Urapidil	X								
	Verapamil	X								
Antihypoglykämika	Glucagon	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Antihypotonika	Adrenalin (Epinephrin)	X								Keine Autoinjektoren Siehe auch Antiallergika
	Cafedrinhydrochlorid + Theodrenalin	X								z.B. Akrinor
	Dobutamin	X								
	Dopamin	X								
	Epinephrin									Keine Autoinjektoren Siehe Adrenalin
	Noradrenalin	X								
Antikoagulantia	Heparin, niedermolekulare Heparine, Heparinoide	X								Nur für die ambulante Anwendung zugelassene Wirkstoffe und Wirkstärken Siehe auch Verordnungsforum 7
Antitussiva	Codein		X							Nur zum Behandlungsbeginn als Testdosis – siehe Fachinfo
	Dihydrocodein		X							Nur zum Behandlungsbeginn als Testdosis – siehe Fachinfo
Betarezeptorenblocker										Siehe Antihypertonika
Calciumantagonisten										Siehe Antihypertonika
Cholinergika	Neostigmin	X								Siehe auch Antidota
Corticoide	Corticoide	X	X		X					Ampullen, max. Anzahl pro Arzt und Quartal: Orthopäden/Chirurgen/Neurochirurgen/Rheumatologen: 100 Amp., andere Fachgruppen: 50 Amp.; Oral: max. 1xN3 pro Arzt und Quartal.
Dermatika	Alkoholische Lösungen							X		Nur Präparate mit ausschließlichem Anwendungsgebiet zur Hautdesinfektion am Patienten.
	Ammonium- Bituminosulfonat+Natrium- Bituminosulfonat							X		Siehe Analgetika/Antirheumatika
	Argentum nitricum							X		als Höllensteinstift; s. auch Rhinologika
	Betamethason							X		
	Chlorphenoxamin							X		Nur im Zusammenhang mit Pricktest
	Clobetasol							X		

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Eisen-III-chlorid							X	X	Lösung zur Blutstillung; nur als Rezeptur erhältlich
	Eosin-Dinatrium							X	X	Lösung; nur als Rezeptur erhältlich
	Ethacridinlactat							X		
	Framycetin + Lidocain							X		Extern: Kegel
	Fusidinsäure							X		Nur zur Akuttherapie einer Staphylokokken-Infektion
	Hydrocortison							X		Rezepturen: Siehe § 4 Abs. 1 SpBV
	Imiquimod							X		Nur zur Erstanwendung bei aktinischer Keratose
	Phenol							X	X	Nur als wässrige Lösung zur operativen Verödung der Nagelmatrix; nur als Rezeptur erhältlich
	Podophyllotoxin 5 mg							X		Nur wenn eine Erstanwendung laut Fachinformation durch den Arzt erforderlich ist.
	Polyhexanidlösung							X		Nur Arzneimittel
	Prednicarbat							X		
	PVP-Iod							X		
	Silbernitrat									Siehe Argentum nitricum
	Sulfadiazin-Silber							X		
	Trichloressigsäure							X	X	Nur zur Anwendung durch den Arzt; nur als Rezeptur erhältlich
	Salpetersäure+Essigsäure+Oxalsäure+Milchsäure+Kupfer(I)-nitrat									Nur wenn eine Erstanwendung laut Fachinformation durch den Arzt erforderlich ist, z.B. Solcoderman
Desinfektionsmittel und Hautentfettungsmittel	Benzin DAB (Wundbenzin)							X		
	Desinfektionsmittel							X		Nur Präparate mit ausschließlichem Anwendungsgebiet zur Haut-, Schleimhaut- und Wund-Desinfektion am Patienten
	Ethanol 70%							X		Nur für augen- und HNO-ärztliche sowie für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistungen und nur in kleinen Mengen, max. 500 ml pro Quartal und Praxis
	Isopropanol 70%							X		
	Wasserstoffperoxid 3%							X		

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
Diagnostika	Allergie-Testsubstanzen										Nur wenn nicht mit der Leistung nach EBM abgegolten
	Alprostadil										Nur als Diagnostikum zur intrakavernösen Applikation
	Carbachol							X	X		Nur zur Diagnostik der bronchialen Hyperreaktivität; nur als Rezeptur erhältlich
	Choriongonadotropin	X									Nur zur Diagnostik in der Pädiatrie/Andrologie
	Corticotropin (CRH)	X									
	CRH										Siehe Corticotropin
	Dimeticon		X								Nur als Entgasungsmittel zur Vorbereitung diagnostischer Maßnahmen, nur flüssige Zubereitungen; siehe auch Antidota
	GHRH										Siehe Somatotropin
	Glucose Lösung		X								Glucoseprobetrunk
	Gonadorelin (LHRH)	X									
	LHRH										Siehe Gonadorelin
	Methacholin							X			
	Natriumperchlorat		X								siehe auch Schilddrüsenmedikation
	Protirelin	X						X			
	Secretin	X									
	Simeticon		X								siehe Dimeticon
	Somatotropin (GHRH)	X									
	Tetracosactid	X									Diagnostik der NNR-Funktion, keine Depotform
	Thyreoliberin (TRF)	X						X			<u>Inhalativ</u> : Nasale Anwendung
	TRF										Siehe Thyreoliberin
	Tuberkulin	X									Intradermale Verabreichung
	Urinteststreifen										Nur zur ausschließlichen Bestimmung von Glucose und/oder Protein und/oder pH-Wert; andere Parameter sind mit der Leistung abgegolten
Diuretika	Furosemid	X	X								Keine retardierten Darreichungsformen
	Kalium-canrenoat	X									
	Torasemid	X	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Gase										Alle Gase ohne Flaschen-, Miet-, Abfüll- und Transport- und Mautkosten
	aer medicalis							x		
	Kohlendioxid								X	Nur zur Kryotherapie
	Narkosegase									Siehe auch Narkosemittel
	Sauerstoff							X		
	Stickstoff								X	Nur zur Kryotherapie
Gichtmittel	Colchicin		X							
Gynäkologika	Antibiotische Gynäkologika							X		Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal
	Antimykotische Gynäkologika							X		Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal
	Estriol							X		Nur zur Erstanwendung nach vaginalen Operationen bei Frauen mit Estrogenmangel und bei Pessarwechsel
	Fenoterol	X								
	Gemeprost							X		
	Gleitgele mit Lokalanästhetikum									Siehe auch medizinisch technische Mittel Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, auch zur Anwendung in der Urologie;
	Hexetidin							X		
	Methylergometrin	X								
	Oxytocin	X								Siehe auch Hypophysenhormone
	PVP Iod (Povidon-Iod)							X		
Hämorrhoidenmittel	Polidocanol	X								submuköse Anwendung; Siehe auch Venenmittel , als Rezeptur wirtschaftlicher
	Lidocain					X				
	Cinchocain					X				
Homöopathika/Anthroposophika										Ausschließlich Globuli zur Erstanwendung am Patienten. Bis zu 15 verschiedene Mittel in der jeweils kleinsten Packung je Praxis und Quartal. Nur in Deutschland zugelassene Arzneimittel, keine Einzelimporte.
Hypnotika/ Tranquillantien	Chloralhydrat					X				

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Diazepam	X	X		X					
	Lorazepam	X	X							
	Lormetazepam		X							
	Midazolam	X	X							
Hypophysenhormone	Oxytocin	X								Siehe auch Gynäkologika
H2-Rezeptorenblocker	Cimetidin	X								Nur als Antihistaminikum: Prämedikation in Kombination mit H1-Rezeptor-Antagonisten zur Vermeidung von durch Histaminfreisetzung ausgelösten klinischen Reaktionen bei Patienten mit einer anamnestisch gesicherten Prädisposition zu Histamin-bedingten Allergien und Intoleranzen
	Ranitidin	X								Nur zur Narkosevorbereitung vor größeren operativen Eingriffen zur Verhütung der Säureaspiration
Impfstoffe										Siehe Sera/Impfstoffe
Infusionslösungen	Elektrolyte	X								
	Elektrolyte + Glucose	X								
	Glucose	X								
	Hydroxyethylstärke	X								
	Mannitollösung	X								
	NaCl	X								Siehe physiologische Kochsalzlösung
	Natriumhydrogencarbonat	X								
	Physiologische Kochsalzlösung	X								Siehe auch Spüllösungen. Nicht im Zusammenhang mit der Arthroskopie und/oder der Dialysebehandlung.
	Ringerlactatlösung	X								
	Ringeracetatlösung	X								
	Ringerlösung	X								
Kardiaka	Digitoxin	X	X							
	Digoxin	X								
Keratolytika/ Warzenmittel								X		s. Dermatika und Gase

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Kontrastmittel bei bildgebenden Verfahren										Nur wenn nach einmaliger Anwendung verbraucht. Kann bereits als Erstbeschaffung über SSB bezogen werden
Koronarmittel	Glyceroltrinitrat	X	X							keine Retardformen
	Isosorbitdinitrat		X							keine Retardformen
Laxantia	Glycerol				X					Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenztem Anschluss an diagnostischen und therapeutischen Eingriffen
	Natriumphosphat-Kombinationen (Natriumdihydrogenphosphat und Dinatriumhydrogenphosphat)				X					Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenztem Anschluss an diagnostischen und therapeutischen Eingriffen
Lokalanästhetika	Articain	X								
	Articain + Epinephrin	X								
	Bupivacain	X								
	Bupivacain + Epinephrin	X								
	Gleitgele mit Lokalanästhetikum							X		Siehe auch medizinisch-technische Mittel Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, auch zur Anwendung in der Gynäkologie und Urologie
	Lidocain	X						X		<u>Externa:</u> Gel, Spray, Lösung
	Lidocain + Epinephrin	X								
	Lidocain + Prilocain	X						X		<u>Externa:</u> Pflaster (nur zur Anwendung bei Kindern), Creme
	Mepivacain	X								
	Prilocain	X								
	Prilocain + Epinephrin	X								
	Ropivacainhydrochlorid	X								
Lösungsmittel										Siehe auch Spüllösungen und Infusionslösungen
	Aqua ad injectabilia	X								Zur Rekonstitution
Migränemittel	Frovatriptan		X							

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Sumatriptan	X	X		X		X			Nasal: Nur für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren
Mineralstoffe	Calcium	X								
	Magnesium	X								
Mund- und Rachentherapeutika	PVP-Jod (Povidon-Iod)									Siehe Dermatika
Muskelrelaxantien	Atracuriumbesilat	X								
	Cisatracurium	X								
	Dantrolen	X								
	Diazepam	X	X		X					
	Mivacurium	X								
	Rocuroniumbromid	X								
	Suxamethonium-chlorid	X								
	Vecuroniumbromid	X								
Narkosemittel	Alfentanil	X								
	Desfluran						X			
	Esketamin	X								
	Etomidat	X								
	Fentanyl	X								
	Isofluran						X			
	Ketamin	X								
	Lachgas						X			Ohne Flaschen-, Miet-, Abfüll- und Transport- und Mautkosten
	Propofol	X								
	Remifentanil	X								
	Sevofluran						X			
	Sufentanil	X								
	Thiopental	X								
Ophthalmika										verordnungsfähig sind auch Augensalben mit den gelisteten Wirkstoffen
	Acetylcholinchlorid			X						
	Atropin			X						
	Azetazolamid	X	X							
	Bibrocathol			X						

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	BSS										Siehe auch Spüllösung
	Ciprofloxacin			X							s. auch Antibiotika/Otologika
	Cyclopentolat			X							
	Dexamethason			X							
	Diclofenac			X							
	Epinastin			X							
	Fluoreszein			X							Keine Ampullen , da mit der Leistung schon abgegolten (EBM 06331: Fluoreszenz-angiographische Untersuchung der terminalen Strombahn am Augenhintergrund)
	Fusidinsäure			X							
	Gentamicin			X							
	Hyaluronidase	X									
	Hydrocortison			X							
	Hypromellose			X							CAVE: Preis oft über Festbetrag
	Kanamycin			X							
	Ofloxacin			X							
	Oxybuprocain			X							
	Phenylephrin			X							
	Pilocarpin			X							
	Povidon			X							CAVE: Preis oft über Festbetrag
	Prednisolon			X							
	Proparacain			X							
	Proxymetacain										Siehe Proparacain
	PVP-Jod			X					X		nur als Rezeptur erhältlich
	Scopolamin			X							
	Tetracain			X							Nur Einzeldosispipetten zur Katarakt-Op (z. Zt. nur als Einzelimport erhältlich, z. B. Minims Tetracain EDP)
	Tetryzolin			X							zur Akutbehandlung bei allergischen Entzündungen des Auges
	Tropicamid			X							
Otologika	Cerumenolytika			X							
	Ciprofloxacin			X							auch als Rezeptur; s. auch Antibiotika/Ophthalmika

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Dexamethason + Cinchocain			X							
	Lidocain-DMSO 10 %			X					X		zur Lokalanästhesie vor Eingriffen am Trommelfell
	Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison								X		Zur Behandlung von Otitis externa, z.B. Polyspectran; max. 3x 5g pro Arzt und Quartal
Parkinsonmittel	Biperiden	X									Siehe auch Antidota
Psychopharmaka	Amitriptylin	X									
	Doxepin	X									
	Fluspirilen	X									Nur 10 Ampullen á 1,5mg pro Arzt und Quartal, keine Stechampullen
	Haloperidol	X	X								Keine Depotformen; oral: Tropfen
	Levomepromazin	X	X								Oral: Tropfen
	Olanzapin	X									
	Promethazin	X	X								Auch als Antiallergikum und Antiemetikum
	Sulpirid	X									Eine i.v.-Applikation wird wegen mangelnder klinischer Erfahrungen nicht empfohlen; auch als Antiemetikum / Antivertiginosum
Rezepturen											Siehe § 4 Abs. 1 SpBV: Rezepturen mit Wirkstoffen, die in dieser Anlage gelistet sind, sind als SSB verordnungsfähig, vorausgesetzt es stehen keine Fertigarzneimittel zu Verfügung oder die Rezeptur ist nicht mit Mehrkosten verbunden. Wirkstoffe, für die keine Fertigarzneimittel zur Verfügung stehen, sind mit einem Kreuz in der Spalte "Rezeptur" gekennzeichnet. Hinweise zur Wirtschaftlichkeit von Rezepturen finden Sie in der Spalte Anmerkungen zum jeweiligen Wirkstoff.
Rhinologika	Argentum nitricum								X	X	Nur als Rezeptur zur Blutstillung bei Epistaxis
	Adrenalin (Epinephrin)								X		Zur Blutstillung bei Epistaxis, s. Antihypotonika

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Naphazolin			X					X		Zur Erleichterung der Rhinoskopie, als Zusatz zu Lokalanästhetika. Auch als Rezeptur. S. auch Urologika
	Xylometazolin			X					X		Nasentropfen: Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen. Auch als Rezeptur
Schilddrüsentherapeutika	Natriumperchlorat										Siehe Diagnostika
Sera/ Impfstoffe	Aktive Impfstoffe										Siehe Schutzimpfungsvereinbarung
	Anti-Rh-D-Immunglobulin	X									
	Diphtherie-Immunglobulin	X									
	Tetanus-Immunglobulin	X									Nicht bei Arbeitsunfällen
Spasmolytika	Atropin	X									siehe auch Ophthalmika + Antidota
	Butylscopolamin	X									
	Trospium	X									
Spüllösungen	Aqua ad injectabilia								X		Nicht im Zusammenhang mit Athroskopien (in der Leistung nach EBM enthalten)
	BSS								X		Siehe auch Ophthalmika
	NaCl										Siehe Physiologische Kochsalzlösung
	Physiologische Kochsalzlösung								X		Nicht im Zusammenhang mit Athroskopien (in der Leistung enthalten)
	Polihexanidlösung								X		Nur Arzneimittel (z.B. Serasept); auch als Rezeptur Siehe auch Dermatika
	Ringerlösung								X		
	Sorbitol + Mannitollösung								X		

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
Thrombozyten- aggregationshemmer	Clopidogrel		X								Nur 300mg: Nur für Patienten mit akutem Koronarsyndrom: akutes Koronarsyndrom mit/ohne ST-Strecken-Hebung (instabile Angina pectoris oder Non-Q-Wave-Myokardinfarkt), in Kombination mit Acetylsalicylsäure (ASS); siehe Fachinfo.
Trägerlösungen		X									s. Infusionslösungen/Spüllösungen/ Lösungsmittel
Tuberkulosemittel											Siehe Antibiotika
	Tuberkulintest										Siehe Diagnostika
Urologika											Siehe auch Diagnostika
	Naphazolin								X		s. Rhinologika ; bei Blasenspülungen und Zystoskopien
	Gleitgele mit Lokalanästhetikum								X		Siehe auch medizinisch-technische Mittel Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte. Siehe auch Gynäkologika und Lokalanästhetika.
Venentherapeutika	Polidocanol										Siehe Hämorrhoidenmittel
Verdünnungslösungen											Siehe Lösungsmittel
Wundtherapeutika											Siehe Dermatika

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Abdruckmaterial	Gips oder andere Werkstoffe	
Antithrombosestrümpfe	zur Mehrfachanwendung	nur in Zusammenhang mit ambulanten Op´s, nicht zum Verbleib beim Patienten
Bestecke zur Epidural- bzw. Periduralanästhesie	Einmalbestecke	
Bestecke zur Plexusanästhesie	Einmalbestecke	
Biopsie-Nadeln/Punktionsbestecke	Einmal-Biopsie-Nadeln Einmalpunktionsbestecke	keine Vakuumstanzbiopsienadeln;keine Tumormarkierungsnadeln, keine Tumorkalibrisationsnadeln
Drainageschläuche, -saugergeräte		nur zur Wunddrainage einschl. Aszites- und Pneumothoraxbehandlung
Dreiwegehähne		keine Mehrwegehähne
Dünndarmsonden		nur zur Diagnostik
Führungsdraht für suprapubische Harnblasenkatheter und Nephrostomiekatheter		
Führungsdraht für Venenkatheter		nicht bei Linksherzkatheteruntersuchungen und Rekanalisationsbehandlungen (Kostenpauschalen nach Kap. 40.6 BMÄ/E-GO)
Gleitmittel ohne Arzneistoff		Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, nicht für Ultraschall. Siehe auch Wirkstoffliste
Hautstanzen	Einmal-Hautstanzen	Keine Curetten
Infusionsbestecke einschließlich LS Verbinder	Einmal-Infusionsbestecke	auch Einmaltransfusionbestecke
Infusionsfilter		Nur zur Applikation von Arzneimitteln, bei denen die Fachinformation eine Filtration ausdrücklich vorschreibt.
Infusionsnadeln	Einmal-Infusionsnadeln, Einmal-Infusionskatheter, Butterfly-/Flügelkanülen	Butterfly-/Flügelkanülen: nur zur Infusion, nicht zur Injektion; Sicherheitsinfusionsnadeln (sog. Safety-Produkte) sind gemäß den „Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe“ (TRBA 250) bei höherer Infektionsgefährdung/Unfallgefahr einzusetzen
Injektions-/Infusionsnadeln für Portsysteme		
Katheter	Embolektomiekatheter, Galaktographiekatheter, Hysterosalpingographiekatheter, Sialographiekatheter, Verweilkatheter (Harnblasen-Ballon-K., suprapubische Harnblasenk., Nephrostomiek.)	ausschließlich die genannten Katheter; Verweilkatheter einschließlich Verschlussstopfen
Kirschnerdrähte		
Magensonden		nur zur Diagnostik

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Mandrins		
Mundspatel		nur unsteril
Nahtmaterial, chirurgisches		Siehe auch Wundklammern; keine Meniskusfixationsmaterialien
Nervenstimulationskanülen zur Plexusanästhesie	Einmal-Nervenstimulationskanülen	keine Elektroden
Patientenschläuche für Medizinpumpen		keine Verlängerungsschläuche
Paukenröhrchen		
Perfusionsbestecke zur volumenzeitgesteuerten Infusion	Einmalperfusionsbestecke	keine Einmalspritzen wie Perfusor-/Infusorspritzen)
Punktionsbestecke		siehe Biopsienadeln
Rückschlagventile		
Sauerstoffatemmasken und Sauerstoffnasensonden/-brillen	Einmalprodukte	zur Therapie hypoxämischer Zustände
Spezialkanülen zur Anästhesie		siehe unter: Bestecke zur Epiduralanästhesie, Bestecke zur Plexusanästhesie, Nervenstimulationskanülen zur Plexusanästhesie, Spinalkanülen, TIVA-Sets
Spinalkanülen	Einmal-Spinalkanülen	
Thermotherapie: Packungen zur Thermotherapie	Paraffine, Peloide/Fango	soweit nicht mit den Vergütungssätzen nach BMÄ/E-GO
TIVA-Sets		nur wenn ausschließlich Einzelbestandteile nach dieser Anlage enthalten sind; Verordnung nur durch Anästhesisten
Untersuchungsfingerlinge		
Urinauffangbeutel		nur zur Uringewinnung bei Kindern
Vakuumflaschen mit Überleitungsbesteck	Einmal-Vakuumflaschen	nur zur Wunddrainage, zum therapeutischen Aderlass und zur Aszitesbehandlung
Verschlussstopfen	für Drainageschläuche, Infusionsbestecke und Katheter	
Wattestäbchen		nur unsteril
Wundklammern		keine Geräte zum Setzen von Klammern wie Klammerpistolen, Einmalklammerpistolen u.ä.; keine Meniskusfixationsmaterialien
Zungenlappchen		

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Augenwatte		
Binden		siehe unter: dauerelastische Binden, elastische Binden, Gazebinden, Idealbinden, Mullbinden, Papierbinden, Polsterbinden, Schaumstoffbinden, Tamponadebinden, Zinkleimbinden
Dauerelastische Binden		nur wenn nicht teurer als normale Idealbinden
Elastische Binden		nur solche, die so vom Hersteller kennzeichnet sind
Endloswindeln		nur als Vorlage nach operativen Eingriffen
Ergänzungsmaterial für Gipsverbände	Gummiabsätze, Gehbügel, Gehstollen, Gehsohlen	keine Gehgipsgaloschen
Fingerschienen		nur Stacksche Fingerschiene und Aluband (auch Fingerschienen mit Alukern, z.B. Chrisofix®)
Fingerverband		
Folienverband		
Gazebinden		
Gewebekleber		
Gips		
Gipsbinden		
Gipsöl	zur Anfertigung von Liegeschalen und Gipsbetten	
Halskrawatten		nur Meterware
Hydrokolloidverbände	Nur Wundauflagen auf Basis von Cellulose-Derivaten, Gelatine, Calciumalginate und/oder Pektinen z.B. Suprasorb H®, Algoplaque®, Urgotül®, Varihesive E®, Hydrocoll® (nicht abschließend!) . Keine Schaumstoffwundauflagen	Nicht zur Versorgung chronischer Wunden! Alle anderen Verbandstoffe oder Kompressen zur feuchten Wundbehandlung haben auf Namen des Patienten zu erfolgen
Idealbinden		nur unsterile
Klettverschluss inkl. Flauschband	nur als Meterware und ausschließlich zur Befestigung von Schienen	
Kompressen	Mull-, Watte-, Zellstoffkompressen	Sterile und unsterile; keine Kompressen zur feuchten Wundbehandlung; siehe auch Hydrokolloidverbände
Mullbinden		
Netzverbände	zur Fixierung von Wundauflagen	
Papierbinden		

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Pflaster	Heftpflaster, Klammerpflaster, Verbandpflaster mit und ohne Wundauflage	keine Sprühpflaster oder Verbandssprays
Polster		
Polsterbinden		
Rucksackverbände	nur als Meterware	
Schaumstoffbinden		
Schlauchverbände		
Schnellverbände		
Stahlwolle	für Kompressionsverbände	
Stützverbände	Synthetische Steifverbände in Bindenform, Meterware von der Rolle zur Herstellung von Schienen, Fertigabschnitte in Plattenform zur Herstellung von Schienen. Für Körperteile vorgeformte Verbandschienen nur, wenn nicht teurer als Fertigabschnitte in Plattenform. Unzulässig sind Orthesen und Bandagen.	<u>Synthetische Stützverbände:</u> nur für langfristig liegende Ruhigstellungsverbände von mehr als vier Wochen und für Kinder bis zum vollendetem 12. Lebensjahr und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen;
Tamponadebinden		sterile und unsterile
Tamponaden		
Tamponadestreifen		sterile und unsterile
Tapeverbände		
Tupfer		Sterile und unsterile, keine Alkoholtupfer
Uhrglasverbände		nur zur Notfallversorgung
Verbandklammern		keine Klettverschlüsse; siehe auch Pflaster
Verbandschienen nach Cramer		
Verbandstoffe	Mull und Gaze, auch selbstfixierend und selbstklebend, auch mit Arzneistoffen imprägniert	zur feuchten Wundbehandlung: <i>nur</i> Hydrokolloidverbände (s. dort); siehe auch Pflaster
Verbandwatte		Siehe auch Augenwatte
Wundverschlussstreifen		
Zinkleimbinden		