

Ergänzungen und Änderungen der Anlage I (Positivliste) der Sprechstundenbedarfsvereinbarung: Chronologische Darstellung

Hinweis: Sets, die Bestandteile enthalten, die kein Sprechstundenbedarf sind, dürfen nicht über Sprechstundenbedarf bezogen werden.

Ergänzungen und Änderungen ab dem 2. Quartal 2009

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Analgetika/Antirheumatika	Paracetamol	Parenteral	Zusätzliche Darreichungsform	01.04.2009
Antiallergika	Chlorphenoxamin		NEU aufgenommener Wirkstoff, allerdings nur im Zusammenhang mit Pricktest über Sprechstundenbedarf verordnungsfähig	01.04.2009
Antiarrhythmika	Adenosin	Parenteral	Bisher unter Koronarmittel gelistet	01.04.2009
Antiasthmatika/ Broncholytika	Fenoterol	Inhalativ	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.04.2009
Antihypotonika			Keine Autoinjektoren!	01.04.2009
	Cafedrinhydrochlorid + Theodrenalin	Parenteral	NEU aufgenommene Wirkstoffkombination	01.04.2009
Corticoide			Mengenbegrenzung für rektale Darreichungsform entfällt	01.04.2009
Dermatika	Chlorphenoxamin	Externa	NEU aufgenommene Wirkstoffkombination, allerdings nur im Zusammenhang mit Pricktest über Sprechstundenbedarf verordnungsfähig	01.04.2009

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Framycetin + Lidocain	Externa	NEU aufgenommener Wirkstoff Als Externa: Nur Kegel über Sprechstundenbedarf verordnungsfähig	01.04.2009
Diagnostika	Protirelin	Inhalativ	Inhalativ zusätzlich zu der bereits vorhandenen parenteralen Darreichungsform	01.04.2009
Gynäkologika	Gleitgele auch mit Lokalanästhetikum		Streichung des Wortes „auch“ und zusätzlicher Verweis auf medizinisch-technische Mittel aufgenommen	01.04.2009
Lokalanästhetika	Gleitgele auch mit Lokalanästhetikum		Streichung des Wortes „auch“ und zusätzlicher Verweis auf medizinisch-technische Mittel aufgenommen	01.04.2009
	Ropivacainhydrochlorid	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.04.2009
Migränemittel	Sumatriptan	Rektal, Inhalativ	Zusätzliche Darreichungsformen (Rektal + Inhalativ) zu den bisherigen (Parenteral + Oral) aufgenommen. Inhalativ: Nur für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren.	
Ophthalmika	Hyaluronidase	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.04.2009
Otologika	Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison	Ohrensalbe	Zur Behandlung von Otitis Externa	01.04.2009
Urologika	Gleitgele auch mit Lokalanästhetikum		Streichung des Wortes „auch“ und zusätzlicher Verweis auf medizinisch-technische Mittel aufgenommen	01.04.2009

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Führungsdraht für Nephrostomie-Katheter		Zusätzlich zu bisher aufgenommene Führungsdrähte (für suprapubische Harnblasenkatheter)	01.04.2009

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Hautstanzen	Einmalhautstanzen	Folgende Anmerkung hinzugefügt: Keine Curetten	01.04.2009

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Hydrokolloidverbände	Nur Wundauflagen auf Basis von Cellulose-Derivaten, Gelatine und/oder Pektinen Keine Schaumstoffwundauflagen	Spezifikation neu aufgenommen	01.04.2009
Klettverschluss inkl. Flauschband	Nur als Meterware und ausschließlich zur Befestigung von Schienen	NEU aufgenommener Verbandstoff	01.04.2009

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2009

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff		Anmerkung	Ab wann
Analgetika/Antirheumatika	Ibuprofen	Inhalativ, Externa	Die Darreichungsformen, Inhalativ und Externa werden gelöscht.	01.08.2009
Dermatika	Eisen-II-Chlorid	Externa (Rezeptur)	NEU aufgenommener Wirkstoff zur Blutstillung	01.07.2009
	Eosin-Dinatrium	Externa (Rezeptur) Lösung	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2009
	Trichloressigsäure	Externa (Rezeptur)	NEU aufgenommener Wirkstoff, allerdings nur zur Anwendung durch den Arzt	01.07.2009
Diagnostika	Tuberkulin	Parenteral	Austausch der Darreichungsformen, statt Externa Parenteral wg. intradermaler Verabreichung	01.08.2009

Indikationsgruppe	Wirkstoff		Anmerkung	Ab wann
Hämorrhoidenmittel	Cinchocain-Kombinationen	Rektal	Nur der Wirkstoff Cinchocain ist verordnungsfähig, nicht wie bisher die Cinchocain-Kombinationen	01.08.2009
Laxantia	Natriumphosphat-Kombinationen: Natriumdihydrogenphosphat und Dinatriumhydrogenphosphat	Rektal	Genauere Spezifikation der Natriumphosphat-Kombinationen	01.08.2009
Lokalanästhetika	Lidocain + Kombinationen	Externa	Bisher als Externa nur Creme, Mundgel und Spray verordnungsfähig, nun auch Lösungen	01.07.2009
Muskelrelaxantien	Diazepam	Parenteral, Oral, Rektal	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2009
Trägerlösungen			Der Begriff Trägerlösungen wird als Verweis auf Infusionslösungen/Spüllösungen/Lösungsmittel aufgenommen	

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Infusionsfilter		NEU aufgenommenes med.-techn. Mittel Einschränkung auf Applikation von Arzneimitteln, bei denen die Fachinformation eine Filtration ausdrücklich vorschreibt.	01.07.2009

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Fingerschienen		Zusätzlich zu den bisherigen Fingerschienen können auch Fingerschienen mit Alukern über Sprechstundenbedarf bezogen werden	01.07.2009
Stützverbände	Synthetische Steifverbände in Bindenform, Meterware von der Rolle zur Herstellung von Schienen, Fertigabschnitte in Plattenform zur Herstellung von Schienen. Für Körperteile vorgeformte Verbandschienen nur, wenn nicht teurer als Fertigabschnitte in Plattenform. Unzulässig sind Orthesen und Bandagen.	Der Begriff „Stützverbände“ wird genauer definiert	01.08.2009

Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2009

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Analgetika/Antirheumatika	Morphin	Oral	Zusätzlich zu der bisherigen Darreichungsform Parenteral kann nun auch die orale Darreichungsform verordnet werden. Allerdings nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen!	01.10.2009
Antibiotika	Cefuroxim/-axetil	Oral	Zusätzlicher Einsatzbereich für die orale Darreichungsform: Zur Antibiotikaphylaxe in Verbindung mit einer ambulanten Operation	01.10.2009
Antikoagulantia	Heparin, niedermolekulare Heparine, Heparinoide	Parenteral	Nähere Spezifikation zur Darreichungsform – nur parenterale Darreichungsform	01.11.2009

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Corticoide		Parenteral	Zusätzlich zu den Fachgruppen der Orthopäden und der Rheumatologen können nun auch die Chirurgen 100 Ampullen pro Arzt und Quartal über Sprechstundenbedarf beziehen. Andere Fachgruppen 50 Ampullen pro Arzt/Quartal	01.10.2009
Dermatika	Betamethason-valerat	Externa	Nähere Spezifikation des Wirkstoffes	01.11.2009
	Clobetasol-propionat	Externa	Nähere Spezifikation des Wirkstoffes	01.11.2009
	Salpetersäure + Essigsäure + Oxalsäure + Milchsäure + Kupfer-(II)-nitrat	Externa	NEU aufgenommene Wirkstoffkombination. Allerdings nur wenn Erstanwendung lt. Fachinformation durch den Arzt erforderlich ist	01.10.2009
	Phenol	Externa (Rezeptur)	NEU aufgenommener Wirkstoff. Allerdings nur als wässrige Lösung zur operativen Verödung der Nagelmatrix	01.10.2009
Diagnostika	Carbachol	Inhalativ (Rezeptur)	NEU aufgenommener Wirkstoff. Allerdings nur zur Diagnostik der bronchialen Hyperreaktivität	01.10.2009
Hämorrhoidenmittel	Polidocanol	Parenteral	Folgender Hinweis zur Wirtschaftlichkeit: Als Rezeptur wirtschaftlicher	01.10.2009
Homöopathika/ Anthroposophika			Zusätzliche Aufnahme von Anthroposophika: Gleiche Einschränkung wie für Homöopathika	01.10.2009
Lokalanästhetika	Articain + Epinephrin	Parenteral	Nähere Spezifikation der bisherigen Articain-Kombinationen	01.11.2009
	Bupivacain + Epinephrin	Parenteral	Nähere Spezifikation der bisherigen Bupivacain-kombinationen	01.11.2009

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Lidocain + Epinephrin	Parenteral	Nähere Spezifikation der bisherigen Lidocain-Kombinationen	01.11.2009
	Lidocain + Prilocain	Externa	Nähere Spezifikation der bisherigen Lidocain-Kombinationen. Pflaster: Nur zur Anwendung bei Kindern	01.11.2009
	Prilocain + Epinephrin	Parenteral	Nähere Spezifikation der bisherigen Prilocain-Kombinationen	01.11.2009
Ophthalmika	Tetryzolin	Augentropfen, -Salbe	NEU aufgenommener Wirkstoff. Nur zur Akutbehandlung bei allergischen Entzündungen des Auges	01.10.2009
	Tetracain	Augentropfen, -Salbe	NEU aufgenommener Wirkstoff. Nur Einzeldosispipetten zur Katarakt-Op (z. Zt. nur als Einzelimport erhältlich, z. B. Minims Tetracain EDP)	01.10.2009
Otologika	Ciprofloxacin		Auch als Rezeptur über SSB verordnungsfähig	01.10.2009
Rezepturen			NEUER Hinweis: Siehe § 4 Abs. 1 SpBV: Rezepturen mit Wirkstoffen, die in dieser Anlage gelistet sind, sind als SSB verordnungsfähig, vorausgesetzt es stehen keine Fertigarzneimittel zu Verfügung oder die Rezeptur ist nicht mit Mehrkosten verbunden. Wirkstoffe, für die keine Fertigarzneimittel zur Verfügung stehen, sind mit einem Kreuz in der Spalte „Rezeptur“ gekennzeichnet. Hinweise zur Wirtschaftlichkeit von Rezepturen finden Sie in der Spalte Anmerkungen zum jeweiligen Wirkstoff.	01.10.2009
Rhinologika	Naphazolin	Nasentropfen	Einschränkung: Nasentropfen nur für Kinder	01.11.2009

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Argentum nitricum	Rezeptur	NEU aufgenommener Wirkstoff. Allerdings nur zur Blutstillung bei Epistaxis	01.10.2009
Spüllösungen	Polihexanidlösung	Rezeptur	Auch als Rezeptur verordnungsfähig	01.10.2009
Urologika	Naphazolin	Externa	NEU aufgenommener Wirkstoff unter Urologika. Bei Blasenspülungen und Zystoskopien	01.10.2009

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Infusionsbestecke einschließlich LS Verbinder		Zusätzlich verordnungsfähig: Einmal-Transfusions-Bestecke	01.10.2009

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Gehsohlen		Aufnahme unter Ergänzungsmaterial für Gipsverbände. Keine Gehschuhe	01.10.2009

Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2010 Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antibiotika	Clindamycin	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.01.2010

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antidota	Methylenblau	Parenteral	Methylenblau wird als Antidot von der Wirkstoffliste gestrichen. Begründung: Keine Fertigarzneimittel mehr auf dem Markt	01.01.2010
Corticoide		Parenteral	Zusätzlich zu den Fachgruppen der Orthopäden, der Rheumatologen und der Chirurgen können nun auch die Neurochirurgen 100 Ampullen pro Arzt und Quartal über Sprechstundenbedarf beziehen. Andere Fachgruppen 50 Ampullen pro Arzt/Quartal	01.01.2010
Gase	Aer Medicalis	Inhalativ	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.01.2010
Otologika	Lidocain-DMSO 10 %	Ohrentropfen (Rezeptur)	NEU aufgenommener Wirkstoff. Zur Lokalanästhesie vor Eingriffen am Trommelfell	01.01.2010
Vitamine	Vitamin K 1		Vitamin K 1 ist nur unter Antihämorrhagika zu finden	01.03.2010

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Netzverbände	Verbände zur Fixierung von Wundauflagen	Netzverbände wurden genauer spezifiziert	01.03.2010

Ergänzungen und Änderungen ab dem 2. Quartal 2010

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Analgetika/Antirheumatika	Metamizol	Parenteral	Neue Einschränkung: Parenteral nur in besonderen Fällen	01.06.2010
Antidiabetika	Insulin, schnellfreisetzend	Parenteral	Darreichungsform spezifiziert, nur parenterale Dareichungsform verordnungsfähig	01.06.2010
Desinfektionsmittel und Hautentfettungsmittel	Desinfektionsmittel	Externa	Desinfektionsmittel mit der Darreichungsform Externa werden im Allgemeinen aufgenommen. Einschränkung: Nur Präparate mit Anwendungsgebiet zur Haut-, Schleimhaut- und Wund-Desinfektion am Patienten, keine Mittel zur Händedesinfektion	01.06.2010
Homöopathika/Anthroposophika			Neue Einschränkung: Nur in Deutschland zugelassene Mittel, keine Einzelimporte.	01.06.2010
Otologika	Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison	Ohrensalbe	Mengeneinschränkung: Nur 3 x 5 Gramm	01.06.2010
Rhinologika	Epinephrin	Externa	NEU aufgenommener Wirkstoff Nur zur Blutstillung bei Epistaxis.	01.04.2010

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Verbandstoffe		Einschränkung: Keine Verbandstoffe mit Aktivkohle	01.06.2010

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2010

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Dermatika	Natriumbituminosulfonat	Externa	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2010
Lokalanästhetika	Prilocain + Lidocain	Externa	Im Zusammenhang mit der Verordnung dieser Wirkstoffkombination (Emla-Creme) können auch die Kombinationspackungen mit dem Okklusiv-Pflaster über SSB verordnet werden.	01.07.2010
Mineralstoffe	Magnesium	Parenteral	Einschränkung: Nur für gynäkologische Indikationen	01.09.2010
Ophthalmika	Dexamethason + Neomycin + Polymyxin-B		NEU aufgenommene Wirkstoffkombination: Allerdings nur für postoperative Anwendung. CAVE! Ab 01.09.2011: Nicht mehr über Sprechstundenbedarf verordnungsfähig	01.07.2010
Otologika	Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison	Ohrensalbe	Mengenbegrenzung erhöht: von 3 x 5 Gramm auf 3 x 25 Gramm pro Arzt und Quartal	01.07.2010
Wirkstoff-Kombinationen			Nur Wirkstoffkombinationen, die tatsächlich auch in der Anlage 1 als Wirkstoff-Kombinationen aufgenommen sind, können über SSB verordnet werden. „REGRESS-SCHARFSCHALTUNG“ ab Verordnungsquartal 3/2010	01.07.2010

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Biopsienadeln/ Punktionsbestecke		Neue Einschränkung: Keine Biopsiesysteme	01.09.2010
Katheter		Zusätzlich aufgenommen: Suprapubische Harnblasenkatheter einschließlich Spaltkanülen	01.07.2010

Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2010 Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Gase	Kohlendioxid	Externa	Statt nur zur Kryotherapie: Nur zur Kryochirurgie	01.12.2010
	Stickstoff	Externa	Statt nur zur Kryotherapie: Nur zur Kryochirurgie	01.12.2010
Infusionslösungen	Hydroxyethylstärke + NaCl	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoffkombination	01.10.2010
	Hydroxyethylstärke	Parenteral	Gelöschter Wirkstoff, nur in Kombination mit NaCl	01.12.2010
Muskelrelaxantien	Methocarbamol	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.10.2010
Otologika	Miconazol	Ohrentropfen, -salbe Rezeptur	NEU aufgenommener Wirkstoff, allerdings nur als Rezeptur	01.10.2010

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Nahtmaterial, chirurgisch		Neue Spezifikation: Keine Implantate	01.12.2010

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Fingerverband/Zehenverband		NEU aufgenommen: Zehenverband	01.10.2010
Tamponadebinden	Nur Tamponadebinden auf Basis von Verbandmull.	Neue Definition: EINSCHRÄNKUNG!	01.12.2010
Tamponaden	Nur Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull;	Neue Definition: EINSCHRÄNKUNG! Außerdem: keine Tamponaden mit Aktivkohle	01.12.2010
Tamponadestreifen	Nur Tamponadestreifen auf Basis von Calciumalginaten und/oder Verbandmull.	Neue Definition: EINSCHRÄNKUNG!	01.12.2010

Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2011

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antiemetika/Antivertiginosa	Ondansetron		Einschränkung Indikationsbereich: Nur zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach OPs, nicht zur Prophylaxe und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei zytostatischer Chemotherapie und Strahlentherapie.	01.03.2011

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Tropisetron	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff. Einschränkung Indikationsbereich: Nur zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach OPs, nicht zur Prophylaxe und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei zytostatischer Chemotherapie und Strahlentherapie.	01.01.2011
Hypnotika/Tranquillantien	Zolpidem	Oral	NEU aufgenommener Wirkstoff Nur für Schlaflabore	01.01.2011
Kontrastmittel bei bildgebenden Verfahren			Einschränkung: Keine vorgefüllten Patronen	01.03.2011

Ergänzungen und Änderungen ab dem 2. Quartal 2011

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antidota	Obidoxim	Parenteral		01.04.2011
Keratolytika/Warzenmittel			Das „X“ in der Spalte Externa wird entfernt – Hinweis auf Verordnungsfähigkeit über SSB unter Dermatika zu finden.	01.04.2011
Ophthalmika	Fluorescein + Oxybuprocain	Augentropfen, -salben	NEU aufgenommene Wirkstoffkombination	01.04.2011

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2011

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antidota	Protaminsulfat	Parenteral	Erweiterung, nicht nur Protaminsulfat, sondern auch Protaminhydrochlorid kann über Sprechstundenbedarf verordnet werden	01.07.2011
Corticoide		Parenteral	Zusätzlich zu den Fachgruppen der Orthopäden, der Rheumatologen, der Chirurgen und der Neurochirurgen können nun auch die Anästhesisten 100 Ampullen pro Arzt und Quartal über Sprechstundenbedarf beziehen. Andere Fachgruppen 50 Ampullen pro Arzt/Quartal	01.07.2011
Diagnostika	Neostigmin	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2011
Ophthalmika	Dexamethason + Gentamycin	Augentropfen, -salbe	NEU aufgenommene Wirkstoffkombination. Nur zur postoperativen Anwendung	01.07.2011
Thrombozytenaggregationshemmer	ASS	Oral	NEU aufgenommener Wirkstoff. Nicht bei interventionellen Eingriffen, weil mit Leistung abgegolten	01.07.2011

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Kompressen	Kollagen- , Mull-, Watte-, Zellstoffkompressen	NEU aufgenommen: Kollagen kompressen Sterile und unsterile; keine Kompressen zur feuchten Wundbehandlung;	01.07.2011

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Tamponaden	Nur Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull; auch Kollagenschwämme	NEU aufgenommen: Kollagenschwämme	01.07.2011

Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2011 Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antiarrhythmika	Flecainid	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.10.2011
Dermatika	Polyhexanidlösung		Auch als Rezeptur verordnungsfähig	01.10.2011
Diagnostika	Dimeticon/Simeticon	Oral	Alle orale Darreichungsformen sind über Sprechstundenbedarf verordnungsfähig, nicht wie bisher nur die flüssige Zubereitungen	01.10.2011
Ophthalmika	Dexamethason + Neomycin + Polymyxin-B	Augentropfen, -salbe	Austausch der 3-er Kombination mit der 2-er Kombination Dexamethason + Gentamycin Erst Gegenstand von Regressen für Verordnungen ab 01.01.2012	01.10.2011
Otologika	Cerumenolytika	Nasentropfen, -salbe	Gegenstand von Regressen ab 2. Quartal 2012	01.12.2011
	Ciprofloxacin + Hydrocortison	Nasentropfen, -salbe	NEU aufgenommene Wirkstoffkombination. Als Rezeptur	01.10.2011
	Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison	Nasentropfen, -salbe	Mengenbegrenzung für HNO-Ärzte aufgehoben	01.10.2011

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
RETARDFORMEN			Insgesamt wird drauf hingewiesen, dass Retard-Zubereitungen in der Regel nicht über SSB verordnungsfähig sind. Ausnahmen sind in der Wirkstoffliste klar hervorgehoben (Änderung der Einleitung zur Wirkstoffliste).	01.10.2011

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Chirurgisches Nahtmaterial	Nur Einzelfäden, chirurgische Nadeln bzw. Nadel-Faden-Kombinationen zum chirurgischen Wundverschluss (Bindehaut, Muskel, subkutan, Haut und Fasciae).	Neue Spezifikation	01.12.2011

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Tamponaden	Nur Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Carboxymethylcellulose , Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull; auch Kollagenschwämme	Zusätzliche Aufnahme von Tamponaden bestehend aus Carboxymethylcellulose.	01.10.2011
Tapeverbände		Zusätzliche Anmerkung: Kein Kinesiotape Die Verordnung von Kinesiotape über GKV ist und war nicht möglich.	-

Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2012
Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antiasthmatika/ Broncholytika	Beclometason	Inhalativ	Nur zur antientzündlichen Akuttherapie nach Rauchgasexposition, nur 100µg nur Dosieraerosole Die Einschränkung auf 100 µg aufgehoben., Neue Anmerkung: Die Einschränkung auf Dosieraerosole.	01.01.2012
Antibiotika	Gentamicin	Extern (Nur Ketten)	NEU aufgenommene Darreichungsform. Zusätzlich zur parenteralen Darreichungsform darf nun auch die externe Darreichungsform über SSB bezogen werden. Allerdings nur als Ketten!	01.01.2012
Diagnostika	Glucose	Oral	Nur als Glucoseprobetrunken. NEU: Auch als Rezeptur verordnungsfähig.	01.01.2012
Gynäkologika	Metronidazol	Vaginal (Vaginalsupp. 1.000 mg)	Vaginalsupp. 1000 mg: nur bei erstmaligen Infektionen zur einmaligen Anwendung Zusätzlich zur Eintragung unter Antibiotika, nun auch zur besseren Verständnis unter der Indikationsgruppe, Gynäkologika aufgenommen	01.01.2009
Ophthalmika	Tetracain		Statt wie bisher nur Einzeldosispipetten (z. Zt. nur als Einzelimport erhältlich, z. B. Minims Tetracain EDP), können nun sowohl Einzeldosispipetten als auch Tetracain-Augentropfen generell zur Katarakt-OP als SSB verordnet werden.	01.01.2012

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Timolol	Augentropfen/-Salbe	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.01.2012
Otologika	Lidocain-DMSO 10%	Ohrentropfen/-Salbe (Ggf. als Rezeptur)	Zur Lokalanästhesie vor Eingriffen am Trommelfell NEU: Die bisherige Einschränkung auf 10%-ige Lidocain-DMSO wird aufgehoben.	01.01.2012

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Nahtmaterial, chirurgisches	Nur Einzelfäden, chirurgische Nadeln bzw. Nadel-Faden-Kombinationen zum chirurgischen Wundverschluss (Bindegewebe, Muskel, subkutan, Haut und Fasciae). Keine Implantate (z. B. PDS-Folie®); keine Sehnen- und Meniskusfixationsmaterialien;"	NEU: Nur eine genauere Spezifikation zur besseren Verständnis. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Meniskusfixationsmaterialien sind und waren auch die Sehnenfixationsmaterialien kein SSB.	

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Polster		NEUe Anmerkung: nur unter Gips- und Kompressionsverbänden. Keine Zweckentfremdung	01.03.2012
Polsterbinden		NEUe Anmerkung: nur unter Gips- und Kompressionsverbänden. Keine Zweckentfremdung	01.03.2012

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2012

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antiepileptika	Diazepam	Parenteral, Rektal	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.07.2012
Ophthalmika	Azithromycin	Augentropfen, -Salbe	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich Nur zur Instillation in den Tränenkanal	01.07.2012
	Bromfenac	Augentropfen, -Salbe	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.07.2012
	Carbomer	Augentropfen, -Salbe	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich Nur für Kontaktglasuntersuchungen; CAVE: Preis oft über Festbetrag	01.07.2012
	Dexpanthenol	Augentropfen, -Salbe	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich Nur Augensalben und nur für Augenverbände	01.07.2012
	Dorzolamid	Augentropfen, -Salbe	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.07.2012
	Ganciclovir	Augentropfen, -Salbe	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.07.2012
	Latanoprost	Augentropfen, -Salbe	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.07.2012

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Natamycin	Augentropfen, -Salbe	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.07.2012

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Biopsie-Nadeln/ Punktionsbestecke	Einmal-Biopsie-Nadeln Einmalpunktionsbestecke	keine Vakuumstanzbiopsienadeln; keine Tumormarkierungsnadeln, keine Tumorlokalisationsnadeln; keine Biopsiesysteme keine Führungskanülen Ab sofort können auch Führungskanülen als SSB verordnet werden.	01.07.2012
Nahtmaterial, chirurgisches	Fäden (monofil, polyfil), chirurg. Nadeln bzw. Nadel-Faden-Kombinationen (monofil, polyfil), die zum chirurg. Wundverschluss folgender Gewebe verwendet werden: Bindehaut, Muskel, Haut, Fasciae, Subkutangewebe	NEU: Inhaltlich keine Änderung! Nur die Wortwahl wurde verändert, um das Ziel der besseren Verständlichkeit zu erreichen	01.07.2012

Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2012

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Diagnostika/Infusionslösung	L-Arginin-HCL	Parenteral	Nur für die quantitative Bestimmung von HGB/STH	01.10.2012
Fibrinolytika	Alteplase	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich Nur zur thrombolytische Behandlung von verschlossenen zentralen Venenkathetern einschließlich Hämodialysekathetern	01.09.2012
Infusionslösung	Ringerlösung	Parenteral	Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopie zum 01.01.2013	01.10.2012

Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2013

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Diagnostika	Regadenoson	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.01.2013
	Baclofen	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich Nur 0,05 mg Amp. zur Diagnostik	01.01.2013

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antibiotika	Amoxicillin	Oral	<p>Oral: Nur im Zusammenhang bei einer Einmalgabe bei Gonorrhoe und unkomplizierten Harnwegsinfektion bzw. zur Endokarditisprophylaxe in Verbindung mit einer ambulanten OP.</p> <p>NEU: Bisherige Verordnungseinschränkung der oralen Darreichungsform auf bestimmte Krankheitsbilder wurden aufgehoben.</p>	01.01.2013
	Azithromycin	Oral	<p>Oral: Nur im Zusammenhand mit einer Einmalgabe bei unkomplizierter, durch Chlamydia trachomatis verursachten Urethritis/Zervizitis</p> <p>NEU: Bisherige Verordnungseinschränkung der oralen Darreichungsform auf bestimmte Krankheitsbilder wurden aufgehoben.</p>	01.01.2013
	Cefaclor	Oral	<p>Oral: Nur im Zusammenhang mit einer Einmalgabe bei Gonorrhoe</p> <p>NEU: Bisherige Verordnungseinschränkung der oralen Darreichungsform auf bestimmte Krankheitsbilder wurden aufgehoben.</p>	01.01.2013
	Cefuroxim/-axetil	Oral	<p>Oral: Nur im Zusammenhang mit einer Einmalgabe Gonorrhoe; nur zur Antibiotikaprophylaxe in Verbindung mit einer ambulanten OP</p> <p>NEU: Bisherige Verordnungseinschränkung der oralen Darreichungsform auf bestimmte Krankheitsbilder wurden aufgehoben.</p>	01.01.2013

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Ciprofloxacin	Oral	Oral: Nur im Zusammenhang mit einer Einmalgabe bei Gonorrhoe und zur Prophylaxe der Meningokokkenmeningitis bei Personen über 18 Jahren s.auch Otologika/Ophthalmika NEU: Bisherige Verordnungseinschränkung der oralen Darreichungsform auf bestimmte Krankheitsbilder wurden aufgehoben.	01.01.2013
	Cotrimoxazol	Oral	Nur im Zusammenhang mit einer Einmalgabe bei unkomplizierter Harnwegsinfektion NEU: Bisherige Verordnungseinschränkung der oralen Darreichungsform auf bestimmte Krankheitsbilder wurden aufgehoben.	01.01.2013
	Penicillin V	Oral	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.01.2013
Antihypoglykämika	Glucose	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.01.2013
Antiasthmatika/ Broncholytika	Reproterol	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.01.2013
	Theophyllin	Parenteral	Neue Anmerkung: Nur bei Kontraindikation von Beta-Sympathomimetika	01.01.2013
	Propafenon	Parenteral	Propafenon wird aus der Anlage 1 gestrichen, da dieses nicht mehr verkehrsfähig ist. Eine Beanstandung erfolgt ab dem 3. Quartal 2013	01.01.2013

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Ophtalmika	Bromfenac	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich Ersatz für Wirkstoff Propafenon	01.01.2013
Thrombozytenaggregationshemmer	ASS (Acetylsalicylsäure)	Parenteral, Oral	NEU: Die Darreichungsform Parenteral auch SSB-konform	01.01.2013

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Gleitmittel ohne Arzneistoff	auch Vaseline für rektale Untersuchung	Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, nicht für Ultraschall, siehe auch Wirkstoffliste	01.01.2013

Ergänzungen und Änderungen ab dem 2. Quartal 2013

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Rhinologika	Tetracain	Nasentro./-slb.	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich Nur als Rhinologika	01.04.2013

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Xytometazolin	Extern, Nasentro./-slb.	Zur Anwendung bei der Rhinoskopie und Nasendoskopie . Für die weiteren Anwendungen gilt: Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen. Auch als Rezeptur Ab sofort auch zur Anwendung bei einer Nasendoskopie	01.04.2013
Thrombozytenaggregationshemmer	Ticagrelor	Oral	Nur als Initialdosis NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.04.2013
Antibiotika	Clindamycin	Parenteral, Oral	NEU: Die Darreichungsform Oral auch SSB-konform	01.04.2013
	Cefazolin	Parenteral	NEU: Die Darreichungsform Parenteral auch SSB-konform. Dies gilt rückwirkend für noch offen stehende Regresse	01.04.2013
Antidiarrhoika	Elektrolyte+Glucose	Oral	NEU aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.04.2013
Dermatika	Aluminiumchlorid	Extern	NEU: Im Austausch zu Eisen-III-Chlorid , da obsolet, neu aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich. Es wird eine Übergangfrist bis zum 4. Quartal 2013 geben, in der keine Regresse erfolgen.	01.04.2013

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Ophtalmika	Acetylcholinchlorid	Parenteral, Nasentrp./-slb.	Lösung zur intraokularen Instillation NEU: Die Darreichungsform Parenteral wurde hinzugefügt.	01.04.2013

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2013 Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antibiotika	Cefotaxim	Parenteral	Nur zur Meningitisbehandlung von NEUgeborenen, nur pädiatrisch tätige Ärzte NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2013
Antibiotika	Piperacillin-Tazobactam	Parenteral	Nur zur Initialtherapie der febrilen NEUtropenie, nur onkologische Ärzte NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2013
Diagnostika	Adenosin	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2013
	Methylcellulose	Oral	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2013
Gynäkologika	Dinoproston	Vaginal	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2013
Infusionslösungen	Gelatinepolysuccinat	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2013
Protonen-Pumpen-Hemmer	Omeprazol	Parenteral	Nur bei akuten Ulkusblutungen NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2013

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Rhinologika + Lokalanästhetika	Xylometazolin bzw. Naphazolin + Lokal-anästhetika	Nasen-, Ohren- Augen-Tropfen / -Salben	<p>Xylomethazolin bzw. Naphazolin kann in Kombination mit den bereits als SSB zugelassenen Lokalanästhetika als SSB verordnet werden. z. B. Naphazolin + Tetracain,</p> <p>Wenn keine Kombination als Fertigarzneimittel vorhanden, auch als Rezeptur verordnungsfähig.</p> <p>NEU: Neue verordnungsfähige Kombination</p>	01.07.2013

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Rückschlagventile		Nur für Infusionsbestecke	01.07.2013
Gaze und Folienverbände		<p>Mepitel®- und Mepitel One® Folienverbände und sog. Netzverbände sind ab sofort als SSB verordnungsfähig</p> <p>NEU: Neue Einschätzung der Kostenträger bzgl. der Verordnungs-fähigkeit der genannten Verbände</p>	01.07.2013
Hydrogele		Hydrogele, offiziell als Medizinprodukt mit der Zusatz-anmerkung (Verbandstoff, Pflaster) sind als SSB verordnungs-fähig.	01.07.2013

Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2013

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antiallergika	Cetirizin	Oral	Anmerkung wird gestrichen	01.10.2013
Laxantia	Na-citrat + Na-O-dodecyl-sulfoacetat + Sorbitol-Lsg 70%	Rektal	Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenzten Anschluss an diagnostische und therapeutische Eingriffe	01.10.2013
Otologika	Polymyxin + bacitracin + Hydrocortison	OT/OS	Zur Behandlung der Otitis externa, z.B. Polyspectran HC, max. 3x25g pro Arzt und Quartal, für HNO-Ärzte: keine Mengenbegrenzung	01.10.2013

Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2014

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Analgetika/ Antirheumatika	Tilidin + Naloxon	Oral	Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen NEU: Retardformen können ab sofort im Zusammenhang mit operativen Eingriffen verordnet werden	01.01.2014
Dermatika	Betamethason + Antiseptika	Extern	NEU aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014
Dermatika	Betamethason + Clotrimazol	Extern	Nur für Dermatologen NEU aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014
Dermatika	Betamethason + Fusidinsäure	Extern	Nur für Dermatologen NEU aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014
Dermatika	Clobetasol + Antiseptika	Extern	NEU aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Dermatika	Eisen-III-Chlorid	Extern	Zur Blutstillung. Nur als Rezeptur erhältlich NEU aufgenommener Wirkstoff	01.01.2014
Dermatika	Hydrocortison + Antiseptika	Extern	Rezeptur NEU aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014
Dermatika	Mupirocin	Extern	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.01.2014
Dermatika	Prednicarbat + Antiseptika	Extern	NEU aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014
Dermatika	Triamcinolon + Zinkoxid	Extern	NEU aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014
Dermatika	Zinkoxid Schüttelmixtur	Extern	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.01.2014
Diagnostika	Glucose-Monohydrat	Oral	Nur als Glucoseprobetrunke Auch als Rezeptur Nähere Spezifikation Glucose-Monohydrat	01.01.2014
Ophthalmika	Phenylephrin + Tropicamid	Augentropfen /-Salben	Nur zur Anwendung bei frühgeborenen Kleinstkindern. Nur bis zur Vollendung des ersten Lebensjahr. Nur als Rezeptur erhältlich. NEU aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014

Ergänzungen und Änderungen ab dem 2. Quartal 2014

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Corticoide	Corticoide	Parenteral, Oral, Rektal	NEU: Ohne Mengenbegrenzung: wasserlösliche Corticoide zur Antiemese und bei allergischen Reaktionen	01.04.2014

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Desinfektionsmittel und Hautentfettungsmittel	Desinfektionsmittel	Extern	Nur Lösungen mit Anwendungsgebiet zur Haut-, Schleimhaut- und Wund-Desinfektion am Patienten , keine Mittel zur Hände- und Flächendesinfektion	01.04.2014
Thrombozytenaggregationshemmer	Clopidogrel	Oral	NEU: auch 75 mg verordnungsfähig	01.04.2014

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2014 Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Analgetika/ Antirheumatika	Etoricoxib	Oral	NEU aufgenommener Wirkstoff Nur zur postoperativen Schmerztherapie nach Zahn-OP, nur MKG-Chirurgie	01.07.2014
	Nalbuphin	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff Nur zur Anästhesie bei Kindern	01.07.2014
	Naproxen	Oral	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2014
Antiemetika/ Antivertiginosa	Droperidol	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2014
Antihypothonika	Ephedrin	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2014
Dermatika	Polyhexanid	Extern, Rezeptur	NEU: Zusatz „Lösung“ entfällt Nur Arzneimittel	01.07.2014
Lokalanästhetika	Chloroprocain	Parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2014
Ophthalmika	Bromfenac	AT/AS	Wirkstoff wird aus Anlage 1 entfernt, da außer Handel	01.07.2014

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Nepafenac	AS/AT	NEU aufgenommener Wirkstoff	01.07.2014

Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2014 Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Analgetika/ Antireumatika	Dexketoprofen	parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff Nur zur i. v.-Anwendung im Zusammenhang mit operativen Eingriffen	01.10.2014
	Diclofenac	Extern	NEU auch zur Erstanlage von Verbänden	01.10.2014
Dermatika	Dexpanthenol	Extern	NEU aufgenommener Wirkstoff Nur Urologen	01.10.2014
Mineralstoffe	Magnesium	parenteral	NEU auch für kardiologische Indikation	01.10.2014
Ophthalmika	Natamycin	AS/AT	NEU als Rezeptur	01.10.2014
	Tetracain	AS/AT	Spezifizierung Nur zur Katarakt-OP, auch EDO (z. Zt. Nur als Einzelimport erhältlich, z. B. Minims Tetracain EDP)	01.10.2014

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation		Anmerkungen	Ab wann
Hodensuspensoren			NEU aufgenommenes Hilfsmittel Zur postoperativen Versorgung nach Hodenoperationen	01.10.2014

Med.-technisches Mittel	Spezifikation		Anmerkungen	Ab wann
Perfusionsbestecke	Einmalperfusionsbestecke		Zusatz „zur volumenzzeitgesteuerten Infusion“ entfällt	01.10.2014
Stomapaste			NEU aufgenommenes Hilfsmittel Nur für Urologen	01.10.2014
Urostomiebeutel	einteiliges System		NEU aufgenommenes Hilfsmittel Nur für Urologen, nur Produkte mit individuell zuschneidbarer Hautschutzöffnung	01.10.2014

Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2015 Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antidota	Sugammadex	parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff Nur als Antidot bei Patienten mit Cholinesterasemangel, nicht zur routinemäßigen Aufhebung der neuromuskulären Blockade.	01.01.2015
Dermatika	Argentum nitricum	Extern	NEU als Rezeptur (Höllenstein-Ätztift)	01.01.2015
	Betamethason + Fusidinsäure	Extern	NEU auch für HNO-Ärzte	01.01.2015
	Betamethason + Gentamycin	Extern	NEU aufgenommene Wirkstoffkombination Nur HNO-Ärzte, max. 1x50g/Arzt und Quartal	01.01.2015
Otologika	Ciprofloxacin + Fluocinolon	Ohrentropfen	NEU aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2015
	Polymyxin + Bacitracin	Ohren-/Nasensalbe	NEU aufgenommene Wirkstoffkombination Nur HNO-Ärzte, auch als Rhinologikum	01.01.2015

Verbandsstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Tamponaden	Nur Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Carboxymethylcellulose, Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull; auch Kollagenschwämme	keine Tamponaden mit Aktivkohle; NEU: Polyurethanschäum-Tamponaden: Nur HNO-Ärzte, nur zur postoperativen Nachsorge nach NNH-Op.	01.01.2015

Ergänzungen und Änderungen ab dem 2. Quartal 2015

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antiasthmatika/Broncholytika	Theophyllin	Parenteral	NEU: Nur als Reservetherapeutikum beim akuten Asthmaanfall. Nur bei Kontraindikation von Beta-Sympathomimetika.	01.04.2015
Antibiotika	Cefotaxim	Parenteral	NEU auch zur Behandlung der akuten Peritonitis Nur pädiatrisch tätige Ärzte	01.04.2015
Dermatika	Argentum nitricum	Extern	Höllenstein-Ätztift (Streichung des Ätztiftes wegen VertriebsEinstellung)	01.04.2015
Desinfektionsmittel und Hautentfettungsmittel	Chlorhexidin	Extern	NEU aufgenommener Wirkstoff Nur für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistungen	01.04.2015
Diagnostika	Allergie-Testsubstanzen		NEU: Nur für Provokationstests (EBM-Ziffern 30120 bis 30123), ansonsten mit der Leistung nach EBM abgegolten. Nur wenn nicht mit der Leistung nach EBM abgegolten	01.04.2015

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2015

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Desinfektionsmittel und Hautentfettungsmittel	Chlorhexidin	extern	NEU auch für Augenärzte	01.07.2015
Gase	Kohlenstoffdioxid	extern	Ergänzung: Nicht zur Kryoanalgesie bei chron. Schmerzen	01.10.2015
	Stickstoff	extern	Ergänzung: Nicht zur Kryoanalgesie bei chron. Schmerzen	01.10.2015
Otologika	Acid. Salicylicum, Glycerin, Ethanol	OT	NEU aufgenommene Wirkstoffkombination Nur als Rezeptur erhältlich	01.07.2015
Protonenpumpenhemmer	Pantoprazol	parenteral	NEU aufgenommener Wirkstoff Nur bei akuter Ulkusblutung	01.07.2015

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation		Anmerkung	Ab wann
Führungsdraht für suprapubische Harnblasenkatheter und Nephrostomiekatheter	bis zur einer Maximallänge von 100 cm		NEU Längenbegrenzung auf 100 cm	01.10.2015

Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2015

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antibiotika	Cefotaxim	parenteral	Neu aufgenommener Anwendungsbereich auch zur Meningitisbehandlung von Kindern	01.10.2015
	Cefotiam		Streichung , da außer Handel	01.10.2015

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antihypertonika	Clonidin	oral	Neu aufgenommene Darreichungsform	01.10.2015
Homöopathika / Anthroposophika			Neu: Bis zu 15 Kleinstpackungen (Globuli) pro Arzt und Quartal.	01.10.2015
Laxantia	Glycerol (+ Kombinationen)	rektal	Neu aufgenommene Wirkstoffkombination	01.10.2015
	Natriumphosphat-Kombinationen (Natriumdihydrogenphosphat und Dinatriumhydrogenphosphat)	rektal	Aufnahme eines Warnhinweises: Cave: Drug Safety Mail (AkdÄ) 2009-065	01.01.2016
	Sorbitol (+ Kombinationen)	rektal	Neu aufgenommener Wirkstoff (Sorbitol auch als alleiniger Wirkstoff möglich)	01.10.2015
Ophthalmika	Mitomycin C	parenteral, Rezeptur	Neu aufgenommener Wirkstoff Fertigspritze 0,02 % 0,2ml bei Glaukomoperationen, nur als Rezeptur erhältlich. Cave: Wirtschaftlichen Bezugsweg beachten!	01.10.2015

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation		Anmerkung	Ab wann
Infusionsnadeln	Einmal-Infusionsnadeln, Einmal-Infusionskatheter, Butterfly-/Flügelkanülen		Aktualisierung des Zusatzes bei Safety-Produkten: Butterfly-/Flügelkanülen: nur zur Infusion, nicht zur Injektion; auch Sicherheitsinfusionsnadeln (sog. Safety-Produkte) gemäß den „Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe“ (TRBA 250) bei höherer Infektionsgefährdung/Unfallgefahr einzusetzen.	01.10.2015

Verbandsstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Schlauchverbände		Neu: nur als Meterware, keine Fertigabschnitte	01.01.2016

Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2016

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Dermatika	Betamethason + Fusidinsäure	extern	Neu auch für Kinderärzte	01.01.2016
	Dexpanthenol	extern	Neu auch für Kinderärzte	01.01.2016
Kontrastmittel bei bildgebenden Verfahren			Neu auch Patronen bzw. Fertigspritzen, wenn diese nicht teurer als Durchstechflaschen sind. Kann bereits als Erstbeschaffung über SSB bezogen werden.	01.01.2016

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Neu Sekretbeutel		Nur zur Gallen- und Wunddrainage	01.01.2016

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2016

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Analgetika/ Antirheumatika	Etoricoxib	oral	Erweiterte Anmerkung auch für Anästhesisten im Zusammenhang mit der MKG-Chirurgie	01.07.2016
Antidota	Ipecacuanha-Sirup	oral	Neu aufgenommenener Wirkstoff Nur als NRF-Rezeptur erhältlich	01.07.2016
Diagnostika	Glukose-Monohydrat	oral	Erweiterte Anmerkung ... 55g Glukose-Monohydrat entsprechen 50 g wasserfreier Glukose	01.07.2016
Ophtalmika	Lidocain	AT	Neu aufgenommene Wirkstoffkombination Nur zur Katarakt-Op. als sog. L4EDO-Rezeptur (Lidocain 4% + Hypromellose 2% in Aqua ad injectabilia)	01.07.2016

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Chirurgisches Nahtmaterial		Erweiterte Anmerkung ... Keine Ligaturen, keine Haltefäden	01.07.2016

Verbandsstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Tamponaden		Neu: Chitosan-Nasentamponaden: nur HNO-Ärzte, nur zur postoperativen Nachsorge nach NNH-Op.	01.07.2016

Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2017

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antibiotika	Cefuroxim	parenteral	Neue Anmerkung Intrakameral nur in besonderen Fällen!	01.01.2017
Gynäkologika	Gemeprost		Neue Anmerkung Außer Handel; im Einzelfall off label-Anwendung von Misoprostol; cave: Patientenaufklärung!	01.01.2017

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Infusionsnadeln	Einmal-Infusionsnadeln, Einmal-Infusionskatheter, Butterfly-/Flügelkanülen	Erweiterte Anmerkung Butterfly-/Flügelkanülen: nur zur Infusion, nicht zur Injektion u. Blutentnahme; auch Sicherheitsinfusionsnadeln (sog. Safety-Produkte) gemäß den „Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe“ (TRBA 250)	01.01.2017

Verbandsstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Tamponaden	Nur Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Carboxymethylcellulose, Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull; auch Kollagenschwämme	Streichung der Polyurethanschaum-Tamponaden Geänderte Anmerkung: keine Tamponaden mit Aktivkohle; Chitosan-Tamponaden: nur HNO-Ärzte, nur zur postoperativen Nachsorge nach NNH-Op.	01.04.2017

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2017

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antiasthmatica / Broncholytika	Salbutamol	oral	Neue Darreichungsform Oral nur Lösungen ; nur für Patienten, die nicht symptomorientiert mit inhalativen β 2-Sympathomimetika behandelt werden können	01.07.2017
Antibiotika	Amoxicillin + Clavulansäure	oral	Neue Darreichungsform Oral nur zur Behandlung ambulant erworbener Pneumonien bei Patienten mit Risikofaktoren	01.07.2017
Antidota	Lipidemulsion 20%	parenteral	Neu aufgenommene Wirkstoffkombination Nur für Anästhesisten bei Lokalanästhetika-Intoxikation	01.07.2017
Diagnostika	Allergie-Testsubstanzen		Ergänzte Anmerkung Nur für Provokationstests (EBM-Ziffern 30120 bis 30123), für die Basisdiagnostik mit der Leistung nach EBM abgegolten	01.07.2017
Otologika	Tetracain	OT/OS	Redaktionelle Korrektur Tetracain nur als Ophthalmikum bzw. Rhinologikum Bestandteil der Anlage 1	01.10.2017

Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2017

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Diagnostika	Glucose-Monohydrat	oral	Erweiterte Anmerkung Nur für Glucoseprobetrunck, auch als Rezeptur (55 g Glucose-Monohydrat entsprechen 50 g wasserfreier Glucose); keine als Lebensmittel deklarierten Produkte	01.01.2018
Muskelrelaxantien	Methocarbamol	parenteral	Wirkstoff entfällt	01.01.2018
	Pridinol	parenteral	Neu aufgenommener Wirkstoff	01.10.2017

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Nahtmaterial, chirurgisches	Fäden (monofil, polyfil), chirurg. Nadeln bzw. Nadel-Faden-Kombinationen (monofil, polyfil), die zum chirurg. Wundverschluss folgender Gewebe verwendet werden: Bindehaut, Muskel, Haut, Fasciae, Subkutangewebe	Aktualisierte Anmerkung: Siehe auch Wundklammern; keine Implantate (z. B. PDS-Folie [®] ,...); keine Sehnen- und Meniskusfixationsmaterialien; keine Ligaturen, keine Haltefäden	01.10.2017

Verbandsstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Pflaster	Heftpflaster, Klammerpflaster, Verbandpflaster mit und ohne Wundauflege	Erweiterte Anmerkung Keine Sprühpflaster oder Verbandssprays; Silikonpflaster nur eine Packung pro Quartal	01.01.2018

Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2018

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antidota/Cholinergika	Pyridostigmin	parenteral	Neu aufgenommenener Wirkstoff	01.01.2018
Infusionslösungen	Hydroxyethylstärke + NaCl	parenteral	Wirkstoffkombination entfällt	01.04.2018
Lokalanästhetika	Lidocain 10 % + Tetracain 7 %	extern	Neu aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2018

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Biopsie-Nadeln / Punktionsbestecke	Einmal-Biopsie-Nadeln Einmalpunktionsbestecke	Aktualisierte Anmerkung: keine Vakuumstanzbiopsienadeln; keine Tumormarkierungsnadeln, keine Tumorlokalisationsnadeln; auch Biopsiesysteme, wenn nicht teurer als Einmalbiopsienadeln für den Schussapparat	01.01.2018

Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2019
Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Corticoide	Corticoide	Parenteral Oral	<p>parenteral, max. Anzahl Ampullen pro Arzt und Quartal: Orthopäden/Chirurgen/Neurochirurgen/Rheumatologen/Anästhesisten: 100 Amp.; andere Fachgruppen: 50 Amp.;</p> <p>parenteral ohne Mengenbegrenzung: wasserlösliche Corticoide zur Antiemese und bei allergischen Reaktionen</p> <p>Neu: Oral Tabletten: max. 100 Stück pro Arzt und Quartal Oral flüssig: max. 90 ml pro Arzt und Quartal</p>	01.04.2019
Desinfektionsmittel und Hautentfettungsmittel	Desinfektionsmittel	Extern	<p>Aktualisierte Anmerkung: Nur Lösungen mit Anwendungsgebiet zur Haut-, Schleimhaut- und Wund-Desinfektion am Patienten, keine Mittel zur Hände-, Instrumenten- und Flächen-desinfektion</p>	01.04.2019
Lokalanästhetika	Lidocain + Ropivacain	Parenteral	<p>Neu aufgenommene Wirkstoffkombination: Nur zur Tumescenz-Lokalanästhesie; nur dann, wenn andere Lokalanästhetika keinen gewünschten Zusatznutzen, wie die langanhaltende Analgesie, erbringen; nur als Rezeptur erhältlich</p>	01.01.2019

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2019

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antiallergika	Bamipin	Extern	Neu aufgenommenener Wirkstoff Nur im Zusammenhang mit Pricktest	01.07.2019
	Chlorphenoxamin	Extern	Gestrichener Wirkstoff	01.10.2019
Antibiotika	Ciprofloxacin	Parenteral Oral	Neue Anmerkung: Nur in besonderen Fällen	01.10.2019
Antiemetika/ Antivertiginosa	Domperidon	Oral	Geänderte Anmerkung: Statt MCP bei Parkinsonpatienten und jugendlichen Patienten	01.10.2019
Dermatika	Bamipin	Extern	Neu aufgenommenener Wirkstoff Nur im Zusammenhang mit Pricktest	01.07.2019
	Chlorphenoxamin	Extern	Gestrichener Wirkstoff	01.10.2019
Diagnostika	Glucose-Monohydrat	Oral	Geänderte Anmerkung: Nur für Glucoseprobetrunk, auch als Rezeptur- substanz (nur Pulver, 55 g Glucose-Monohydrat entsprechen 50 g wasserfreier Glucose); keine als Lebensmittel deklarierten Produkte	01.10.2019

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Kirschnerdrähte		Neue Anmerkung: Nur Standardprodukte, keine Sonderanfertigung	01.10.2019

Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2020

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Diagnostika	Glucose-Monohydrat	Oral	Ergänzte Anmerkung: Nur für Glucoseprobestrunk (nur Pulver , 55 g Glucose-monohydrat entsprechen 50 g wasserfreier Glucose; 82,5 g Glucose-monohydrat entsprechen 75 g wasserfreier Glucose); keine als Lebensmittel deklarierten Produkte	ab sofort
Ophthalmika	Carbomer	Augentropfen- und -salben Nasentropfen- und -salben	Gestrichener Wirkstoff: Nur für Kontaktglasuntersuchungen; CAVE: Preis oft über Festbetrag	01.01.2021

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Endloswindeln und ggf. Netzhosen		Ergänzte Anmerkung: Nur als Vorlage nach operativen Eingriffen; Netzhosen nur in Verbindung mit Endloswindeln	01.01.2021

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2021

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Diagnostika	Glucose-Monohydrat	Oral	Erweiterte Anmerkung: Nur für Glucoseprobetrunke, nur Pulver , 1. Vortest auf Gestationsdiabetes (EBM 01776) 55 g Glucose-monohydrat entsprechen 50 g wasserfreier Glucose (nur im Flachbeutel); 2. Orale Glukosetoleranztest (oGTT - EBM 01777) - 82,5 g Glucose-monohydrat entsprechen 75 g wasserfreier Glucose (im Flachbeutel oder in einer 300 ml Gewindeflasche); keine als Lebensmittel deklarierten Produkte	01.07.2021
Antihypertonika	Nitrendipin	Oral	Erweiterte Anmerkung: Oral: Nur Phiole; Vertrieb wird im Jahr 2021 eingestellt - Alternativen für den hypertensiven Notfall siehe Clonidin, Nifedipin, Urapidil	01.07.2021
H2 Rezeptorenblocker	Cimetidin	Parenteral	Erweiterte Anmerkung: 1. als Antihistaminikum: Prämedikation in Kombination mit H1-Rezeptor-Antagonisten zur Vermeidung von durch Histaminfreisetzung ausgelösten klinischen Reaktionen bei Patienten mit einer anamnestic gesicherten Prädisposition zu Histamin-bedingten Allergien und Intoleranzen 2. zur Narkosevorbehandlung vor größeren operativen Eingriffen zur Verhütung der Säureaspiration (nur für Anästhesisten und Chirurgen)	01.07.2021
H2 Rezeptorenblocker	Ranitidin	Parenteral	Ruhe der Zulassung - Alternative siehe Cimetidin; Nur zur Narkosevorbehandlung vor größeren operativen Eingriffen zur Verhütung der Säureaspiration	01.07.2021

Ergänzungen ab dem 1. Quartal 2022 Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Stomapaste		Erweiterte Anmerkung: Nur für die Akutversorgung der Stomata Nur für Urologen und Chirurgen	01.01.2022
Urinauffangbeutel		Erweiterte Anmerkung: 1. zur Uringewinnung bei Kindern 2. bei Erwachsenen nur im Zusammenhang mit der Erstanlage eines Katheters durch den Arzt ausschließlich beim Hausbesuch	01.01.2022

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Gynäkologika	Gemeprostat	Vaginal	außer Handel; im Einzelfall off label-Anwendung von Misoprostol; cave: Patientenaufklärung!*	

*Für den **Sprechstundenbedarf** kann Cytotec (Misoprostol) **als Einzelimport** im Einzelfall bezogen werden. Es gilt weiterhin die Anmerkung der Anlage 1 der SpBV: *Im Einzelfall off-label-Anwendung von Misoprostol; cave: Patientenaufklärung.*

Wichtig: Die Belieferung des **Import-Arzneimittels** muss die Apotheke vorher mit einem **Kostenvoranschlag** für den Import bei der AOK BW in Lahr genehmigen lassen.

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2022

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Analgetika	Hydromorphon	Oral*		01.07.2022

* Oral: Retard-Zubereitungen sind von der Verordnung im Sprechstundenbedarf grundsätzlich ausgenommen.

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Ohrbinden	zur Stabilisierung und Abdeckung von Verbänden am Ohr	nur für HNO-Ärzte und Chirurgen	01.07.2022

Ergänzungen und Änderungen ab dem 2. Quartal 2023

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Diagnostika	Glucose-Monohydrat	Oral	<p>Erweiterte Anmerkung:</p> <p>Pulver:</p> <p>1. Vortest auf Gestationsdiabetes (EBM 01776) 55 g Glucose-Monohydrat (nur im Flachbeutel);</p> <p>2. Oraler Glukosetoleranztest (oGTT – EBM 01777) 82,5 g Glucose-Monohydrat (im Flachbeutel oder in einer 300 ml Gewindeflasche)</p> <p>Fertigarzneimittel: Fertige Lösungen sowohl für den Vortest auf Gestationsdiabetes (EBM 01776) als auch den Oralen Glukosetoleranztest (oGTT – EBM 01777). Ausschließlich die größtmögliche Packung des jeweiligen Herstellers!</p> <p>Keine als Lebensmittel deklarierten Produkte Keine Lösungen als Rezepturen</p>	01.04.2023

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Pflaster	Heftpflaster, Klammerpflaster, Verbandpflaster mit und ohne Wundauflage	<p>Erweiterte Anmerkung:</p> <p>keine Sprühpflaster oder Verbandssprays; Silikon-Rollenpflaster zur Fixierung: nur eine Packung pro Quartal</p>	01.04.2023

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2023 Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Wattestäbchen steril*		Geänderte Anmerkung: Nur für Augenärzte, max. 100 Stück pro Arzt und Quartal	01.07.2023

*Weiterhin bleiben die **unsterilen** Wattestäbchen **für jede Facharztgruppe** und ohne Mengenbegrenzungen verordnungsfähig.

Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2023 Wirkstoffe / Darreichungsformen, die gestrichen werden

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Analgetika/ Antirheumatika	Acetylsalicylsäure + Codein	oral	außer Handel/gestrichen	01.10.2023
Antiarrhythmika	Ipratropiumbromid	parenteral	außer Handel/gestrichen	01.10.2023
Antiarrhythmika	Orciprenalin	parenteral	außer Handel/gestrichen	01.10.2023
Antiemetika	Tropisetron	parenteral	außer Handel/gestrichen	01.10.2023
Antihypertonika	Pindolol	parenteral	außer Handel/gestrichen	01.10.2023
Diagnostika	Carbachol	inhalativ	außer Handel/gestrichen	01.10.2023
Hypnotika	Chloralhydrat	rektal	außer Handel/gestrichen	01.10.2023
Koronarmittel	Isosorbiddinitrat	Spray	Spray außer Handel, weiterhin verordnungsfähig bleiben Sublingualtabletten als orale Darreichungsform	01.10.2023
Lokalanästhetika	Lidocain + Prilocain	parenteral	Parenterale Darreichungsform außer Handel, weiterhin verordnungsfähig bleiben die Externa: Pflaster (nur zur Anwendung bei Kindern), Creme	01.10.2023
Migränemittel	Sumatriptan	rektal	Rektale Darreichungsform außer Handel. Weiterhin verordnungsfähig bleiben: parenterale, orale, inhalative Darreichungsformen (Nasal: Nur für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren)	01.10.2023
Psychopharmaka	Amitriptylin	parenteral	außer Handel/gestrichen	01.10.2023
Spasmolytika	Trospium	parenteral	außer Handel/gestrichen	01.10.2023

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Analgetika/ Antirheumatika	Diclofenac + Codein	oral	gestrichen	01.10.2023
Analgetika/ Antirheumatika	Etoricoxib	oral	gestrichen	01.10.2023
Analgetika/ Antirheumatika	Ibuprofen retard	oral	Retardformen gestrichen, Weiterhin verordnungsfähig bleiben die oralen Darreichungsformen ohne Retardwirkung und die rektale Darreichungsform	01.10.2023
Antidota	Ipecacuanha Sirup	oral	gestrichen	01.10.2023
Dermatika	Betamethason + Clotrimazol	extern	gestrichen	01.10.2023
Dermatika	Imiquimod	extern	gestrichen	01.10.2023
Gichtmittel	Colchicin	oral	gestrichen	01.10.2023
Kardiaka	Digitoxin	oral/parenteral	Orale Darreichungsform gestrichen, parenterale Dar- reichungsform ist außer Handel/ gestrichen	01.10.2023
Migränemittel	Frovatriptan	oral	gestrichen	01.10.2023
Hypnotika	Lormetazepam	oral	gestrichen	01.10.2023
Ophthalmika	Epinastin	Augentropfen	gestrichen	01.10.2023
Psychopharmaka	Olanzapin	parenteral	gestrichen	01.10.2023
Antihypertonika	Sotalol	parenteral	In der Indikationsgruppe Antihypertonika gestrichen, und in die Indikationsgruppe Antiarrhythmika ver- schoben	01.10.2023

Wirkstoffe mit neuen/erweiterten Anmerkungen oder Einschränkungen

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Analgetika	Paracetamol plus Codein	rektal	Neue Anmerkung: Rektal: nur Gynäkologen	01.10.2023
Antiasthmatika	Theophyllin	parenteral	Erweiterte Anmerkung: Nur als Reservetherapeutikum beim akuten Asthmaanfall. Eine N1 Packung pro Arzt und Quartal	01.10.2023
Antibiotika	Ciprofloxacin	oral	Neue Anmerkung: Nur unter sorgfältiger Nutzen/ Risiko Abwägung , siehe Indikationseinschränkungen Rote- Hand- Briefe	01.10.2023
Antihypotonika	Adrenalin (Epinephrin)	parenteral	Erweiterte Anmerkung: Keine Autoinjektoren, keine Rezepturen Siehe auch Antiallergika	01.10.2023
Antitussiva	Codein	oral	Erweiterte Anmerkung: Nur zum Behandlungsbeginn als Testdosis – siehe Fachinfo Nur für Allgemeinmediziner, Fachärzte für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, Pneumologen, Hämatologen/ Onkologen, Gynäkologen, Notfallpraxen	01.10.2023
Antitussiva	Dihydrocodein	oral	Erweiterte Anmerkung: Nur zum Behandlungsbeginn als Testdosis – siehe Fachinfo Nur für Allgemeinmediziner, Fachärzte für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, Pneumologen, Hämatologen/ Onkologen, Gynäkologen, Notfallpraxen	01.10.2023
Diagnostika	Methacholin	inhalativ	Neue Anmerkung: Nur zur Diagnostik der bronchialen Hyperreaktivität	01.10.2023

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Homöopathika/ Anthroposophika			Erweiterte Anmerkung: Ausschließlich Globuli zur Erstanwendung am Patienten. Bis zu 15 Kleinstpackungen pro Arzt und Quartal. Nur in Deutschland registrierte und zugelassene Arzneimittel, keine Einzelimporte, keine Einzel- und Sonderanfertigungen (z.B. Rezepturen)	01.10.2023
Koronarmittel	Isosorbiddinitrat	oral	Neue Anmerkung: Nur Sublingualtabletten,	01.10.2023
Ophthalmika	Azitromycin	Augentropfen, Augensalben	Erweiterte Anmerkung: Nur zur Instillation in den Tränenkanal. Nur Augenärzte	01.10.2023
Ophthalmika	Fusidinsäure	Augentropfen, Augensalben	Neue Anmerkung: Nur Augenärzte	01.10.2023
Ophthalmika	Ganciclovir	Augentropfen, Augensalben	Neue Anmerkung: Nur Augenärzte	01.10.2023
Ophthalmika	Latanoprost	Augentropfen, Augensalben	Neue Anmerkung: Nur Augenärzte, nicht zur Behandlung von chronischen Glaukomerkrankungen	01.10.2023

Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2024

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Analgetika/ Antirheumatika	Ibuprofen	Parenteral	Neue Darreichungsform: Parenterale Anwendung: Nur für Anästhesisten und nur für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen laut Fachinfo (ausschließlich für Kinder und Jugendliche zugelassene Produkte)	01.01.2024
Dermatika	Salpetersäure+Essigsäure+Oxal-säure+Milchsäure+Kupferniträt	Extern	Einziges FAM außer Handel Streichung der Wirkstoffkombination aus der Anlage 1 Kein Rezepturersatz	01.01.2024
Hypnotika/ Tranquillantien	Midazolam	Rektal	Neue Darreichungsform: Hinweis zu Rektal: Adapter kein SSB	01.01.2024
Rhinologika	Adrenalin/ Epinephrin	Extern	Neue Ergänzung: Zur Blutstillung bei Epistaxis, Anwendung laut Fach-information. Keine Rezepturen.	01.01.2024

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2024

Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antidota	Lipid-Emulsion 20%	Parenteral	Erweiterte Anmerkung: Nur für Anästhesisten und Neurochirurgen bei Lokalanästhetika-Intoxikation	01.07.2024
Desinfektionsmittel	Chlorhexidin	Extern	Überarbeitete Anmerkung: Nur für Augenärzte und mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistungen (Augenärzte wurden gestrichen.)	01.07.2024
Diagnostika	Natriumperchlorat	Oral	Überarbeitete Anmerkung: Zur Blockade der Schilddrüse bei entsprechenden diagnostischen Verfahren, sofern nicht mit EBM abgegolten Siehe auch Schilddrüsentherapeutika	01.07.2024
Schilddrüsen therapeutika	Natriumperchlorat	Oral	Natriumperchlorat wurde den Diagnostika zugeordnet und bei Schilddrüsentherapeutika gestrichen.	01.07.2024
Ophthalmika	Polihexanid	Augentropfen/-salbe, Rezeptur	Neuaufnahme unter Ophthalmika	01.07.2024
Parasympatholytika	Glycopyrronium-bromid	Parenteral	Neuaufnahme: Nur Anästhesisten. Pro Arzt und Quartal maximal eine Packung mit 10 Ampullen	01.07.2024

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2024
 Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Patientenschläuche für Medizinpumpen		keine Verlängerungsschläuche	01.07.2024
Sauerstoffmasken mit Reservoir	Einmalprodukte	Neuaufnahme: Zur Therapie hypoxämischer Zustände. Nur wenn nicht teurer als Sauerstoffmasken ohne Reservoir.	01.07.2024
Urinauffangbeutel		Zur Uringewinnung bei Kindern	01.07.2024
Urinbeutel	Einwegurinbeutel ohne Ablass	Erweiterte Anmerkung: 1. Beim Hausbesuch: Nur im Zusammenhang mit der Erstanlage eines Katheters durch den Arzt 2. Urologen: Nur bei Erstanlage eines Katheters in der Praxis, maximal 10 Stück pro Arzt und Quartal	01.07.2024
Überleitgeräte für Spüllösungen		Neuaufnahme: Nur Urologen und Gynäkologen	01.07.2024

Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2024

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Pflaster	Heftpflaster, Klammerpflaster, Verbandpflaster mit und ohne Wundauflage	Konkretisierung der Anmerkung: keine Sprühpflaster oder Verbandssprays; Silikon-Rollenpflaster zur Fixierung: nur eine Packung pro Arzt und Quartal	01.07.2024

Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2025
Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Corticoide	Corticoide	Parenteral Oral Rektal	Überarbeitete Anmerkung: Parenteral, max. Anzahl Ampullen pro Arzt und Quartal: Orthopäden/Chirurgen/Neurochirurgen/Rheumatologen/Anästhesisten: 150 Amp.; Andere Fachgruppen: 100 Amp.; Parenteral ohne Mengenbegrenzung Nur Anästhesisten/onkologisch tätige Ärzte: wasserlösliche Corticoide zur Antiemese und bei allergischen Reaktionen Oral Tabletten: max. 100 Stück pro Arzt und Quartal Oral flüssig: max. 90 ml pro Arzt und Quartal	01.01.2025
Desinfektionsmittel	Allgemein Bei den aufgeführten Einzelwirkstoffen sind ausschließlich die angegebenen Konzentrationen verordnungsfähig. Bitte die jeweiligen Anmerkungen beachten	Extern	Überarbeitete Anmerkung: Ausschließlich Lösungen mit Anwendungsgebiet Haut-, Schleimhaut- und Wunddesinfektion zur Anwendung am Patienten Nicht zur Händedesinfektion des Patienten. Keine Verwendung zur Instrumenten- und Flächendesinfektion in der Praxis Keine Händedesinfektion von Arzt und Praxispersonal	01.01.2025

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Diagnostika	Glucosemonohydrat	Oral	<p>Erweiterte Anmerkung:</p> <p><u>Pulver:</u></p> <p>1. Vortest auf Gestationsdiabetes 55 g Glucose-monohydrat (nur im Flachbeutel)</p> <p>2. Oraler Glukosetoleranztest 82,5 g Glucose-monohydrat (im Flachbeutel oder in einer 300 ml Gewindeflasche)</p> <p><u>Fertigarzneimittel:</u></p> <p>Fertige Lösungen sowohl für den Vortest auf Gestationsdiabetes als auch den oralen Glukosetoleranztest.</p> <p>Ausschließlich die größtmögliche Packung des jeweiligen Herstellers, dabei die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Hersteller beachten</p> <p>Die Packungsgröße ist an den Versorgungsbedarf der Praxis anzupassen</p> <p>Keine als Lebensmittel deklarierten Produkte Keine Lösungen als Rezepturen</p>	01.01.2025
Lokalanästhetika	Lidocain	Parenteral Extern	<p>Erweiterte Anmerkung:</p> <p>Extern: Gel, Spray, Lösung, Creme</p> <p>Parenteral: Keine Präparate mit Indikation „Neuraltherapie“</p>	01.01.2025
Ophthalmika	Dexamethason+Gentamycin	Augentropfen/-salben	<p>Erweiterte Anmerkung:</p> <p>Nur zur postoperativen Anwendung, nur Augenärzte</p>	01.01.2025

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Ophthalmika	Mitomycin C	Parenteral Rezeptur	Überarbeitete Anmerkung: Fertigspritze 0,02-%-0,2ml bei Glaukomoperationen, nur als Rezeptur erhältlich Cave: Wirtschaftlichen Bezugsweg beachten!	01.01.2025

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Infusionsbestecke einschließlich LS-Verbinder	Einmal-Infusionsbestecke	Erweiterte Anmerkung: Auch Einmaltransfusionsbestecke Als Zytostatika-Zubehör deklarierte Produkte ausschließlich für onkologisch tätige Ärzte	01.01.2025
Patientenschläuche		Erweiterte Anmerkung: Keine Verlängerungsschläuche Auch Perfusionleitungen	01.01.2025