

Merkblatt zur Abrechnung geriatrischer Leistungen nach GOP 03360 und 03362

Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen angegebenen Diagnosen um gesicherte Diagnosen handeln muss.

Für Patienten ab dem vollendeten 70. Lebensjahr mit geriatrischer Morbidität und/oder einer Pflegestufe (ICD Z74.0-Z74.9G) ist der geriatrische Versorgungsbedarf anhand eines geeigneten ICD-10-Codes zu dokumentieren, wobei beispielsweise folgende gesicherte Diagnosen in Betracht kommen:

ICD	Erkrankung
H81.-	Störungen der Vestibularfunktion
H82	Schwindelsyndrome bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N39.3	Belastungsinkontinenz
N39.4-	Sonstige Harninkontinenz
R13	Dysphagie
R26.-	Störungen des Ganges und der Mobilität
R32	Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz
R42	Schwindel und Taumel
R52.1	Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz
R54	Senilität incl. Frailty-Syndrom
Z74.0	Probleme mit Bezug auf eine eingeschränkte Mobilität
Z74.1	Probleme mit Bezug auf die Notwendigkeit der Hilfestellung bei der Körperpflege
Z74.2	Probleme mit Bezug auf die Notwendigkeit der Hilfeleistung im Haushalt, wenn kein anderer Haushaltsangehöriger die Betreuung übernehmen kann
Z74.3	Probleme mit Bezug auf die Notwendigkeit der ständigen Beaufsichtigung
Z74.8	Sonstige Probleme mit Bezug auf Pflegebedürftigkeit
Z74.9	Problem mit Bezug auf Pflegebedürftigkeit

Patienten mit Parkinson (G20.1G, G20.2G), Demenz (F00G – F02G), Alzheimer (G30G), mit schwerer Beeinträchtigung unabhängig vom Alter

Parkinson (bitte ICD G20.1G, G20.2G angeben)

ICD	Erkrankung Parkinson
G20.1-	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung
G20.10	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung und ohne (Angabe einer) Wirkungsfluktuation
G20.11	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung und mit Wirkungsfluktuation
G20.2-	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung
G20.20	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung und ohne (Angabe einer) Wirkungsfluktuation
G20.21	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung und mit Wirkungsfluktuation

Demenz (bitte ICD F00G – F02G angeben)

ICD	Erkrankung Demenz
F00.0	Demenz bei Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn (Typ 2) (G30.0+)
F00.1	Demenz bei Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn (Typ 1) (G30.1+)
F00.2	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form (G30.8+)
F00.9	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet (G30.9+)
F01.0	Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn
F01.1	Multiinfarkt-Demenz
F01.2	Subkortikale vaskuläre Demenz
F01.3	Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz
F01.8	Sonstige vaskuläre Demenz
F01.9	Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet
F02.0	Demenz bei Pick-Krankheit (G31.0+)
F02.1	Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (A81.0+)
F02.2	Demenz bei Chorea Huntington (G10+)

ICD	Erkrankung Demenz
F02.3	Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom (G20.-+)
F02.4	Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] (B22+)
F02.8	Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern (A52.1+, B56.- +, B57.-+, E01.-+, E03.-+, E52+, E53.8+, E75.-+, E83.0+, E83.5-+, G35.-+, G40.-+, M30.0+, M32.-+, N18.-+, T36-T65+)

Alzheimer (bitte ICD G30G angeben)

ICD	Erkrankung Alzheimer
G30.0	Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn (F00.0*)
G30.1	Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn (F00.1*)
G30.8	Sonstige Alzheimer-Krankheit (F00.2*)
G30.9-	Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet (F00.9*)

Hinweis: Bei Patientinnen und Patienten unter 70 Jahren muss zur Abrechnung der GOP 03360/03362 mindestens eine gesicherte Diagnose vorliegen.

Ansprechpartner:

Abrechnungsberatung, Telefon **0711 7875-3397** oder E-Mail an abrechnungsberatung@kvbawue.de