

Katalog Krankenhaus ersetzender ambulanter Operationen

Stand: 1. Juli 2015 (keine Änderungen zum 2.Quartal 2015)

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührensposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|----------------|--|--|--------------------|--------------------|--|----------------------------|
| 5-895.20 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluß: Lippe | 2 | 31101K | 1,2 | 31601K | 31821K |
| 5-895.24 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluß: Sonstige Teile Kopf | 2 | 31101K | 1,2 | 31601K | 31821K |
| 5-895.25 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluß: Hals | 2 | 31101K | 1,2 | 31601K | 31821K |
| 5-895.26 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluß: Schulter und Axilla | 2 | 31101K | 1,2 | 31601K | 31821K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-895.27 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluß: Oberarm und Ellenbogen | 2 | 31101K | 1,2 | 31601K | 31821K |
| 5-895.28 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluß: Unterarm | 2 | 31101K | 1,2 | 31601K | 31821K |
| 5-895.29 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluß: Hand | 2 | 31101K | 1,2 | 31601K | 31821K |
| 5-895.2a | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluß: Brustwand und Rücken | 2 | 31101K | 1,2 | 31601K | 31821K |
| 5-895.2b | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluß: Bauchregion | 2 | 31101K | 1,2 | 31601K | 31821K |
| 5-895.2c | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluß: Leisten- und Genitalregion | 2 | 31101K | 1,2 | 31601K | 31821K |
| 5-895.2d | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluß: Gesäß | 2 | 31101K | 1,2 | 31601K | 31821K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-895.2e | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluß: Oberschenkel und Knie | 2 | 31101K | 1, 2 | 31601K | 31821K |
| 5-895.2f | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluß: Unterschenkel | 2 | 31101K | 1, 2 | 31601K | 31821K |
| 5-895.2g | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluß: Fuß | 2 | 31101K | 1, 2 | 31601K | 31821K |
| 5-896.1d | Chirurgische Wundtoilette (Wunddebridement) mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß | 1 | 31101K | - Definition steht noch aus - | 31601K | 31821K |
| 5-902.05 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Hals | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.06 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Schulter und Axilla | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.07 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.08 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterarm | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.09 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Hand | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-902.0a | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Brustwand und Rücken | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.0b | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Bauchregion | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.0c | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.0d | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Gesäß | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.0e | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Oberschenkel und Knie | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.0f | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.0g | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.1a | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Brustwand und Rücken | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.1c | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.1f | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Unterschenkel | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-902.1g | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Fuß | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.29 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.2c | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.2e | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Oberschenkel und Knie | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-902.2f | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Unterschenkel | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.15 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hals | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.16 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Schulter und Axilla | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.17 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.18 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Unterarm | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 5-903.1a | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Brustwand und Rücken | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.1b | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Bauchregion | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.1d | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Gesäß | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.1e | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Oberschenkel und Knie | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.1f | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Unterschenkel | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.25 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Hals | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.26 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Schulter und Axilla | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.27 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.28 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Unterarm | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 5-903.2a | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Brustwand und Rücken | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.2b | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Bauchregion | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.2d | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Gesäß | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.2e | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Oberschenkel und Knie | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.2f | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Unterschenkel | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.35 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, kleinflächig: Hals | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.3a | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, kleinflächig: Brustwand und Rücken | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.3d | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, kleinflächig: Gesäß | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.3f | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, kleinflächig: Unterschenkel | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.45 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Hals | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-903.47 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.4a | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Brustwand und Rücken | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.4b | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Bauchregion | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.4d | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Gesäß | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.4e | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Oberschenkel und Knie | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.4f | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Unterschenkel | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.a5 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, kleinflächig: Hals | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.a6 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, kleinflächig: Schulter und Axilla | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.a7 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.a8 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, kleinflächig: Unterarm | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-903.aa | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, kleinflächig: Brustwand und Rücken | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.ab | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, kleinflächig: Bauchregion | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.ae | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, kleinflächig: Oberschenkel und Knie | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-903.af | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: W-Plastik, kleinflächig: Unterschenkel | 2 | 31101K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31601K | 31821K |
| 5-895.30 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Lippe | 2 | 31102K | 1, 2 | 31608K | 31822K |
| 5-895.34 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf | 2 | 31102K | 1, 2 | 31608K | 31822K |
| 5-895.35 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals | 2 | 31102K | 1, 2 | 31608K | 31822K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| 5-895.36 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Schulter und Axilla | 2 | 31102K | 1, 2 | 31608K | 31822K |
| 5-895.37 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberarm und Ellenbogen | 2 | 31102K | 1, 2 | 31608K | 31822K |
| 5-895.38 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterarm | 2 | 31102K | 1, 2 | 31608K | 31822K |
| 5-895.39 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hand | 2 | 31102K | 1, 2 | 31608K | 31822K |
| 5-895.3a | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Brustwand und Rücken | 2 | 31102K | 1, 2 | 31608K | 31822K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-895.3b | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Bauchregion | 2 | 31102K | 1, 2 | 31608K | 31822K |
| 5-895.3c | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Leisten- und Genitalregion | 2 | 31102K | 1, 2 | 31608K | 31822K |
| 5-895.3d | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Gesäß | 2 | 31102K | 1, 2 | 31608K | 31822K |
| 5-895.3e | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Oberschenkel und Knie | 2 | 31102K | 1, 2 | 31608K | 31822K |
| 5-895.3f | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterschenkel | 2 | 31102K | 1, 2 | 31608K | 31822K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-895.3g | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Fuß | 2 | 31102K | 1, 2 | 31608K | 31822K |
| 5-902.34 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Composite graft, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf | 2 | 31102K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31608K | 31822K |
| 5-902.4f | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel | 2 | 31102K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31608K | 31822K |
| 5-902.5f | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel | 2 | 31102K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31608K | 31822K |
| 5-902.49 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hand | 2 | 31103K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31608K | 31823K |
| 5-902.59 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Hand | 2 | 31103K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31608K | 31823K |
| 5-902.5g | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß | 2 | 31103K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31608K | 31823K |
| 5-903.64 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf | 2 | 31103K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31608K | 31823K |
| 5-903.68 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Unterarm | 2 | 31103K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31608K | 31823K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-903.6f | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Unterschenkel | 2 | 31103K | 1, 3 (ab 8 mm Durchmesser) | 31608K | 31823K |
| 5-870.20 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammageewebe: Duktektomie: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation | 2 | 31112K | 1, 2 | 31608K | 31822K |
| 5-870.90 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammageewebe: Lokale Exzision: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation | 2 | 31112K | 1, 2 | 31608K | 31822K |
| 5-870.a0 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammageewebe: Partielle Resektion: Direkte Adaptation der benachbarten Wundflächen oder Verzicht auf Adaptation | 2 | 31112K | 1, 2 | 31608K | 31822K |
| 5-870.21 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammageewebe: Duktektomie: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) | 2 | 31113K | 1, 2 | 31608K | 31823K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührensposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-870.91 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammageewebe: Lokale Exzision: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) | 2 | 31113K | 1,2 | 31608K | 31823K |
| 5-870.a1 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammageewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von bis zu 25% des Brustgewebes (bis zu 1 Quadranten) | 2 | 31113K | 1,2 | 31608K | 31823K |
| 5-870.a2 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammageewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch Mobilisation und Adaptation von mehr als 25% des Brustgewebes (mehr als 1 Quadrant) | 2 | 31113K | 1,2 | 31608K | 31823K |
| 5-870.a3 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammageewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch tumoradaptierte Mastopexie | 2 | 31114K | 1,2 | 31610K | 31824K |
| 5-870.a4 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammageewebe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch lokale fasziokutane oder myokutane Lappenplastik aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe | 2 | 31116K | 1,2 | 31612K | 31826K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-870.a6 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammage-webe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch gestielte Fernlappenplastik | 2 | 31116K | 1,2 | 31612K | 31826K |
| 5-870.a7 | Partielle (brusterhaltende) Exzision der Mamma und Destruktion von Mammage-webe: Partielle Resektion: Defektdeckung durch freie Fernlappenplastik mit mikro-chirurgischem Gefäßanschluss | 2 | 31116K | 1,2 | 31612K | 31826K |
| 5-859.11 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla | 2 | 31121K | 1 | 31614K | 31821K |
| 5-859.12 | Andere Operation an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeutel: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellbogen | 1 | 31121K | - Definition steht noch aus - | 31614K | 31821K |
| 5-859.1a | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Fuß | 1 | 31121K | 1 | 31614K | 31821K |
| 5-840.63 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk | 2 | 31122K | 1 | 31614K | 31822K |
| 5-840.64 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger | 2 | 31122K | 1 | 31614K | 31822K |
| 5-840.65 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen | 2 | 31122K | 1 | 31614K | 31822K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 5-840.74 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger | 2 | 31122K | 1 | 31614K | 31822K |
| 5-840.n4 | Operationen an Sehnen der Hand: Knöchernerne Refixation: Strecksehnen Langfinger | 2 | 31122K | 1 | 31614K | 31822K |
| 5-841.45 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen | 2 | 31122K | 1, 4 (Prä-OP gehaltene Aufnahme) | 31614K | 31822K |
| 5-842.2 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert | 2 | 31122K | 1, 2 Histologie bei Größe über 2 cm | 31614K | 31822K |
| 5-851.d2 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Desinsertion: Oberarm und Ellenbogen | 2 | 31122K | 1 | 31614K | 31822K |
| 5-859.18 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie | 2 | 31122K | 1 | 31614K | 31822K |
| 5-840.60 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk | 2 | 31123K | 1 | 31616K | 31823K |
| 5-840.61 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger | 2 | 31123K | 1 | 31616K | 31823K |
| 5-840.62 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen | 2 | 31123K | 1 | 31616K | 31823K |
| 5-842.3 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie total, Hohlhand isoliert | 2 | 31123K | 1, 2 Histologie bei Länge 3 cm/Breite 1 cm | 31616K | 31823K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 5-848.2 | Operationen bei kongenitalen Anomalien der Hand: Resektion von Schnürringen mit plastischer Rekonstruktion | 2 | 31123K | 1, 3 (Prä- / Post OP) | 31616K | 31823K |
| 5-853.49 | Rekonstruktion von Muskeln: Plastik: Unterschenkel | 2 | 31123K | 1 | 31616K | 31823K |
| 5-855.09 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterschenkel | 2 | 31123K | 1 | 31616K | 31823K |
| 5-855.19 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel | 2 | 31123K | 1 | 31616K | 31823K |
| 5-842.40 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Ein Finger | 2 | 31124K | 1, 2 Histologie bei Länge 3 cm/Breite 1 cm | 31618K | 31824K |
| 5-855.29 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel | 2 | 31124K | 1 | 31618K | 31824K |
| 5-842.41 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Mehrere Finger | 2 | 31125K | 1, 2 Histologie bei Länge 3 cm/Breite 1 cm | 31618K | 31825K |
| 5-842.50 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Ein Finger | 2 | 31125K | 1, 2 Histologie bei Länge 3 cm/Breite 1 cm | 31618K | 31825K |
| 5-842.60 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Ein Finger | 2 | 31125K | 1, 2 Histologie bei Länge 3 cm/Breite 1 cm | 31618K | 31825K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 5-842.70 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger | 2 | 31125K | 1, 2 Histologie bei Länge 3 cm/Breite 1 cm | 31618K | 31825K |
| 5-842.80 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Ein Finger | 2 | 31125K | 1, 2 Histologie bei Länge 3 cm/Breite 1 cm | 31618K | 31825K |
| 5-842.51 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Mehrere Finger | 2 | 31126K | 1, 2 Histologie bei Länge 3 cm/Breite 1 cm | 31620K | 31826K |
| 5-842.61 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Mehrere Finger | 2 | 31126K | 1, 2 Histologie bei Länge 3 cm/Breite 1 cm | 31620K | 31826K |
| 5-842.81 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Mehrere Finger | 2 | 31126K | 1, 2 Histologie bei Länge 3 cm/Breite 1 cm | 31620K | 31826K |
| 5-842.71 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Mehrere Finger | 2 | 31127K | 1, 2 Histologie bei Länge 3 cm/Breite 1 cm | 31620K | 31827K |
| 5-800.3q | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Debridement: Metatarsophalangealgelenk | 2 | 31131K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31821K |
| 5-780.4w | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß | 2 | 31132K | Bei diabetischem Fuß 1, 4, (Post. OP) | 31614K | 31822K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| 5-780.6v | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale | 2 | 31132K | 1, 4 | 31614K | 31822K |
| 5-780.6w | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß | 2 | 31132K | 1, 4, | 31614K | 31822K |
| 5-780.7v | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Metatarsale | 2 | 31132K | 1, 4, | 31614K | 31822K |
| 5-780.7w | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Phalangen Fuß | 2 | 31132K | 1, 4 | 31614K | 31822K |
| 5-783.61 | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.63 | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus distal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.64 | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.66 | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.69 | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.6a | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-783.6b | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.6f | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.6h | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.6j | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.6k | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.6n | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.6p | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.6r | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.6s | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| 5-783.6t | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.6u | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-783.6v | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochentransplantat: Humerus proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-787.27 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-787.30 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-787.36 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-787.38 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-787.39 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna distal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-787.3b | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale | 1 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-787.3c | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-787.3q | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibulaschaft | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| 5-787.3r | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-787.3v | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale | 1 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-787.k6 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal | 2 | 31132K | 1, 4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-787.kq | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibulaschaft | 2 | 31132K | 1,4 (Prä. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-787.kr | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal | 2 | 31132K | 1,4 (Prä. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-787.kv | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale | 2 | 31132K | 1,4 (Prä. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-788.50 | Operationen an Metatarsale und Phalan- gen des Fußes: Osteotomie: Os metatar- sale I | 2 | 31132K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-788.52 | Operationen an Metatarsale und Phalan- gen des Fußes: Osteotomie: Ossa me- tatarsalia II bis V, 1 Os metatarsale | 2 | 31132K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-788.53 | Operationen an Metatarsale und Phalan- gen des Fußes: Osteotomie: Ossa me- tatarsalia II bis V, 2 Os metatarsalia | 2 | 31132K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-788.56 | Operationen an Metatarsale und Phalan- gen des Fußes: Osteotomie: Digitus I | 2 | 31132K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-788.57 | Operationen an Metatarsale und Phalan- gen des Fußes: Osteotomie: Digitus II bis V: 1 Phalanx | 2 | 31132K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| 5-788.58 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus II bis V: 2 Phalangen | 2 | 31132K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-788.60 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk 1 | 2 | 31132K | 1 | 31614K | 31822K |
| 5-788.66 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Kleinzehegelenk Digitus II bis V, 1 Gelenk | 2 | 31132K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-788.67 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Kleinzehegelenk Digitus II bis V, 2 Gelenke | 2 | 31132K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-795.1c | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand | 2 | 31132K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-795.2b | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale | 2 | 31132K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-795.2v | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale | 2 | 31132K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-79b.gq | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch intramedullären Draht: Metatarsophalangealgelenk | 2 | 31132K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |
| 5-800.7q | Offen chirurgische Revision eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Metatarsophalangealgelenk | 2 | 31132K | 1,4 (Post. OP) | 31614K | 31822K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-807.0 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes | 2 | 31132K | 1, 4 | 31614K | 31822K |
| 5-787.20 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Klavikula | 2 | 31133K | 1, 4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-787.35 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiuschaft | 2 | 31133K | 1, 4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-787.37 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal | 2 | 31133K | 1, 4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-787.3k | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal | 2 | 31133K | 1, 4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-787.3m | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibiaschaft | 2 | 31133K | 1, 4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-787.3n | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal | 2 | 31133K | 1, 4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-787.65 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Radiuschaft | 2 | 31133K | 1, 4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-787.68 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Ulnaschaft | 2 | 31133K | 1, 4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-787.ek | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Tibia proximal | 2 | 31133K | 1, 4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-787.k5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radiuschaft | 2 | 31133K | 1, 4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-787.k7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal | 2 | 31133K | 1, 4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-787.kk | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal | 2 | 31133K | 1,4 (Prä. OP) | 31616K | 31823K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| 5-787.km | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte:Tibiaschaft | 2 | 31133K | 1,4 (Prä. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-788.51 | Operationen an Metatarsale und Phalan- gen des Fußes: Osteotomie: Os metatar- sale I, Doppelosteotomie | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-788.54 | Operationen an Metatarsale und Phalan- gen des Fußes: Osteotomie: Ossa me- tatarsalia II bis V, 3 Os metatarsalia | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-788.59 | Operationen an Metatarsale und Phalan- gen des Fußes: Osteotomie: Digitus II bis V: 3 Phalangen | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-788.68 | Operationen an Metatarsale und Phalan- gen des Fußes:Arthroplastik: Kleinzehen- gelenk Digitus II bis V, 3 Gelenke | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-790.0a | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-790.20 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Klavikula | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-790.26 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthe- se: Durch intramedullären Draht: Radius distal | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-793.16 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-793.1r | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-795.1a | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-795.1v | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-795.3v | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-79a.17 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handgelenk | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-79a.1a | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |
| 5-79b.0a | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Handwurzelgelenk | 2 | 31133K | 1,4 (Post. OP) | 31616K | 31823K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 5-806.c | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates | 2 | 31133K | 1, 4 (Prä. OP, Gehaltene Aufnahme) | 31616K | 31823K |
| 5-806.d | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates | 2 | 31132K | 1, 4 (Prä. OP, Gehaltene Aufnahme) | 31614K | 31822K |
| 5-806.3 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des oberen Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose | 2 | 31133K | 1 | 31616K | 31823K |
| 5-806.6 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des oberen Sprunggelenkes: Bandplastik des fibularen Bandapparates mit alloplastischem Bandersatz | 2 | 31133K | 1, 4 (Prä. OP, Gehaltene Aufnahme) | 31616K | 31823K |
| 5-806.7 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des oberen Sprunggelenkes: Fesselung der Peronealsehnen | 2 | 31133K | 1, 4 | 31616K | 31823K |
| 5-807.1 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht mehrerer Kapsel- oder Kollateralbänder | 2 | 31133K | 1, 4 | 31616K | 31823K |
| 5-787.3t | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Kalkaneus | 2 | 31134K | 1, 4 (Post. OP) | 31618K | 31824K |
| 5-788.55 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Ossa metatarsalia II bis V, 4 Os metatarsalia | 2 | 31134K | 1,4 (Post. OP) | 31618K | 31824K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-788.5a | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus II bis V: 4 Phalangen | 2 | 31134K | 1,4 (Post. OP) | 31618K | 31824K |
| 5-788.5b | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus II bis V: 5 und mehr Phalangen | 2 | 31134K | 1,4 (Post. OP) | 31618K | 31824K |
| 5-788.69 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Kleinzehengelenk Digitus II bis V, 4 Gelenke | 2 | 31134K | 1,4 (Post. OP) | 31618K | 31824K |
| 5-788.6a | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Kleinzehengelenk Digitus II bis V, 5 und mehr Gelenke | 2 | 31134K | 1,4 (Post. OP) | 31618K | 31824K |
| 5-790.25 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft | 2 | 31134K | 1,4 (Post. OP) | 31618K | 31824K |
| 5-790.28 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft | 2 | 31134K | 1,4 (Post. OP) | 31618K | 31824K |
| 5-790.2r | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibula distal | 2 | 31134K | 1,4 (Post. OP) | 31618K | 31824K |
| 5-806.4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des oberen Sprunggelenkes: Bandplastik des fibularen Bandapparates mit autogener Sehne | 2 | 31134K | 1, 4 (Prä. OP, Gehaltene Aufnahme) | 31618K | 31824K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-806.5 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des oberen Sprunggelenkes: Bandplastik des fibularen Bandapparates mit Periostlappen | 2 | 31134K | 1, 4 (Prä. OP, Gehaltene Aufnahme) | 31618K | 31824K |
| 5-847.12 | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehneninterposition: Daumensattelgelenk | 2 | 31134K | 1, 4 (Post OP) | 31618K | 31824K |
| 5-847.22 | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk | 2 | 31134K | 1, 4 (Post OP) | 31618K | 31824K |
| 5-847.32 | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material, mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk | 2 | 31134K | 1, 4 (Post OP) | 31618K | 31824K |
| 5-812.5 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell | 2 | 31142K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31614K | 31822K |
| 5-812.fh | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk | 2 | 31143K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31616K | 31823K |
| 5-813.9 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkscapsel (Lateral release) | 2 | 31143K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31616K | 31823K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührensposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-811.3h | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk | 2 | 31144K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31824K |
| 5-812.3h | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk | 2 | 31144K | | 31618K | 31824K |
| 5-812.3k | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Oberes Sprunggelenk | 2 | 31144K | | 31618K | 31824K |
| 5-812.4h | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik: Kniegelenk | 2 | 31144K | | 31618K | 31824K |
| 5-812.7 | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation | 2 | 31144K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31824K |
| 5-812.b | Arthroskopische Operation am Gelenknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis | 2 | 31144K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31824K |
| 5-810.20 | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humero-glenoidalgelenk | 2 | 31145K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31825K |
| 5-810.24 | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humero-ulnargelenk | 2 | 31145K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31825K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-810.25 | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Proximales Radioulnargelenk | 2 | 31145K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31825K |
| 5-810.27 | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Handgelenk | 2 | 31145K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31825K |
| 5-810.2h | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk | 2 | 31145K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31825K |
| 5-810.2k | Arthroskopische Gelenkrevision: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk | 2 | 31145K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31825K |
| 5-810.30 | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung von Osteosynthesematerial: Humeroglenoidalgelenk | 2 | 31145K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31825K |
| 5-810.3h | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung von Osteosynthesematerial: Kniegelenk | 2 | 31145K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31825K |
| 5-810.3k | Arthroskopische Gelenkrevision: Entfernung von Osteosynthesematerial: Oberes Sprunggelenk | 2 | 31145K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31825K |
| 5-813.0 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht eines vorderen Kreuzbandes | 2 | 31145K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31825K |
| 5-813.5 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit alloplastischem Bandersatz | 2 | 31145K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31825K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-814.1 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren | 2 | 31145K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31825K |
| 5-814.3 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes | 2 | 31145K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31825K |
| 5-814.5 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Kapselraffung mit Fixation am Glenoid durch Naht | 2 | 31145K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31618K | 31825K |
| 5-813.2 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherner Refixation eines Kreuzbandes | 2 | 31146K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31620K | 31826K |
| 5-813.3 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit autogener Patellarsehne | 2 | 31146K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31620K | 31826K |
| 5-813.4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne | 2 | 31146K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31620K | 31826K |
| 5-814.0 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht | 2 | 31146K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31620K | 31826K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 5-814.2 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion) | 2 | 31146K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31620K | 31826K |
| 5-814.4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette | 2 | 31147K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31620K | 31827K |
| 5-814.6 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Transplantat | 2 | 31147K | 1, 3 (Prä- und Post OP) | 31620K | 31827K |
| 5-534.01 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Ohne Plastik: Mit Exstirpation einer Nabelzyste | 2 | 31152K | 1 nur für Kinder bis Vollendung 14 Lj. | 31608K | 31822K |
| 5-534.1 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit Plastik | 2 | 31152K | 1 | 31608K | 31822K |
| 5-530.00 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion | 2 | 31153K | 1 nur für Kinder bis Vollendung 14 Lj. | 31608K | 31823K |
| 5-530.30 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch | 2 | 31153K | 1 | 31608K | 31823K |
| 5-531.1 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit Plastik | 2 | 31153K | 1 | 31608K | 31823K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 5-531.30 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch | 2 | 31153K | 1 | 31608K | 31823K |
| 5-535.0 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Ohne Plastik | 2 | 31153K | 1 | 31608K | 31823K |
| 5-535.30 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch | 2 | 31153K | 1 | 31608K | 31823K |
| 5-536.10 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material | 2 | 31153K | 1 | 31608K | 31823K |
| 5-536.11 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Mit Komponentenseparation (nach Ramirez), ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material | 2 | 31155K | 1 | 31610K | 31825K |
| 5-539.1 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit Plastik | 2 | 31153K | 1 | 31608K | 31823K |
| 5-539.30 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch | 2 | 31153K | 1 | 31608K | 31823K |
| 5-530.02 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Ohne Plastik: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung | 2 | 31154K | 1 nur für Kinder bis Vollendung 14 Lj. | 31610K | 31824K |
| 5-530.1 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit Plastik | 2 | 31154K | 1 | 31610K | 31824K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|
| 5-530.5 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, offen chirurgisch, mit plastischen Bruchfortenverschluss | 2 | 31155K | 1 | 31610K | 31825K |
| 5-531.5 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit Plastik | 2 | 31154K | 1 | 31610K | 31824K |
| 5-535.1 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit Plastik | 2 | 31154K | 1 | 31610K | 31824K |
| 5-530.70 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch | 2 | 31155K | 1 | 31610K | 31825K |
| 5-530.31 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch transperitoneal | 2 | 31163K | 1 | 31608K | 31823K |
| 5-530.32 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal | 2 | 31163K | 1 | 31608K | 31823K |
| 5-530.72 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Endoskopisch total extraperitoneal | 2 | 31164K | 1 | 31610K | 31824K |
| 5-491.11 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktär | 2 | 31172K | 1 | 31624K | 31822K |
| 5-494.1 | Durchtrennung des Sphincter ani [Spinkterotomie]: Lateral | 2 | 31172K | 1 | 31624K | 31822K |
| 5-491.4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer inter- oder transsphinktären Fistel mit Verschluss durch Schleimhautlappen | 2 | 31173K | 1,2 | 31624K | 31823K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------|---|---|-----------------------------------|
| 5-491.12 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktär | 2 | 31173K | 1,2 | 31624K | 31823K |
| 5-491.13 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Suprasphinktär | 2 | 31173K | 1,2 | 31624K | 31823K |
| 5-493.2 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan) | 2 | 31173K | 1,2 | 31624K | 31823K |
| 5-493.6 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z. B. nach Fansler, Arnold, Parks) | 2 | 31173K | 1,2 | 31624K | 31823K |
| 5-491.14 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Extrasphinktär | 2 | 31174K | 1,2 | 31626K | 31824K |
| 5-897.0 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision | 2 | 31174K | 1,2 | 31626K | 31824K |
| 5-482.10 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submuköse Exzision: Transanal | 2 | 31175K | 1,2 | 31626K | 31825K |
| 5-897.1 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion | 2 | 31175K | 1, 2, 3 | 31626K | 31825K |
| 5-385.5 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Endoskopische Diszision der Vv. perforantes (als selbständiger Eingriff) | 2 | 31202K | 1, 5 (Duplexsonographie, Dopplersonographie oder Phlebographie) | 31632K | 31822K |
| 5-385.72 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva | 1 | 31203K | 1, 5 (Duplexsonographie, Dopplersonographie oder Phlebographie) | 31632K | 31823K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 5-385.70 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna | 1 | 31204K | 1, 5 (Duplexsonographie, Dopplersonographie oder Phlebographie) | 31634K | 31824K |
| 5-385.74 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: Vv. saphena magna et parva | 1 | 31205K | 1, 5 (Duplexsonographie, Dopplersonographie oder Phlebographie) | 31634K | 31825K |
| 5-399.5 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation und Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen | 1 | 31212K | - Definition steht noch aus - | 31608K | 31822K |
| 5-182.0 | Resektion der Ohrmuschel: Partiiell | 2 | 31231K | 1,2 | 31656K | 31821K |
| 5-285.0 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff | 2 | 31231K | 1,5 (Tympanometrie) | 31656K | 31821K |
| 5-285.1 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Readenotomie | 2 | 31231K | 1,5 (Tympanometrie) | 31656K | 31821K |
| 5-289.2 | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Operative Blutstillung nach Adenotomie | 1 | 31231K | 1 | 31656K | 31821K |
| 5-181.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) | 2 | 31232K | 1,2 | 31658K | 31822K |
| 5-181.4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision präaurikulär, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) | 2 | 31232K | 1,2 | 31658K | 31822K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 5-181.6 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision retroaurikulär, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) | 2 | 31232K | 1,2 | 31658K | 31822K |
| 5-182.1 | Resektion der Ohrmuschel: Partiell, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) | 2 | 31232K | 1,2 | 31658K | 31822K |
| 5-194.0 | Myringoplastik [Tympoplastik Typ I]: Endaural | 2 | 31232K | 1,5 (Audiometrie) | 31658K | 31822K |
| 5-194.1 | Myringoplastik [Tympoplastik Typ I]: Retroaurikulär | 2 | 31232K | 1,5 (Audiometrie) | 31658K | 31822K |
| 5-212.1 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) | 2 | 31232K | 1, 2 Invasiv wachsende Tumore z. B. Basaliom, Spinaliom, Melanom, | 31658K | 31822K |
| 5-056.3 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm | 2 | 31242K | 1, 5 (Neurol. Befund) | 31614K | 31822K |
| 5-056.40 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch | 2 | 31242K | 1, 5 (Neurol. Befund) | 31614K | 31822K |
| 5-056.41 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Endoskopisch | 2 | 31242K | 1, 5 (Neurol. Befund) | 31614K | 31822K |
| 5-057.4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Hand | 2 | 31242K | 1, 5 (Neurol. Befund) | 31614K | 31822K |
| 5-611 | Operation einer Hydrocele testis | 2 | 31272K | nur Kinder (bis Vollendung 14.Lj.) 1 | 31608K | 31822K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-630.5 | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Operation einer Hydrocele funiculi spermatici | 2 | 31272K | 1 | 31608K | 31822K |
| 5-631.0 | Exzision im Bereich der Epididymis: Zyste | 2 | 31272K | 1,2 | 31608K | 31822K |
| 5-631.1 | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele | 2 | 31272K | 1,2 | 31608K | 31822K |
| 5-631.2 | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide | 2 | 31272K | 1,2 | 31608K | 31822K |
| 5-630.1 | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], inguinal | 2 | 31273K | 1 | 31608K | 31823K |
| 5-630.2 | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], lumbal | 2 | 31273K | 1 | 31608K | 31823K |
| 5-594.30 | Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit alloplastischem Material: Nicht adjustierbar | 2 | 31274K | 1 | 31610K | 31824K |
| 5-594.31 | Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit alloplastischem Material: adjustierbar | 2 | 31274K | 1 | 31610K | 31824K |
| 5-585.1 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht | 2 | 31281K | 1 bzw. 4 (Prä. OP) | 31682K | 31821K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-585.2 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, mit Laser | 2 | 31281K | 1 bzw. 2 bzw. 4 (Prä. OP) | 31682K | 31821K |
| 5-582.3 | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Destruktion, transurethral | 2 | 31282K | 1 | 31684K | 31822K |
| 5-609.0 | Andere Operationen an der Prostata: Behandlung einer Prostatablutung, transurethral | 2 | 31282K | 1 | 31684K | 31822K |
| 5-573.40 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt | 2 | 31283K | 1 | 31684K | 31823K |
| 5-573.41 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävlinsäure | 2 | 31283K | 1 | 31684K | 31823K |
| 5-609.5 | Andere Operationen an der Prostata: Wechsel eines Stent in der prostatistischen Harnröhre | 2 | 31283K | 1 | 31684K | 31823K |
| 5-570.0 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) | 2 | 31284K | 1 | 31686K | 31824K |
| 1-665 | Diagnostische Ureterorenoskopie | 2 | 31292K | 1 bzw. 4 | 31684K | 31822K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 5-560.2 | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral | 2 | 31293K | 1 | 31684K | 31823K |
| 1-471.2 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage | 1 | 31301K | 1, 2 | 31695K | 31821K |
| 5-671.0 | Konisation der Cervix uteri: Konisation | 2 | 31301K | Cytologie PAP IIID/ PAPIV / 1, 2 | 31695K | 31821K |
| 5-690.1 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation | 1 | 31301K | 1, 2 nur mit Medikamentenappl. | 31695K | 31821K |
| 5-091.20 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante | 1 | 31321K | 1, 2 | 31708K | 31821K |
| 5-091.10 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante | 2 | 31322K | 1, 2 | 31708K | 31822K |
| 5-091.11 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Mit Beteiligung der Lidkante | 2 | 31322K | 1, 2 | 31708K | 31822K |
| 5-091.21 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision: Mit Beteiligung der Lidkante | 2 | 31322K | 1, 2 | 31708K | 31822K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührensposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|---------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 5-091.30 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante | 2 | 31322K | 1, 2 | 31708K | 31822K |
| 5-091.31 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Tiefe Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Mit Beteiligung der Lidkante | 2 | 31322K | 1, 2 | 31708K | 31822K |
| 5-10a.0 | Verstärkende Eingriffe an einem geraden Augenmuskel: Resektion | 2 | 31322K | 1, 5 (Angabe Schielwinkel vor und nach OP) | 31708K | 31822K |
| 5-10b.0 | Schwächende Eingriffe an einem geraden Augenmuskel: Einfache Rücklagerung | 2 | 31322K | 1, 5 (Angabe Schielwinkel vor und nach OP) | 31708K | 31822K |
| 5-10f.1 | Verstärkende Eingriffe an einem schrägen Augenmuskel: Faltung | 2 | 31322K | 1, 5 (Angabe Schielwinkel vor und nach OP) | 31708K | 31822K |
| 5-10g.0 | Schwächende Eingriffe an einem schrägen Augenmuskel: Einfache Rücklagerung | 2 | 31322K | 1, 5 (Angabe Schielwinkel vor und nach OP) | 31708K | 31822K |
| 5-10k.0 | Kombinierte Operationen an den Augenmuskeln: Operation an 2 geraden Augenmuskeln | 2 | 31323K | 1, 5 (Angabe Schielwinkel vor und nach OP) | 31710K | 31823K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 5-10k.5 | Kombinierte Operationen an den Augenmuskeln: Operation an 1 geraden Augenmuskel und 1 schrägen Augenmuskel | 2 | 31323K | 1, 5 (Angabe Schielwinkel vor und nach OP) | 31710K | 31823K |
| 5-10c.1 | Chirurgie der Abrollstrecke (Faden-Operation, Myopexie): Kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel | 2 | 31325K | 1, 5 (Angabe Schielwinkel vor und nach OP) | 31712K | 31825K |
| 5-152.0 | Fixation der Netzhaut durch eindellende Operationen: Durch permanente Plombe | 2 | 31333K | 5 (Post-OP Augenninnendruck und 24-Std.-Erreichbarkeit) | 31718K | 31823K |
| 5-159.10 | Vitrektomie über anderen Zugang und andere Operationen am Corpus vitreum: Abtragung eines Glaskörperprolapses: Elektrolytlösung | 2 | 31333K | 5 (Post-OP Augenninnendruck und 24-Std.-Erreichbarkeit) | 31718K | 31823K |
| 5-159.16 | Vitrektomie über anderen Zugang und andere Operationen am Corpus vitreum: Abtragung eines Glaskörperprolapses: Medikamente | 2 | 31333K | 5 (Post-OP Augenninnendruck und 24-Std.-Erreichbarkeit) | 31718K | 31823K |
| 5-159.20 | Vitrektomie über anderen Zugang und andere Operationen am Corpus vitreum: Entfernung von Glaskörpersträngen: Elektrolytlösung | 2 | 31333K | 5 (Post-OP Augenninnendruck und 24-Std.-Erreichbarkeit) | 31718K | 31823K |
| 5-159.26 | Vitrektomie über anderen Zugang und andere Operationen am Corpus vitreum: Entfernung von Glaskörpersträngen: Medikamente | 2 | 31333K | 5 (Post-OP Augenninnendruck und 24-Std.-Erreichbarkeit) | 31718K | 31823K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebührenposition° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungskomplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrechnung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|---|---|--------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 5-161.2 | Entfernung eines Fremdkörpers aus Orbita und Augapfel, n.n.bez.: Orbita, durch Inzision | 2 | 31333K | 5 (Post-OP Augennendruck und 24-Std.-Erreichbarkeit) | 31718K | 31823K |
| 5-158.01 | Pars-plana-Vitrektomie: vordere Vitrektomie über Pars-plana: Luft | 2 | 31334K | 5 (Post-OP Augennendruck und 24-Std.-Erreichbarkeit) | 31720K | 31824K |
| 5-158.02 | Pars-plana-Vitrektomie: vordere Vitrektomie über Pars-plana: andere Gase | 2 | 31334K | 5 (Post-OP Augennendruck und 24-Std.-Erreichbarkeit) | 31720K | 31824K |
| 5-158.03 | Pars-plana-Vitrektomie: vordere Vitrektomie über Pars-plana: Silikonölimplantation | 2 | 31334K | 5 (Post-OP Augennendruck und 24-Std.-Erreichbarkeit) | 31720K | 31824K |
| 5-158.04 | Pars-plana-Vitrektomie: vordere Vitrektomie über Pars-plana: Silikonölwechsel/-auffüllung | 2 | 31334K | 5 (Post-OP Augennendruck und 24-Std.-Erreichbarkeit) | 31720K | 31824K |
| 5-158.05 | Pars-plana-Vitrektomie: vordere Vitrektomie über Pars-plana: Silikonölentfernung | 2 | 31334K | 5 (Post-OP Augennendruck und 24-Std.-Erreichbarkeit) | 31720K | 31824K |

| OPS Code 2015* | OPS Text 2015* | Qualitätszuschlag 1 = niedriger PW, 2 = höherer PW | Gebühren- position° | Qualitätskriterien | Postop. Behandlungs- komplexe des Kap. 31.4 *° Bei Abrech- nung durch Hausärzte ist die GOP 31600K berechnungsfähig. | Anästhesien des Kap. 31.5° |
|-----------------------|--|---|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 5-158.06 | Pars-plana-Vitrektomie: vordere Vitrektomie über Pars-plana: Medikamente | 2 | 31334K | 5 (Post-OP Augeninnendruck und 24-Std.-Erreichbarkeit) | 31720K | 31824K |
| 5-158.10 | Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Elektrolöslösung | 2 | 31334K | 5 (Post-OP Augeninnendruck und 24-Std.-Erreichbarkeit) | 31720K | 31824K |
| 5-158.15 | Pars-plana-Vitrektomie: Ohne chirurgische Manipulation der Netzhaut: Silikonölenfernung | 2 | 31334K | 5 (Post-OP Augeninnendruck und 24-Std.-Erreichbarkeit) | 31720K | 31824K |
| 5-133.3 | Senkung des Augeninnendruckes durch Verbesserung der Kammerwasserzirkulation: Lasertrabekuloplastik | 1 | 31341K | - Definition steht noch aus - | 31724K | 31821K |
| 5-133.4 | Senkung des Augeninnendruckes durch Verbesserung der Kammerwasserzirkulation: Gonioplastik oder Iridoplastik durch Laser | 1 | 31341K | - Definition steht noch aus - | 31724K | 31821K |
| 5-133.6 | Senkung des Augeninnendruckes durch Verbesserung der Kammerwasserzirkulation: Laseriridotomie | 1 | 31341K | - Definition steht noch aus - | 31724K | 31821K |

1 OP-Bericht / 2 Histologie / 3 Fotodokumentation (Polaroid/Analog/Digital) / 4 Röntgenbild / 5 Sonstiges /

* Postoperative Behandlungskomplexe sind Leistungen der Qualitätsstufe 2

° Exakte Angabe des OPS-Codes zwingend erforderlich.