

Fachärzte für Anästhesie mit Teilnahme an der Schmerztherapievereinbarung

Die Richtwertegruppe der Anästhesisten mit Teilnahme an der Schmerztherapievereinbarung umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
17	Antidepressiva	38,36
18	Antiepileptika	69,97
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	36,32
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	67,38
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	280,99
24	Anästhetika zur Injektion	30,70
25	Botulinumtoxin	730,23
26	Muskelrelaxanzien (ohne Botulinumtoxin)	57,23
50	Mittel gegen Obstipation	57,79
	Rest	115,43

Fachärzte für Augenheilkunde

Die Richtwertegruppe der Augenärzte umfasst 6 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	21,83
2	Virustatika, systemisch	68,82
6	Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	25,20
7	Virustatika am Auge	27,08
25	Botulinumtoxin	325,89
60	Mittel zur Glaukombehandlung	59,73
	Rest	33,57

Fachärzte für Chirurgie

Die Richtwertegruppe der Chirurgen umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	30,11
11	Antikoagulanzen, oral	202,92
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	15,81
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	24,51
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	145,70
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	142,51
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	89,55
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	267,11
57	Sonstige Wundbehandlung	81,82
	Rest	28,30

Fachärzte für Gynäkologie

Die Richtwertegruppe der Gynäkologen umfasst 15 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	19,47
3	Antimykotika, systemisch	23,28
5	Antiinfektiva / Antiseptika, gynäkologisch	17,18
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	15,79
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	30,28
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	156,60
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	107,30
35	Schilddrüsentherapeutika	15,75
36	Hypophysen- und Hypothalamushormone	384,68
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	1.394,86
43	Gestagene / Estrogene	34,56
44	Kontrazeptiva	29,88
49	Mittel zur Eisensubstitution	20,90
61	Mittel bei Harninkontinenz	67,30
65	Mittel bei aktinischer Keratose / Antihyperproliferative Mittel	84,70
	Rest	30,15

Fachärzte für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Die Richtwertegruppe der Hals-, Nasen- und Ohrenärzte umfasst 8 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	20,46
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	17,04
6	Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	19,37
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	10,46
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	20,81
40	Corticosteroide, systemisch	18,38
41	Corticosteroide, nasal	20,92
58	Spezifische Immuntherapie	561,81
	Rest	21,41

Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten

Die Richtwertegruppe der Hautärzte umfasst 18 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	25,50
2	Virustatika, systemisch	40,71
3	Antimykotika, systemisch	40,86
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	24,05
8	Antiparasitäre Mittel	69,26
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	15,33
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	22,68
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	309,94
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.798,75
40	Corticosteroide, systemisch	20,90
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	231,71
57	Sonstige Wundbehandlung	63,91
58	Spezifische Immuntherapie	662,73
63	Mittel bei Psoriasis, topisch	90,25
64	Mittel bei Ekzemen, Reserve	77,40
65	Mittel bei Aktinischer Keratose / Antihyperproliferative Mittel	74,17
66	Mittel bei Akne	38,18
67	Rezepturen, nicht parenteral	35,42
	Rest	27,33

Internisten ohne Schwerpunkt

Die Richtwertegruppe der Internisten ohne Schwerpunkt umfasst 25 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	31,57
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	45,52
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	27,00
11	Antikoagulanzen, oral	224,61
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	20,21
15	Antiparkinsonmittel	76,38
16	Antipsychotika	40,77
17	Antidepressiva	33,86
18	Antiepileptika	76,88
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	22,46
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	49,19
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	252,21
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	203,33
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	5.237,68
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	120,76
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	271,54
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	325,33
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	105,24
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	70,22
35	Schilddrüsentherapeutika	16,55
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	433,84

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
46	Gallen-und Lebertherapeutika	109,53
47	Digestiva inklusive Enzyme	138,11
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	307,08
57	Sonstige Wundbehandlung	167,49
	Rest	44,23

Hausärzte (Fachärzte für Innere Medizin, praktische Ärzte und Fachärzte für Allgemeinmedizin)

Die Richtwertegruppe der Hausärzte umfasst 30 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	24,00
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	46,78
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	26,90
11	Antikoagulanzen, oral	238,70
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	22,37
13	Mittel bei Multipler Sklerose	3.745,19
15	Antiparkinsonmittel	103,29
16	Antipsychotika	52,19
17	Antidepressiva	36,70
18	Antiepileptika	88,28
19	Mittel bei Demenz	89,16
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	23,48
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	55,78
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	233,95
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	167,15
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4135,35
29	Antidiabetika – Patienten ohne Insulin	81,16
30	Antidiabetika – Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	217,35
31	Antidiabetika – Patienten mit Intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	303,21

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	110,07
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	1.251,98
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	66,09
35	Schilddrüsentherapeutika	16,65
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	534,31
38	Wachstumshormone	2.393,41
46	Gallen- und Lebertherapeutika	110,65
47	Digestiva inklusive Enzyme	132,39
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	355,62
57	Sonstige Wundbehandlung	107,85
58	Spezifische Immuntherapie	699,54
	Rest	45,50

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie

Die Richtwertegruppe der Kardiologen umfasst 14 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	32,00
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	53,79
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	30,24
11	Antikoagulanzen, oral	231,25
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	35,01
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	21,14
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	40,20
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	169,26
29	Antidiabetika – Patienten ohne Insulin	129,52
30	Antidiabetika – Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	237,36
31	Antidiabetika – Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	320,67
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	113,14
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	2.813,89
35	Schilddrüsentherapeutika	16,56
	Rest	112,27

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Nephrologie

Die Richtwertegruppe der Nephrologen umfasst 21 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	79,16
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	64,25
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	27,24
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	26,04
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	52,55
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	240,91
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	375,03
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.843,33
29	Antidiabetika – Patienten ohne Insulin	176,35
30	Antidiabetika – Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	253,95
31	Antidiabetika – Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	295,36
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	1.224,96
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	126,18
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	788,67
39	Nebenschilddrüsen-Antagonisten	1.047,90
45	Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen	43,29
48	Vitamine und Mineralstoffe	54,33
49	Mittel zur Eisensubstitution	104,65
52	Mittel bei Hyperkali- und Hyperphosphatämie	292,66
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	321,78

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
57	Sonstige Wundbehandlung	126,12
	Rest	97,12

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Hämato- und Onkologie

Die Richtwertegruppe der Hämato- und Onkologen umfasst 5 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche* mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	23,75
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	44,56
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	284,83
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.512,86
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	2.096,19
	Rest	138,20

* Bitte beachten Sie, dass onkologische Präparate/Wirkstoffe dem Bereich exRW zugeordnet sind.

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Rheumatologie

Die Richtwertegruppe der Hausärzte umfasst 6 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	24,67
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	48,33
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	221,22
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	181,73
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.615,10
40	Corticosteroide, systemisch	23,09
	Rest	62,99

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie

Die Richtwertegruppe der Gastroenterologen umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	53,58
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	232,96
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	5.599,69
29	Antidiabetika – Patienten ohne Insulin	144,04
30	Antidiabetika – Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	196,27
31	Antidiabetika – Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	287,65
45	Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen	20,96
46	Gallen-und Lebertherapeutika	113,90
47	Digestiva inklusive Enzyme	129,91
49	Mittel zur Eisensubstitution	228,89
50	Mittel gegen Obstipation	35,10
51	Mittel zur Diagnosevorbereitung	23,73
	Rest	80,13

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Pneumologie und Lungenheilkunde

Die Richtwertegruppe der Pneumologen und Lungenärzte umfasst 7 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	47,89
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	95,79
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.784,56
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	136,30
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	3.278,92
41	Corticosteroide, nasal	26,42
58	Spezifische Immuntherapie	554,59
	Rest	37,16

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Endokrinologie

Die Richtwertegruppe der Endokrinologen umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	36,80
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	30,53
29	Antidiabetika – Patienten ohne Insulin	162,68
30	Antidiabetika – Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	242,48
31	Antidiabetika – Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	325,33
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	214,04
35	Schilddrüsentherapeutika	18,66
38	Wachstumshormone	3.142,89
39	Nebenschilddrüsen-Antagonisten	1.066,19
40	Corticosteroide – systemisch	229,02
42	Androgene	171,09
43	Gestagene / Estrogene	48,87
	Rest	94,50

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Angiologie

Die Richtwertegruppe der Angiologen umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	45,22
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	30,07
11	Antikoagulanzen, oral	255,20
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	30,18
29	Antidiabetika – Patienten ohne Insulin	136,80
30	Antidiabetika – Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	248,45
31	Antidiabetika – Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	325,53
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	261,87
57	Sonstige Wundbehandlung	159,63
	Rest	95,17

Fachärzte für Kinderheilkunde (hausärztlich und fachärztlich)

Die Richtwertegruppe der Kinderärzte umfasst 27 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	22,13
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	15,55
6	Antiiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	14,80
8	Antiparasitäre Mittel	30,79
16	Antipsychotika	69,62
18	Antiepileptika	211,41
20	Mittel bei ADHS	127,61
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	4,43
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	23,55
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	194,22
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	166,04
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.210,83
29	Antidiabetika – Patienten ohne Insulin	31,77
30	Antidiabetika – Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	128,80
31	Antidiabetika – Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	278,72
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	30,08
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	1.189,45
38	Wachstumshormone	6.158,24
41	Corticosteroide – nasal	19,12
47	Digestiva inklusive Enzyme	280,74

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
48	Vitamine und Mineralstoffe	10,19
50	Mittel gegen Obstipation	29,61
53	Spezielle Diätetika nach AM-RL	797,81
54	Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen	10,64
55	Stomatologika	8,92
58	Spezifische Immuntherapie	623,12
59	Mittel bei Erkältungskrankheiten und Antiallergika	9,64
	Rest	37,21

Fachärzte für Nervenheilkunde (Nervenärzte, Neurologen, Psychiater)

Die Richtwertegruppe der Fachärzte für Nervenheilkunde umfasst 11 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
13	Mittel bei Multipler Sklerose	4.376,05
15	Antiparkinsonmittel	318,63
16	Antipsychotika	148,74
17	Antidepressiva	61,10
18	Antiepileptika	135,61
19	Mittel bei Demenz	107,05
20	Mittel bei ADHS	152,62
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	40,15
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	62,08
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	255,66
25	Botulinumtoxin	700,00
	Rest	76,08

Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Die Richtwertegruppe der Kinder- und Jugendpsychiater umfasst 3 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
16	Antipsychotika	67,94
17	Antidepressiva	37,39
20	Mittel bei ADHS	129,41
	Rest	62,59

Fachärzte für Orthopädie

Die Richtwertegruppe der Orthopäden umfasst 10 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
18	Antiepileptika	44,07
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	17,09
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	28,94
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	169,49
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	130,26
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.455,51
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	104,25
40	Corticosteroide, systemisch	19,83
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	175,29
57	Sonstige Wundbehandlung	52,54
	Rest	27,21

Fachärzte für Urologie

Die Richtwertegruppe der Urologen umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	23,19
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	23,00
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	15,49
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	36,61
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	214,93
25	Botulinumtoxin	557,28
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	176,64
36	Hypophysen- und Hypothalamushormone	171,99
42	Androgene	157,54
43	Gestagene / Estrogene	20,61
61	Mittel bei Harninkontinenz	71,61
62	Mittel bei benigner Prostatahyperplasie	41,33
	Rest	71,73