

## Checkliste – die korrekte Verordnung von Schuheinlagen

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen **EINLAGENTYPEN** und mögliche **ZUSÄTZE** auf, mit denen die Einlagen ergänzend ausgestattet werden können.

Auf der Verordnung geben Sie neben der **Bezeichnung des EINLAGENTYPS** die **vorliegende Indikation an**. In der Tabelle sind die jeweiligen Indikationen (nicht abschließend) aufgeführt. Aufgrund des erforderlichen Ausgleichs der Statik und Dynamik des Fußes erfolgt die Versorgung mit **Schuheinlagen in der Regel beidseits** (Ausnahme: herausnehmbare Verkürzungsausgleiche). Die bei den Einlagentypen aufgeführten **ZUSÄTZE** können bei vorliegender Indikation **ergänzend** verordnet werden. Wird ein Zusatz verordnet, geben Sie **auch hierfür die entsprechende Indikation an**, sowie **den betreffenden Fuß**, für den der Zusatz notwendig ist.

EINLAGENTYP zur Konkretisierung ggf. mit 7-stelliger Hilfsmittel- nummer (keine Pflicht)	Indikation (nicht abschließende Auflistung) <b>Ist auf Rezept anzugeben</b>		Mögliche <b>ZUSÄTZE</b> und dazugehörige Indikationen  Auf dem Rezept mit anzugeben ist die Indikation sowie für welchen Fuß der Zusatz bzw. die Zusätze gelten	Welcher Fuß	
				Li	Re
<b>Stützende Einlagen mit Längs- und Quergewölbestütze (08.03.01.0)</b>	<input type="checkbox"/>	Knick-Senkfuß schlaff (mit Belastungsbeschwerden)	<b>Supinations- /Pronationskeil</b> (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen  <b>Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug</b> (08.99.99.0002) bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden  <b>Rigidusfeder, inkl. langer Lederdecke</b> (08.99.99.0003) bei: Vollständige oder teilweise Versteifung des Großzehengrundgelenks  <b>Weichbettung, langsohlig</b> (08.99.99.0004) bei: Schmerzhaftes Schwielen im Fußsohlenbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Knick-Senk-Spreizfuß (mit Belastungsbeschwerden)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Spreizfuß mit Hallux valgus (mit Belastungsbeschwerden)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	statische Fußbeschwerden nach Frakturruhestellung u. a.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<input type="checkbox"/>	Hohlfuß	<b>Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005)</b> bei: Schmerzhaftes Schwielen im Vorfußbereich  <b>Verkürzungsausgleich, fest mit der Einlage verbunden (08.99.99.0008)</b> bei: Beinlängendifferenz mit Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen			
	<input type="checkbox"/>	Morbus Köhler (I+II)			
	<input type="checkbox"/>	Arthrosen der Zehengrund- und Mittelgelenke			
<b>Bettungseinlagen, elastisch, ggf. druckumverteilend (08.03.02.0)</b>	<input type="checkbox"/>	Knick-Senk-Spreizfuß, kontrakt	<b>Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001)</b> bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen  <b>Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002)</b> bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden			
	<input type="checkbox"/>	Rheumatischer Spreizfuß		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten	<b>Rigidusfeder, inkl. langer Lederdecke (08.99.99.0003)</b> bei: Vollständige oder teilweise Versteifung des Großzehengrundgelenks  <b>Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004)</b> bei: Schmerzhaftes Schwielen im Fußsohlenbereich  <b>Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005)</b> bei: Schmerzhaftes Schwielen im Vorfußbereich  <b>Verkürzungsausgleich, fest mit der Einlage verbunden (08.99.99.0008)</b> bei: Beinlängendifferenz mit Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Weichpolster- bettungseinlagen, elastisch, druckumverteilend (08.03.02.1)</b>	<input type="checkbox"/>	Knick-Senk-Spreizfuß, kontrakt	<b>Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001)</b> bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Rheumatischer Spreizfuß			
	<input type="checkbox"/>	Angio-neuropathische Fußveränderungen	<b>Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002)</b> bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Morbus Köhler (I+II)	<b>Verkürzungsausgleich, fest mit der Einlage verbunden (08.99.99.0008)</b> bei: Beinlängendifferenz mit Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Schaleneinlagen, elastisch (08.03.03.0)</b>	<input type="checkbox"/>	Klumpfuß nach knöcherner Korrekturoperation	<b>Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001)</b> bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Ausgeprägte Form des kindlichen Knick-Plattfuß	<b>Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002)</b> bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Kontrakter Knick-Plattfuß beim Erwachsenen	<b>Rigidusfeder, inkl. langer Lederdecke (08.99.99.0003)</b> bei: Vollständige oder teilweise Versteifung des Großzehengrundgelenks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden	<b>Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004)</b> bei: Schmerzhaftes Schwielen im Fußsohlenbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	KONTRAINDIKATION: Schlaffer kindlicher Knick-Plattfuß, im Zehenstand kompensiert	<b>Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005)</b> bei: Schmerzhaftes Schwielen im Vorfußbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Verkürzungsausgleich, fest mit der Einlage verbunden (08.99.99.0008)</b> bei: Beinlängendifferenz mit Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<b>Schaleneinlagen, fest, verformbar (08.03.03.1)</b>	<input type="checkbox"/>	Knick-Plattfüße	<b>Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001)</b> bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Klumpfüße nach Abschluss des Wachstums	<b>Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002)</b> bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Postoperative Versorgung	<b>Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004)</b> bei: Schmerzhaftes Schwielen im Fußsohlenbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Sonstige schwere, kontrakte Fußdeformitäten	<b>Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005)</b> bei: Schmerzhaftes Schwielen im Vorfußbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Drei-Backeneinlagen (08.03.04.0)</b>	<input type="checkbox"/>	Kindlicher Sichelfuß	<b>Verkürzungsausgleich, fest mit der Einlage verbunden (08.99.99.0008)</b> bei: Beinlängendifferenz mit Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Zustand nach Klumpfußkorrektur	<b>Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001)</b> bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002)</b> bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Einlagen mit Winkeln (08.03.04.1)</b>	<input type="checkbox"/>	Kongenitaler Plattfuß bei Kindern	<b>Verkürzungsausgleich, fest mit der Einlage verbunden (08.99.99.0008)</b> bei: Beinlängendifferenz mit Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Valgus- oder Varusfehlstellung des kindlichen Rückfußes	<b>Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001)</b> bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			<b>Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002)</b> bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>Verkürzungsausgleich, fest mit der Einlage verbunden (08.99.99.0008)</b> bei: Beinlängendifferenz mit Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Winkelhebeleinlagen (08.03.04.2)</b>	<input type="checkbox"/>	Kongenitaler Knick-Plattfuß bei Kleinkindern	<b>Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001)</b> bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Erheblicher, nicht kompensierter Knickfuß des Kindes			
			<b>Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002)</b> bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Stoßabsorber (Fersenkissen) (08.03.06.0)</b>	<input type="checkbox"/>	Nach zementloser Endoprothesenversorgung (ca. in den ersten 12 Monaten p. op)	<b><u>KEINE</u></b> Zusätze möglich		
	<input type="checkbox"/>	Fersensporn			
	<input type="checkbox"/>	Sprunggelenksarthrose			
	<input type="checkbox"/>	Gonarthrose			
	<input type="checkbox"/>	Ileosakralarthrose			
	<input type="checkbox"/>	Caudale Zwischenwirbelgelenksarthrose			

<b>Herausnehmbare Verkürzungsausgleiche (08.03.06.1)</b>	<input type="checkbox"/>	Beinlängendifferenz	<b><u>KEINE</u></b> Zusätze möglich
	<input type="checkbox"/>	Beckenschiefstand	
	<input type="checkbox"/>	Achillodynie	
<b>Einlagen bei schweren Fußfehlformen (08.03.07.0)</b>	<b>Außergewöhnlich ausgeprägte</b> Krankheitsbilder und Fußdeformitäten in jedem Alter, etwa bei		<b><u>KEINE</u></b> Zusätze möglich  Individuell hergestellte Einlagen, die unter Verwendung eines vom Patienten genommenen dreidimensionalen Formabdrucks mit anschließender Erstellung eines Fußpositiv auf diesem hergestellt werden. Im Gegensatz zur Standardversorgung werden diese Einlagen nicht auf Basis eines Rohlings hergestellt. Sie sind dann angezeigt, wenn eine <b>Versorgung mit anderen, weniger aufwendigen Einlagen nicht mehr erreicht werden kann</b> ; eine Einlagenversorgung in Sonderanfertigung bedarf einer <b>gesonderten medizinischen Begründung</b> .
	<input type="checkbox"/>	Knick-Plattfüßen	
	<input type="checkbox"/>	Klumpfüßen nach Abschluss des Wachstums, auch zur postoperativen Versorgung	
	<input type="checkbox"/>	Sonstige schwere, kontrakte Fußfehlformen	