

Checkliste: Korrekte Verordnung von Schuheinlagen

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen **EINLAGENTYPEN** und mögliche **ZUSÄTZE** auf, mit denen die Einlagen ergänzend ausgestattet werden können.

Auf der Verordnung geben Sie neben der **Bezeichnung des EINLAGENTYPS** die **vorliegende Indikation an**. In der Tabelle sind die jeweiligen Indikationen (nicht abschließend) aufgeführt. Aufgrund des erforderlichen Ausgleichs der Statik und Dynamik des Fußes erfolgt die Versorgung mit **Schuheinlagen in der Regel beidseits** (Ausnahme: herausnehmbare Verkürzungsausgleiche). Die bei den Einlagentypen aufgeführten **ZUSÄTZE** können bei vorliegender Indikation **ergänzend** verordnet werden. Wird ein Zusatz verordnet, geben Sie **auch hierfür die entsprechende Indikation an**, sowie **den betreffenden Fuß**, für den der Zusatz notwendig ist.

Hinweise zur Versorgung mit Schuheinlagen

- Aus hygienischen Gründen werden bei der Erstversorgung in der Regel zwei Paar Einlagen bewilligt.
- Die Verordnung des Wechselpaares sollte erst nach erfolgreicher Erprobung des ersten Paares ausgegeben werden.
- Die Ersatzversorgung erfolgt je nach Einzelfall. Die durchschnittliche Nutzungsdauer von zwei Einlagenpaaren beträgt ca. ein Jahr.

EINLAGENTYP zur Konkretisierung ggf. mit 7-stelliger Hilfsmittel- nummer (keine Pflicht)	Indikation (nicht abschließende Auflistung) Ist auf Rezept anzugeben		Mögliche ZUSÄTZE und dazugehörige Indikationen Auf dem Rezept mit anzugeben ist die Indikation sowie für welchen Fuß der Zusatz bzw. die Zusätze gelten	Welcher Fuß	
				Li	Re
Stützende Einlagen mit Längs- und Quergewölbestütze (08.03.01.0)	<input type="checkbox"/>	Knick-Senkfuß schlaff (mit Belastungsbeschwerden)	Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Knick-Senk-Spreizfuß (mit Belastungsbeschwerden)		Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002) bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Spreizfuß mit Hallux valgus (mit Belastungsbeschwerden)			

	<input type="checkbox"/>	Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden	Rigidusfeder, inkl. langer Lederdecke (08.99.99.0003) bei: Vollständige oder teilweise Versteifung des Großzehengrundgelenks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	statische Fußbeschwerden nach Frakturruhhigstellung u. a.	Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004) bei: Schmerzhaftes Schwielen im Fußsohlenbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Hohlfuß	Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005) bei: Schmerzhaftes Schwielen im Vorfußbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Senk-Spreizfuß mit Hammer- oder Krallenzehen	Verkürzungsausgleich, fest mit der Einlage verbunden (08.99.99.0008) bei: Beinlängendifferenz mit Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Morbus Köhler (I+II)			
	<input type="checkbox"/>	Arthrosen der Zehengrund- und Mittelgelenke			
Bettungseinlagen, elastisch, ggf. druckumverteilend (08.03.02.0)	<input type="checkbox"/>	Knick-Senk-Spreizfuß, kontrakt	Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden	Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002) bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Rheumatischer Spreizfuß	Rigidusfeder, inkl. langer Lederdecke (08.99.99.0003) bei: Vollständige oder teilweise Versteifung des Großzehengrundgelenks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit anderen Fußdeformitäten	Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004) bei: Schmerzhaftes Schwielen im Fußsohlenbereich Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005) bei: Schmerzhaftes Schwielen im Vorfußbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			Verkürzungsausgleich, fest mit der Einlage verbunden (08.99.99.0008) bei: Beinlängendifferenz mit Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weichpolster- bettungseinlagen, elastisch, druckumverteilend (08.03.02.1)	<input type="checkbox"/>	Knick-Senk-Spreizfuß, kontrakt	Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Rheumatischer Spreizfuß			
	<input type="checkbox"/>	Angio-neuropathische Fußveränderungen	Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002) bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Morbus Köhler (I+II)	Verkürzungsausgleich, fest mit der Einlage verbunden (08.99.99.0008) bei: Beinlängendifferenz mit Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schaleneinlagen, elastisch (08.03.03.0)	<input type="checkbox"/>	Klumpfuß nach knöcherner Korrekturoperation	Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Ausgeprägte Form des kindlichen Knick-Plattfuß	Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002) bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Kontrakter Knick-Plattfuß beim Erwachsenen	Rigidusfeder, inkl. langer Lederdecke (08.99.99.0003) bei: Vollständige oder teilweise Versteifung des Großzehengrundgelenks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Hallux rigidus mit Spreizfußbeschwerden	Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004) bei: Schmerzhaftes Schwielen im Fußsohlenbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	KONTRAINDIKATION: Schlaffer kindlicher Knick-Plattfuß, im Zehenstand kompensiert	Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005) bei: Schmerzhaftes Schwielen im Vorfußbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			Verkürzungsausgleich, fest mit der Einlage verbunden (08.99.99.0008) bei: Beinlängendifferenz mit Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schaleneinlagen, fest, verformbar (08.03.03.1)	<input type="checkbox"/>	Knick-Plattfüße	Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Klumpfüße nach Abschluss des Wachstums	Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002) bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Postoperative Versorgung	Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004) bei: Schmerzhaftes Schwielen im Fußsohlenbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Sonstige schwere, kontrakte Fußdeformitäten	Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005) bei: Schmerzhaftes Schwielen im Vorfußbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Verkürzungsausgleich, fest mit der Einlage verbunden (08.99.99.0008) bei: Beinlängendifferenz mit Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drei-Backeneinlagen (08.03.04.0)	<input type="checkbox"/>	Kindlicher Sichelfuß	Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Zustand nach Klumpfußkorrektur	Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002) bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Verkürzungsausgleich, fest mit der Einlage verbunden (08.99.99.0008) bei: Beinlängendifferenz mit Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Kongenitaler Plattfuß bei Kindern	Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einlagen mit Winkeln (08.03.04.1)	<input type="checkbox"/>	Valgus- oder Varusfehlstellung des kindlichen Rückfußes	bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002) bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Verkürzungsausgleich, fest mit der Einlage verbunden (08.99.99.0008) bei: Beinlängendifferenz mit Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Winkelhebeleinlagen (08.03.04.2)	<input type="checkbox"/>	Kongenitaler Knick-Plattfuß bei Kleinkindern	Supinations- /Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung der Fußachse und damit verbundene Funktionsstörungen beim Abrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Erheblicher, nicht kompensierter Knickfuß des Kindes	Fersenspornausnehmung/-polster, inkl. Lederbezug (08.99.99.0002) bei: Fersensporn mit lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stoßabsorber (Fersenkissen) (08.03.06.0)	<input type="checkbox"/>	Nach zementloser Endoprothesenversorgung (ca. in den ersten 12 Monaten p. op)	<u>KEINE</u> Zusätze möglich		
	<input type="checkbox"/>	Fersensporn			
	<input type="checkbox"/>	Sprunggelenksarthrose			
	<input type="checkbox"/>	Gonarthrose			
	<input type="checkbox"/>	Ileosakralarthrose			
	<input type="checkbox"/>	Caudale Zwischenwirbelgelenksarthrose			

Herausnehmbare Verkürzungsausgleiche (08.03.06.1)	<input type="checkbox"/>	Beinlängendifferenz	<u>KEINE</u> Zusätze möglich
	<input type="checkbox"/>	Beckenschiefstand	
	<input type="checkbox"/>	Achillodynie	
Einlagen bei schweren Fußfehlformen (08.03.07.0)	Außergewöhnlich ausgeprägte Krankheitsbilder und Fußdeformitäten in jedem Alter, etwa bei		<u>KEINE</u> Zusätze möglich Individuell hergestellte Einlagen, die unter Verwendung eines vom Patienten genommenen dreidimensionalen Formabdrucks mit anschließender Erstellung eines Fußpositiv auf diesem hergestellt werden. Im Gegensatz zur Standardversorgung werden diese Einlagen nicht auf Basis eines Rohlings hergestellt. Sie sind dann angezeigt, wenn eine Versorgung mit anderen, weniger aufwendigen Einlagen nicht mehr erreicht werden kann ; eine Einlagenversorgung in Sonderanfertigung bedarf einer gesonderten medizinischen Begründung .
	<input type="checkbox"/>	Knick-Plattfüßen	
	<input type="checkbox"/>	Klumpfüßen nach Abschluss des Wachstums, auch zur postoperativen Versorgung	
	<input type="checkbox"/>	Sonstige schwere, kontrakte Fußfehlformen	