

Fachärzte für Anästhesie mit Teilnahme an der Schmerztherapievereinbarung

Die Richtwertgruppe der Anästhesisten mit Teilnahme an der Schmerztherapievereinbarung umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
17	Antidepressiva	39,01
18	Antiepileptika	71,17
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	37,96
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	67,01
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	266,05
24	Anästhetika zur Injektion	28,83
25	Botulinumtoxin	742,82
26	Muskelrelaxanzien (ohne Botulinumtoxin)	57,28
50	Mittel gegen Obstipation	57,27
	Rest	123,40

Fachärzte für Augenheilkunde

Die Richtwertgruppe der Augenärzte umfasst 6 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	21,91
2	Virustatika, systemisch	69,15
6	Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	26,04
7	Virustatika am Auge	27,39
25	Botulinumtoxin	299,32
60	Mittel zur Glaukombehandlung	61,17
	Rest	37,51

Fachärzte für Chirurgie

Die Richtwertgruppe der Chirurgen umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	31,64
11	Antikoagulanzen, oral	202,25
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	16,00
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	24,74
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	124,72
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	141,92
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	90,75
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	279,94
57	Sonstige Wundbehandlung	81,87
	Rest	28,28

Fachärzte für Gynäkologie

Die Richtwertgruppe der Gynäkologen umfasst 15 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	19,73
3	Antimykotika, systemisch	23,38
5	Antiinfektiva / Antiseptika, gynäkologisch	17,38
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	15,96
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	30,59
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	156,92
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	113,75
35	Schilddrüsentherapeutika	15,70
36	Hypophysen- und Hypothalamushormone	388,81
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	1503,99
43	Gestagene / Estrogene	35,49
44	Kontrazeptiva	29,35
49	Mittel zur Eisensubstitution	21,31
61	Mittel bei Harninkontinenz	60,65
65	Mittel bei aktinischer Keratose / Antihyperproliferative Mittel	82,36
	Rest	30,28

Fachärzte für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Die Richtwertegruppe der Hals-, Nasen- und Ohrenärzte umfasst 8 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	20,52
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	17,17
6	Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	19,59
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	10,62
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	22,60
40	Corticosteroide, systemisch	18,30
41	Corticosteroide, nasal	20,81
58	Spezifische Immuntherapie	569,19
	Rest	21,61

Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten

Die Richtwertgruppe der Hautärzte umfasst 18 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	25,05
2	Virustatika, systemisch	40,30
3	Antimykotika, systemisch	41,12
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	24,22
8	Antiparasitäre Mittel	79,25
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	15,36
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	26,95
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	307,83
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4538,95
40	Corticosteroide, systemisch	20,56
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	282,61
57	Sonstige Wundbehandlung	76,53
58	Spezifische Immuntherapie	666,85
63	Mittel bei Psoriasis, topisch	92,05
64	Mittel bei Ekzemen, Reserve	78,82
65	Mittel bei Aktinischer Keratose / Antihyperproliferative Mittel	72,30
66	Mittel bei Akne	38,39
67	Rezepturen, nicht parenteral	35,33
	Rest	26,99

Internisten ohne Schwerpunkt

Die Richtwertgruppe der Internisten ohne Schwerpunkt umfasst 25 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	33,49
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	46,07
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	32,61
11	Antikoagulanzen, oral	236,78
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	20,75
15	Antiparkinsonmittel	80,42
16	Antipsychotika	41,43
17	Antidepressiva	34,41
18	Antiepileptika	81,05
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	22,45
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	49,32
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	204,79
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	211,60
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4968,66
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	141,62
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	287,23
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	332,01
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	110,02
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	67,99
35	Schilddrüsentherapeutika	16,61
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	449,80

46	Gallen-und Lebertherapeutika	115,31
47	Digestiva inklusive Enzyme	145,87
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	324,88
57	Sonstige Wundbehandlung	166,03
	Rest	43,04

Hausärzte (Fachärzte für Innere Medizin, praktische Ärzte und Fachärzte für Allgemeinmedizin)

Die Richtwertgruppe der Hausärzte umfasst 30 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	24,45
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	47,22
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	30,52
11	Antikoagulanzen, oral	250,47
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	21,80
13	Mittel bei Multipler Sklerose	3692,25
15	Antiparkinsonmittel	104,29
16	Antipsychotika	52,23
17	Antidepressiva	36,98
18	Antiepileptika	90,98
19	Mittel bei Demenz	86,99
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	23,94
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	55,96
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	230,35
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	168,63
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3738,27
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	86,64
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	227,75
31	Antidiabetika - Patienten mit Intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	310,69

32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	112,83
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	2174,01
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	64,30
35	Schilddrüsentherapeutika	16,68
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	543,19
38	Wachstumshormone	2357,91
46	Gallen- und Lebertherapeutika	112,48
47	Digestiva inklusive Enzyme	134,43
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	370,06
57	Sonstige Wundbehandlung	114,10
58	Spezifische Immuntherapie	709,23
	Rest	45,56

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie

Die Richtwertgruppe der Kardiologen umfasst 14 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	29,67
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	59,75
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	39,12
11	Antikoagulanzen, oral	238,15
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	35,52
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	21,44
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	37,73
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	146,16
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	141,67
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	247,71
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	326,76
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	117,36
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	4261,53
35	Schilddrüsentherapeutika	16,62
	Rest	117,96

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Nephrologie

Die Richtwertgruppe der Nephrologen umfasst 21 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	78,15
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	63,93
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	38,20
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	26,52
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	54,98
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	228,49
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	382,97
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4366,15
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	174,23
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	258,44
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	299,47
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	1489,94
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	134,60
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	805,20
39	Nebenschilddrüsen-Antagonisten	1103,45
45	Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen	44,41
48	Vitamine und Mineralstoffe	54,87
49	Mittel zur Eisensubstitution	107,65
52	Mittel bei Hyperkali- und Hyperphosphatämie	302,03
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	375,12

57	Sonstige Wundbehandlung	138,51
	Rest	105,73

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Hämato- und Onkologie

Die Richtwertgruppe der Hämato- und Onkologen umfasst 5 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche¹ mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	24,25
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	42,06
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	315,11
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	5118,45
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	2029,58
	Rest	133,43

¹ Bitte beachten Sie, dass onkologische Präparate/Wirkstoffe dem Bereich exRW zugeordnet sind.

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Rheumatologie

Die Richtwertgruppe der Rheumatologen umfasst 6 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	24,67
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	49,48
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	203,51
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	183,43
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4162,62
40	Corticosteroide, systemisch	22,53
	Rest	61,45

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie

Die Richtwertgruppe der Gastroenterologen umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	65,34
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	243,65
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	5426,61
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	165,28
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	213,40
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	294,31
45	Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen	20,82
46	Gallen-und Lebertherapeutika	113,24
47	Digestiva inklusive Enzyme	128,44
49	Mittel zur Eisensubstitution	234,28
50	Mittel gegen Obstipation	34,49
51	Mittel zur Diagnosevorbereitung	24,13
	Rest	79,86

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Pneumologie und Lungenheilkunde

Die Richtwertgruppe der Pneumologen und Lungenärzte umfasst 7 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	52,22
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	98,36
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4856,48
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	138,15
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	6428,80
41	Corticosteroide, nasal	25,49
58	Spezifische Immuntherapie	561,81
	Rest	38,58

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Endokrinologie

Die Richtwertgruppe der Endokrinologen umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	35,80
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	33,34
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	181,18
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	257,57
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	337,04
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	219,92
35	Schilddrüsentherapeutika	19,13
38	Wachstumshormone	3089,03
39	Nebenschilddrüsen-Antagonisten	1118,97
40	Corticosteroide - systemisch	237,30
42	Androgene	175,43
43	Gestagene / Estrogene	52,18
	Rest	101,95

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Angiologie

Die Richtwertgruppe der Angiologen umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	45,15
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	31,28
11	Antikoagulanzen, oral	268,16
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	19,87
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	150,59
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	241,01
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	320,43
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	251,68
57	Sonstige Wundbehandlung	166,10
	Rest	94,00

Fachärzte für Kinderheilkunde (hausärztlich und fachärztlich)

Die Richtwertgruppe der Kinderärzte umfasst 27 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	22,28
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	15,86
6	Antiiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	14,92
8	Antiparasitäre Mittel	31,50
16	Antipsychotika	73,62
18	Antiepileptika	230,24
20	Mittel bei ADHS	129,61
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	4,19
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	21,34
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	162,05
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	174,79
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3883,57
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	30,93
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	131,44
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	282,90
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	30,06
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	2840,39
38	Wachstumshormone	6218,73
41	Corticosteroide - nasal	18,71
47	Digestiva inklusive Enzyme	267,97

48	Vitamine und Mineralstoffe	10,77
50	Mittel gegen Obstipation	31,41
53	Spezielle Diätetika nach AM-RL	820,02
54	Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen	11,14
55	Stomatologika	9,18
58	Spezifische Immuntherapie	642,87
59	Mittel bei Erkältungskrankheiten und Antiallergika	9,38
	Rest	38,83

Fachärzte für Nervenheilkunde (Nervenärzte, Neurologen, Psychiater)

Die Richtwertgruppe der Fachärzte für Nervenheilkunde umfasst 11 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
13	Mittel bei Multipler Sklerose	4418,71
15	Antiparkinsonmittel	323,11
16	Antipsychotika	150,14
17	Antidepressiva	61,09
18	Antiepileptika	143,61
19	Mittel bei Demenz	104,32
20	Mittel bei ADHS	156,94
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	41,28
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	61,90
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	251,48
25	Botulinumtoxin	683,28
	Rest	78,28

Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Die Richtwertgruppe der Kinder- und Jugendpsychiater umfasst 3 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
16	Antipsychotika	74,00
17	Antidepressiva	37,65
20	Mittel bei ADHS	132,17
	Rest	86,86

Fachärzte für Orthopädie

Die Richtwertegruppe der Orthopäden umfasst 10 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
18	Antiepileptika	43,69
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	17,20
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	28,86
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	161,55
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	139,37
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3982,07
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	102,28
40	Corticosteroide, systemisch	19,86
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	173,82
57	Sonstige Wundbehandlung	52,87
	Rest	28,17

Fachärzte für Urologie

Die Richtwertgruppe der Urologen umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	23,85
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	23,02
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	15,48
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	37,55
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	220,06
25	Botulinumtoxin	548,70
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	180,79
36	Hypophysen- und Hypothalamushormone	174,43
42	Androgene	159,17
43	Gestagene / Estrogene	20,73
61	Mittel bei Harninkontinenz	66,03
62	Mittel bei benigner Prostatahyperplasie	40,96
	Rest	76,76