

## Anlage 2 zur Heilmittel Richtwertvereinbarung 2021 – Besondere Verordnungsbedarfe

Der jeweils gültige Anhang 1 zur Anlage 2 der Rahmenvorgaben nach § 106b Abs. 2 SGB V für die Wirtschaftlichkeitsprüfung ärztlich verordneter Leistungen entspricht dieser Anlage.

1. ICD- 10	2. ICD- 10	Diagnose	Diagnosegruppe			Hinweis/ Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie	
<b>Krankheiten und Verletzungen des Nervensystems</b>						
B94.1		Folgezustände der Virusenzephalitis	<b>ZN SO3</b>	<b>EN1</b>	<b>SC ST1/SP1 SP3/SP4/SP5 RE1/RE2/SF</b>	längstens 1 Jahr nach Akutereignis
		<b>Bösartige Neubildungen der Meningen</b>	<b>ZN SO1/SO3</b>	<b>EN1/EN2/</b>	<b>SC/ST1 SP1/SP2/SP3 SP5/SP6 RE1/RE2/SF</b>	längstens 1 Jahr nach Akutereignis
C70.0		Hirnhäute				
C70.1		Rückenmarkshäute				
C70.9		Meningen, nicht näher bezeichnet				
		<b>Bösartige Neubildung des Gehirns</b>				
C71.0		Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel				
C71.1		Frontallappen				
C71.2		Temporallappen				
C71.3		Parietallappen				
C71.4		Okzipitallappen				
C71.5		Hirnventrikel				
C71.6		Zerebellum				
C71.7		Hirnstamm				
C71.8		Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend				
C71.9		Gehirn, nicht näher bezeichnet				
		<b>Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralner- vensystems</b>				
C72.0		Rückenmark				
C72.1		Cauda equina				

1. ICD-10	2. ICD-10	Diagnose	Diagnosegruppe			Hinweis/ Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie	
C72.2		Nn. olfactorii [I. Hirnnerv]				
C72.3		N. opticus [II. Hirnnerv]				
C72.4		N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv]				
C72.5		Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven				
C72.8		Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend				
C72.9		Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet				
G10		Chorea Huntington	<b>ZN</b>	<b>EN1</b>	<b>SC SP5/SP6</b>	
		<b>Hereditäre Ataxie</b>	<b>ZN</b>	<b>EN1</b>	<b>SC</b>	
G11.0		Angeborene nichtprogressive Ataxie				
G11.1		Früh beginnende zerebellare Ataxie				
G11.2		Spät beginnende zerebellare Ataxie				
G11.3		Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem				
G11.4		Hereditäre spastische Paraplegie				
G11.8		Sonstige hereditäre Ataxien				
G11.9		Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet				
		<b>Primäres Parkinson-Syndrom</b>				
G20.1-		Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung (Stadien 3 oder 4 nach Hoehn und Yahr)	<b>ZN</b>	<b>EN1</b>	<b>SC/SP6</b>	
		<b>Sekundäres Parkinson-Syndrom</b>	<b>ZN</b>	<b>EN1</b>	<b>SC/SP6</b>	
G21.3		Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom				
G21.4		Vaskuläres Parkinson-Syndrom				
G21.8		Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom				
		<b>Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]</b>	<b>ZN</b>	<b>EN1/EN2/</b>	<b>SC/ST1 SP5/SP6</b>	
G35.0		Erstmanifestation einer multiplen Sklerose				
G35.1-		Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf				

1. ICD- 10	2. ICD- 10	Diagnose	Diagnosegruppe			Hinweis/ Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie	
G35.2-		Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf				
G35.3-		Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf				
G35.9		Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet				
		<b>Sonstige akute disseminierte Demyelinisation</b>				
G36.0		Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit]				
G36.1		Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst]				
G36.8		Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation				
G36.9		Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet				
		<b>Sonstige demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems</b>	<b>ZN</b>	<b>EN1/EN2</b>	<b>SC/ST1 SP5/SP6</b>	
G37.0		Diffuse Hirnsklerose				
G37.1		Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum				
G37.2		Zentrale pontine Myelinolyse				
G37.3		Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems				
G37.4		Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom]				
G37.5		Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit]				
G37.8		Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems				
G37.9		Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet				
G70.0		Myasthenia gravis	<b>ZN</b>	<b>EN1/SB3</b>	<b>SC/SP6</b>	
		<b>Hemiparese und Hemiplegie</b>	<b>ZN</b>	<b>EN1</b>		
G81.0		Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie				
G81.1		Spastische Hemiparese und Hemiplegie				

1. ICD- 10	2. ICD- 10	Diagnose	Diagnosegruppe			Hinweis/ Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie	
		<b>Subarachnoidalblutung</b>	<b>ZN</b>	<b>EN1</b>	<b>SC/SP5 SP6/ST1</b>	längstens 1 Jahr nach Akutereignis
I60.0		Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend				
I60.1		Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend				
I60.2		Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend				
I60.3		Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend				
I60.4		Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend				
I60.5		Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend				
I60.6		Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend				
I60.7		Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend				
I60.8		Sonstige Subarachnoidalblutung				
I60.9		Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet				
		<b>Intrazerebrale Blutung</b>	<b>ZN</b>	<b>EN1</b>	<b>SC/SP5 SP6/ST1</b>	längstens 1 Jahr nach Akutereignis
I61.0		Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal				
I61.1		Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal				
I61.2		Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet				
I61.3		Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm				
I61.4		Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn				
I61.5		Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung				
I61.6		Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen				
I61.8		Sonstige intrazerebrale Blutung				
I61.9		Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet				

1. ICD- 10	2. ICD- 10	Diagnose	Diagnosegruppe			Hinweis/ Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie	
		<b>Hirnfarkt</b>	<b>ZN</b>	<b>EN1</b>	<b>SC/SP5 SP6/ST1</b>	längstens 1 Jahr nach Akutereignis
I63.0		Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien				
I63.1		Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien				
I63.2		Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien				
I63.3		Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien				
I63.4		Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien				
I63.5		Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien				
I63.6		Hirnfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig				
I63.8		Sonstiger Hirnfarkt				
I63.9		Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet				
I64		Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet				
		<b>Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit</b>				
I69.0		Folgen einer Subarachnoidalblutung				
I69.1		Folgen einer intrazerebralen Blutung				
I69.2		Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung				
I69.3		Folgen eines Hirnfarktes				
I69.4		Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet				
I69.8		Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten				
		<b>Verletzungen der Nerven und des Rückenmarkes in Halshöhe</b>	<b>ZN AT</b>	<b>EN1/EN2</b>		längstens 1 Jahr nach Akutereignis
S14.0		Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes				
S14.1-		Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes				
S14.2		Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule				

1. ICD- 10	2. ICD- 10	Diagnose	Diagnosegruppe			Hinweis/ Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie	
S14.3 S14.4		Verletzung des Plexus brachialis Verletzung peripherer Nerven des Halses	<b>ZN</b> <b>AT</b>	<b>EN1/EN2</b> <b>EN3</b>		längstens 1 Jahr nach Akutereignis
S14.5 S14.6		Verletzung zervikaler sympathischer Nerven Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven des Halses	<b>ZN</b> <b>AT</b>	<b>EN1/EN2</b>		längstens 1 Jahr nach Akutereignis
		<b>Verletzungen der Nerven und des Rückenmarkes in Thoraxhöhe</b>	<b>ZN</b>	<b>EN1/EN2</b>		längstens 1 Jahr nach Akutereignis
S24.0		Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes				
S24.1-		Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des thorakalen Rückenmarkes				
S24.2		Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule				
S24.3		Verletzung peripherer Nerven des Thorax				
S24.4		Verletzung thorakaler sympathischer Nerven				
S24.5		Verletzung sonstiger Nerven des Thorax				
S24.6		Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax				
		<b>Verletzung der Nerven und des lumbalen Rückenmarkes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens</b>	<b>ZN</b>	<b>EN1/EN2</b>		längstens 1 Jahr nach Akutereignis
S34.0		Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris]				
S34.1-		Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes				
S34.2		Verletzung von Nervenwurzeln der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins				
S34.3-		Verletzung der Cauda equina				
S34.4		Verletzung des Plexus lumbosacralis				
S34.5		Verletzung sympathischer Nerven der Lendenwirbel-, Kreuzbein- und Beckenregion				
S34.6		Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens				

1. ICD- 10	2. ICD- 10	Diagnose	Diagnosegruppe			Hinweis/ Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie	
S34.8		Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens				
T09.3		Verletzung des Rückenmarkes, Höhe nicht näher bezeichnet	<b>ZN AT</b>	<b>EN2</b>		längstens 1 Jahr nach Akutereignis
<b>Krankheiten der Wirbelsäule und am Skelettsystem</b>						
M40.0-		Kyphose als Haltungsstörung	<b>WS</b>			ab Gesamtkyphosewinkel über 60° bei Erwachsenen
M40.1-		Sonstige sekundäre Kyphose				
M41.2-		Sonstige idiopathische Skoliose	<b>WS/AT</b>	<b>SB1</b>		ab 50° nach Cobb bei Erwachsenen
M41.5-		Sonstige sekundäre Skoliose				
M42.04		Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule (Thorakalbereich)	<b>WS</b>			fixierte Kyphose ab Gesamtkyphosewinkel über 40° bei Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
M42.05		Juvenile Osteochondrose der Wirbelsäule (Thorakolumbalbereich)				
M47.0-	G99.2	Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom mit Myelopathie	<b>WS/EX ZN</b>	<b>EN2</b>		längstens 6 Monate nach Akutereignis  Voraussetzung für die Anerkennung als besonderer Verordnungsbedarf ist die Angabe beider ICD-10-Diagnoseschlüssel
M47.1-	G99.2	Sonstige Spondylose mit Myelopathie				
M47.2-	G55.2	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie				
M47.9-	G99.2	Spondylose, nicht näher bezeichnet mit Myelopathie				
M47.9-	G55.2	Spondylose, nicht näher bezeichnet mit Radikulopathie				
M48.0-	G55.3	Spinalkanalstenose mit Radikulopathie				
M50.0	G99.2	Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie				
M50.1	G55.1	Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie				
M51.0	G99.2	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie				
M51.1	G55.1	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie				
		<b>Schulterläsionen</b>	<b>EX</b>			

1. ICD- 10	2. ICD- 10	Diagnose	Diagnosegruppe			Hinweis/ Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie	
M75.1		Läsionen der Rotatorenmanschette				
M89.0-		<b>Sonstige Osteopathien</b> Neurodystrophie [Algodystrophie]	<b>EX/LY/ PN</b>	<b>SB2</b>		längstens 1 Jahr nach Akutereignis
G90.5-		Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ I				
G90.6-		Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II				
G90.7-		Komplexes regionales Schmerzsyndrom, sonstiger nicht näher bezeichneter Typ				
<b>Entzündliche Polyarthropathien, Systemkrankheiten des Bindegewebes und Spondylopathien</b>						
		<b>Seropositive chronische Polyarthrit</b>	<b>WS/ EX/AT</b>	<b>SB1</b>		
M05.1-		Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit				
M05.2-		Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit				
M05.3-		Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme				
M05.8-		Sonstige seropositive chronische Polyarthrit				
M05.9-		Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher be- zeichnet				
M06.0-		Seronegative chronische Polyarthrit	<b>WS EX</b>	<b>SB1</b>		
M06.1-		Adulte Form der Still-Krankheit	<b>WS EX</b>	<b>SB1</b>		
		<b>Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastro- intestinalen Grundkrankheiten</b>	<b>WS EX</b>	<b>SB1</b>		
M07.0-		Distale interphalangeale Arthritis psoriatica				
M07.2		Spondylitis psoriatica				
M07.3-		Sonstige psoriatische Arthritiden				
M07.4-		Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]				
M07.5-		Arthritis bei Colitis ulcerosa				

1. ICD-10	2. ICD-10	Diagnose	Diagnosegruppe			Hinweis/ Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie	
M07.6-		Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten				
		<b>Juvenile Arthritis</b>	<b>WS/EX</b>	<b>SB1</b>		
M08.0-		Juvenile chronische Polyarthritits, adulter Typ				
M08.3		Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form				
M08.4-		Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form				
M08.7-		Vaskulitis bei juveniler Arthritis				
M08.8-		Sonstige juvenile Arthritis				
M08.9-		Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet				
M30.0		Panarteriitis nodosa	<b>EX/ZN ZN/PN</b>	<b>EN1/ SB1/SB3</b>	<b>SC</b>	
M31.3		Wegener-Granulomatose				
M33.0		Juvenile Dermatomyositis	<b>EX/ZN/PN</b>	<b>EN1/ SB1/SB3</b>	<b>SC</b>	
M33.1		Sonstige Dermatomyositis				
M33.2		Polymyositis				
		<b>Systemische Sklerose</b>	<b>WS/EX/AT</b>	<b>SB1/SB3</b>		
M34.2		Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert				
M34.8		Sonstige Formen der systemischen Sklerose				
M34.9		Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet				
<b>Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems</b>						
Q66.0		Pes equinovarus congenitus (Klumpfuß)	<b>EX</b>	<b>SB2</b>		
Q68.0		Angeborene Deformitäten des M. sternocleidomastoideus	<b>EX</b>	<b>SB3</b>		
<b>Zustand nach operativen Eingriffen des Skelettsystems</b>						
M23.5-	Z98.8	Chronische Instabilität des Kniegelenks	<b>EX/LY</b>	<b>SB2</b>		längstens 6 Monate nach Akutereignis  Voraussetzung für
M24.41	Z98.8	Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion				
Z89.-	Z98.8	Extremitätenverlust				

1. ICD-10	2. ICD-10	Diagnose	Diagnosegruppe			Hinweis/ Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie	
Z96.60	Z98.8	Vorhandensein einer Schulterprothese	<b>EX</b>	<b>SB2</b>		die Anerkennung als besonderer Verordnungsbedarf ist die Angabe beider ICD-10-Diagnoseschlüssel
Z96.64	Z98.8	Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese	<b>EX/ LY</b>	<b>SB2</b>		
Z96.65	Z98.8	Vorhandensein einer Kniegelenkprothese				
<b>Entwicklungsstörungen</b>						
		<b>Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache</b>			<b>SP1/SP2</b>	bis zum vollendeten 12. Lebensjahr
F80.1		Expressive Sprachstörung				
F80.2-		Rezeptive Sprachstörung				
F83		Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen	<b>ZN</b>	<b>EN1</b>	<b>SP1/SP2 SP3/SP6 RE2</b>	bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
<b>Störungen der Atmung</b>						
P27.1		Bronchopulmonale Dysplasie mit Ursprung in der Perinatalperiode	<b>AT</b>			
P27.8		Sonstige chronische Atemwegserkrankungen mit Ursprung in der Perinatalperiode				
<b>Geriatrische Syndrome</b>						
E41		Alimentärer Marasmus			<b>SC</b>	ab vollendetem 70. Lebensjahr, sofern dieser durch Schluckstörungen verursacht wird
F00.0		Demenz bei Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn (Typ 2)			<b>PS4</b>	
F00.1		Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1)			<b>PS4</b>	ab vollendetem 70. Lebensjahr
F00.2		Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form				

1. ICD-10	2. ICD-10	Diagnose	Diagnosegruppe			Hinweis/ Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie	
F01.0		Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn				
F01.1		Multiinfarkt-Demenz				
F01.2		Subkortikale vaskuläre Demenz				
F01.3		Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz				
F01.8		Sonstige vaskuläre Demenz				
F02.3		Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom				
F02.8		Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern				
F03		Nicht näher bezeichnete Demenz				
F41.0		Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]		<b>PS2</b>		ab vollendetem 70. Lebensjahr
F41.1		Generalisierte Angststörung				
F41.2		Angst und depressive Störung, gemischt				
F41.3		Andere gemischte Angststörungen				
F41.8		Sonstige spezifische Angststörungen				
F41.9		Angststörung, nicht näher bezeichnet				
F45.40		Anhaltende somatoforme Schmerzstörung	<b>CS</b>	<b>PS2</b>		ab vollendetem 70. Lebensjahr
F45.41		Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren				
G54.6		Phantomschmerz	<b>CS</b>	<b>PS2</b>		ab vollendetem 70. Lebensjahr
H81.-		Störungen der Vestibularfunktion	<b>WS/EX SO3</b>			ab vollendetem 70. Lebensjahr
H82		Schwindelsyndrome bei andernorts klassifizierten Krankheiten				
N39.3		Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]	<b>SO2</b>			ab vollendetem 70. Lebensjahr
N39.4-		Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz				
R13.-		Dysphagie			<b>SC</b>	ab vollendetem 70. Lebensjahr
R15		Stuhlinkontinenz	<b>SO2</b>			ab vollendetem 70. Lebensjahr
R26.0		Ataktischer Gang				

1. ICD-10	2. ICD-10	Diagnose	Diagnosegruppe			Hinweis/ Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie	
R26.1		Paretischer Gang	<b>WS/EX SO3</b>			ab vollendetem 70. Lebensjahr
R26.2		Gehbeschwerden, anderenorts nicht klassifiziert				
R29.6		Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert				
R32		Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz	<b>SO2</b>			ab vollendetem 70. Lebensjahr
R42		Schwindel und Taumel	<b>WS/EX SO3</b>			ab vollendetem 70. Lebensjahr
R52.1		Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz	<b>CS</b>	<b>PS2</b>		ab vollendetem 70. Lebensjahr
R52.2		Sonstiger chronischer Schmerz				
R64		Kachexie			<b>SC</b>	ab vollendetem 70. Lebensjahr
M80.0-		Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur	<b>WS/ EX</b>			ab vollendetem 70. Lebensjahr
M80.2-		Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur				
M80.3-		Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff				
M80.5-		Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur				
M80.8-		Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur				
<b>Stoffwechselstörungen</b>						
			<b>LY</b>			nur im Zusammen- hang mit komplexer physikalischer Ent- stauungstherapie (Manuelle Lymph- drainage, Kompressi- onstherapie, Übungs- behandlung/Bewe- gungstherapie und Hautpflege); es sind nicht immer alle
E88.20		Lipödem, Stadium I				
E88.21		Lipödem, Stadium II				
E88.22		Lipödem, Stadium III				

1. ICD- 10	2. ICD- 10	Diagnose	Diagnosegruppe			Hinweis/ Spezifikation
			Physiotherapie	Ergotherapie	Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie	
						Komponenten zeitgleich erforderlich befristet bis 31.12.2025
<b>Folgen einer SARS-CoV-2 – Infektion (Post-Covid)</b>						
<i>ab 01.07.2021</i>						
U09.9		Post-COVID-19-Zustand, nicht näher bezeichnet	<b>WS/AT</b>	<b>SB1/PS2/PS3</b>		