

Fachärzte für Anästhesie mit Teilnahme an der Schmerztherapievereinbarung

Die Richtwertgruppe der Anästhesisten mit Teilnahme an der Schmerztherapievereinbarung umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
17	Antidepressiva	34,85
18	Antiepileptika	60,74
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	39,21
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	68,27
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	186,08
24	Anästhetika zur Injektion	31,04
25	Botulinumtoxin	815,14
26	Muskelrelaxanzien (ohne Botulinumtoxin)	58,85
50	Mittel gegen Obstipation	64,36
	Rest	135,57

Fachärzte für Augenheilkunde

Die Richtwertgruppe der Augenärzte umfasst 6 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	23,97
2	Virustatika, systemisch	44,44
6	Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	29,83
7	Virustatika am Auge	30,65
25	Botulinumtoxin	328,85
60	Mittel zur Glaukombehandlung	62,22
	Rest	52,66

Fachärzte für Chirurgie

Die Richtwertgruppe der Chirurgen umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	32,34
11	Antikoagulanzen, oral	248,48
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	16,77
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	25,75
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	97,51
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	116,32
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	384,91
57	Sonstige Wundbehandlung	92,56
68	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	108,36
	Rest	29,55

Fachärzte für Gynäkologie

Die Richtwertgruppe der Gynäkologen umfasst 15 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	20,95
3	Antimykotika, systemisch	25,06
5	Antiinfektiva / Antiseptika, gynäkologisch	19,30
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	16,26
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	27,00
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	136,36
35	Schilddrüsentherapeutika	16,05
36	Hypophysen- und Hypothalamushormone	722,83
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	1.025,50
43	Gestagene / Estrogene	39,25
44	Kontrazeptiva	31,94
49	Mittel zur Eisensubstitution	21,03
61	Mittel bei Harninkontinenz	48,26
65	Mittel bei aktinischer Keratose / antihyperproliferative Mittel	74,47
68	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	141,97
	Rest	37,03

Fachärzte für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Die Richtwertgruppe der Hals-, Nasen- und Ohrenärzte umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	22,50
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	17,64
6	Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	21,00
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	11,68
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	25,10
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.052,86
40	Corticosteroide, systemisch	18,00
41	Corticosteroide, nasal	21,34
58	Spezifische Immuntherapie	595,93
	Rest	21,82

Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten

Die Richtwertgruppe der Hautärzte umfasst 18 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	27,99
2	Virustatika, systemisch	25,38
3	Antimykotika, systemisch	42,33
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	26,39
8	Antiparasitäre Mittel	99,07
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	15,96
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	31,58
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	291,24
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.132,87
40	Corticosteroide, systemisch	20,58
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	335,57
57	Sonstige Wundbehandlung	93,41
58	Spezifische Immuntherapie	741,63
63	Mittel bei Psoriasis, topisch	96,05
64	Mittel bei Ekzemen, Reserve	78,62
65	Mittel bei aktinischer Keratose / antihyperproliferative Mittel	66,37
66	Mittel bei Akne	40,36
67	Rezepturen, nicht parenteral	50,19
	Rest	29,37

Internisten ohne Schwerpunkt

Die Richtwertgruppe der Internisten ohne Schwerpunkt umfasst 26 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	39,74
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	50,06
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	31,74
11	Antikoagulanzen, oral	286,30
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	17,13
15	Antiparkinsonmittel	89,15
16	Antipsychotika	41,85
17	Antidepressiva	33,91
18	Antiepileptika	59,65
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	22,38
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	46,55
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	160,63
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	224,14
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.561,60
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	110,43
35	Schilddrüsentherapeutika	17,19
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	517,58
46	Gallen- und Lebertherapeutika	106,92
47	Digestiva inklusive Enzyme	139,70
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	347,57
57	Sonstige Wundbehandlung	126,74

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
68	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	82,44
71	Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	20,94
72	Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	253,97
73	Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	159,88
74	Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	210,66
	Rest	44,33

Hausärzte (Fachärzte für Innere Medizin, praktische Ärzte und Fachärzte für Allgemeinmedizin)

Die Richtwertgruppe der Hausärzte umfasst 32 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	26,21
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	49,31
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	28,43
11	Antikoagulanzen, oral	297,01
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	18,64
13	Mittel bei Multipler Sklerose	3.191,41
15	Antiparkinsonmittel	100,30
16	Antipsychotika	52,87
17	Antidepressiva	35,02
18	Antiepileptika	69,76
19	Mittel bei Demenz	72,79
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	24,84
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	57,06
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	191,29
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	168,26
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3.274,36
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	113,89
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	1.756,91
35	Schilddrüsentherapeutika	17,04

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	508,20
38	Wachstumshormone	2.586,22
46	Gallen- und Lebertherapeutika	115,40
47	Digestiva inklusive Enzyme	140,12
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	573,53
57	Sonstige Wundbehandlung	158,49
58	Spezifische Immuntherapie	811,65
68	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	68,65
69	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, osteoanabole Wirkstoffe	1.170,12
71	Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	20,93
72	Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	222,23
73	Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	153,92
74	Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	186,09
	Rest	45,00

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie

Die Richtwertgruppe der Kardiologen umfasst 15 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	32,72
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	67,91
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	47,39
11	Antikoagulanzen, oral	265,92
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	30,21
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	17,61
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	39,25
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	153,09
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	106,61
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	2.307,48
35	Schilddrüsentherapeutika	17,00
71	Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	20,20
72	Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	217,80
73	Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	158,78
74	Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	207,03
	Rest	129,28

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Nephrologie

Die Richtwertgruppe der Nephrologen umfasst 22 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	78,79
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	68,90
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	36,00
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	26,41
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	55,54
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	209,18
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	360,31
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3.960,40
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	1.092,90
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	773,53
39	Nebenschilddrüsen-Antagonisten	603,25
45	Mittel bei säurebedingten Erkrankungen	51,08
48	Vitamine und Mineralstoffe	49,70
49	Mittel zur Eisensubstitution	105,39
52	Mittel bei Hyperkali- und Hyperphosphatämie	293,57
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	520,25
57	Sonstige Wundbehandlung	178,43
68	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	149,17
71	Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	27,29
72	Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	281,22

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
73	Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	161,57
74	Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	210,23
	Rest	110,78

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Hämato- und Onkologie

Die Richtwertgruppe der Hämato- und Onkologen umfasst 6 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche¹ mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	24,48
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	43,72
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	255,59
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.950,00
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	1.952,61
49	Mittel zur Eisensubstitution	267,70
	Rest	128,58

¹ Bitte beachten Sie, dass onkologische Präparate/Wirkstoffe dem Bereich exRW zugeordnet sind.

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Rheumatologie

Die Richtwertgruppe der Rheumatologen umfasst 6 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	23,91
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	47,48
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	208,41
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	176,44
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3.710,50
40	Corticosteroide, systemisch	23,61
	Rest	56,11

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie

Die Richtwertgruppe der Gastroenterologen umfasst 13 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	115,82
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	255,38
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	5.419,57
45	Mittel bei säurebedingten Erkrankungen	19,62
46	Gallen- und Lebertherapeutika	117,62
47	Digestiva inklusive Enzyme	141,22
49	Mittel zur Eisensubstitution	250,12
50	Mittel gegen Obstipation	64,79
51	Mittel zur Diagnosevorbereitung	25,59
71	Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	19,90
72	Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	286,40
73	Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	160,24
74	Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	195,78
	Rest	82,72

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Pneumologie und Lungenheilkunde

Die Richtwertgruppe der Pneumologen und Lungenärzte umfasst 7 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	42,84
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	94,15
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.567,65
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	150,19
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	5.219,48
41	Corticosteroide, nasal	25,68
58	Spezifische Immuntherapie	653,12
	Rest	45,54

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Endokrinologie

Die Richtwertgruppe der Endokrinologen umfasst 14 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	33,45
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	31,41
35	Schilddrüsentherapeutika	18,54
38	Wachstumshormone	4.119,95
39	Nebenschilddrüsen-Antagonisten	93,72
40	Corticosteroide, systemisch	240,55
42	Androgene	191,34
43	Gestagene / Estrogene	64,79
68	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	131,62
69	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, osteoanabole Wirkstoffe	1.441,67
71	Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	20,24
72	Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	252,18
73	Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	160,88
74	Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	205,44
	Rest	131,97

Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Angiologie

Die Richtwertgruppe der Angiologen umfasst 10 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	45,85
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	35,48
11	Antikoagulanzen, oral	287,30
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	20,07
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	336,02
57	Sonstige Wundbehandlung	286,77
71	Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	20,00
72	Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	280,32
73	Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	173,67
74	Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	203,81
	Rest	101,36

Fachärzte für Kinderheilkunde (hausärztlich und fachärztlich)

Die Richtwertgruppe der Kinderärzte umfasst 28 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	25,64
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	17,52
6	Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	15,94
8	Antiparasitäre Mittel	37,54
16	Antipsychotika	68,54
18	Antiepileptika	226,49
20	Mittel bei ADHS	119,65
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	7,61
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	22,47
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	141,83
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	174,30
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3.146,05
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	31,44
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	2.769,10
38	Wachstumshormone	6.156,17
41	Corticosteroide, nasal	18,18
47	Digestiva inklusive Enzyme	244,22
48	Vitamine und Mineralstoffe	12,36
50	Mittel gegen Obstipation	43,35
53	Spezielle Diätetika nach AM-RL	965,78

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
54	Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen	12,37
55	Stomatologika	10,54
58	Spezifische Immuntherapie	708,97
59	Mittel bei Erkältungskrankheiten und Antiallergika	11,08
71	Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	21,98
72	Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	266,82
73	Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	159,41
74	Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	266,36
	Rest	48,34

Fachärzte für Nervenheilkunde (Nervenärzte, Neurologen, Psychiater)

Die Richtwertgruppe der Fachärzte für Nervenheilkunde umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
13	Mittel bei Multipler Sklerose	4.101,82
15	Antiparkinsonmittel	311,51
16	Antipsychotika	132,98
17	Antidepressiva	55,23
18	Antiepileptika	109,91
19	Mittel bei Demenz	83,68
20	Mittel bei ADHS	150,35
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	47,07
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	61,30
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	197,33
25	Botulinumtoxin	730,08
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	5.545,91
	Rest	77,83

Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Die Richtwertgruppe der Kinder- und Jugendpsychiater umfasst 3 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
16	Antipsychotika	65,09
17	Antidepressiva	37,89
20	Mittel bei ADHS	120,39
	Rest	109,07

Fachärzte für Orthopädie

Die Richtwertgruppe der Orthopäden umfasst 11 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
18	Antiepileptika	35,39
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	17,93
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	28,65
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	122,48
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	155,82
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3.186,05
40	Corticosteroide, systemisch	20,58
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	221,66
57	Sonstige Wundbehandlung	71,05
68	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	117,94
69	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, osteoanabole Wirkstoffe	1.412,39
	Rest	29,73

Fachärzte für Urologie

Die Richtwertgruppe der Urologen umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2025 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	26,98
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	24,58
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	16,41
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	37,90
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	224,94
25	Botulinumtoxin	541,80
36	Hypophysen- und Hypothalamushormone	180,41
42	Androgene	172,00
43	Gestagene / Estrogene	20,93
61	Mittel bei Harninkontinenz	53,44
62	Mittel bei benigner Prostatahyperplasie	32,75
68	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	226,48
	Rest	71,72