

# Feedback-Bericht für die Gemeinsame Einrichtung zum DMP Diabetes mellitus Typ 2

Berichtszeitraum 01.10.2023 bis 30.06.2024

Erstellungstag: 26.11.2024

Geschäftsstelle der GE , Haldenhausstraße 11 , 72770 Reutlingen

## In diesem Bericht

- **Überblick** Seite 1
- **Auswertung der Qualitätsziele** Seite 2
- **Verlaufsbezogene Darstellung** Seite 6

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten den Feedback-Bericht für die Gemeinsame Einrichtung zum DMP Diabetes mellitus Typ 2 für den Berichtszeitraum 01.10.2023 bis 30.06.2024. Sie können dem Bericht entnehmen, inwieweit die Qualitätsziele erreicht wurden. Neben der Auswertung der Qualitätsziele stellen wir Ihnen zusätzlich ausgewählte Indikatoren im zeitlichen Verlauf dar.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Marion Eberle

Leiterin der Geschäftsstelle der Gemeinsamen Einrichtung

E-Mail: Marion.Eberle@kvbawue.de


## Teilnehmer/-innen im Bericht

**Auswertung der Qualitätsziele:** 590631 Teilnehmer/-innen

Hinweis: Im Berichtszeitraum vom 01.10.2023 bis 30.06.2024 liegen für 590631 Teilnehmer/-innen Dokumentationsbögen vor. Diese Teilnehmer/-innen wurden in der Auswertung berücksichtigt (davon 30928 Teilnehmer/-innen, für die nur die Erstdokumentation vorliegt, und 559703 Teilnehmer/-innen mit mindestens einer Folgedokumentation).

## Altersverteilung

Die Teilnehmer\*innen aller Praxen der KV sind durchschnittlich **68** Jahre alt.




## Ergebnisse im Überblick

| Thema                                 | Ziel nicht erreicht                                    | Ziel erreicht |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| HbA1c-Zielwert                        |                                                        | ✓             |
| HbA1c-Wert 8,5%                       |                                                        | ✓             |
| Hypoglykämie                          |                                                        | ✓             |
| Notfallm. Behandlg                    |                                                        | ✓             |
| RR <140/90 mmHg                       |                                                        | ✓             |
| Syst. RR > 150 mmHg                   | !                                                      |               |
| Diab-Schulung                         | Kein Zielwert festgelegt (Ihr erreichter Wert: 68,8 %) |               |
| RR-Schulung                           | Kein Zielwert festgelegt (Ihr erreichter Wert: 83,3 %) |               |
| Beh. Fußläsionen                      | !                                                      |               |
| Jährlich eGFR                         |                                                        | ✓             |
| TAH                                   | !                                                      |               |
| Fußstatus                             |                                                        | ✓             |
| Pulsstatus bei Ulkus                  |                                                        | ✓             |
| Intervalle Fuß                        | !                                                      |               |
| Metformin bei Mono-Th.                |                                                        | ✓             |
| Metformin plus SGLT2- I oder GLP-1-RA | !                                                      |               |
| Augenarzt                             | !                                                      |               |

# Auswertung der Qualitätsziele

## Erklärung




## Individueller HbA1c-Zielwert

### Qualitätsziel:

Mindestens 60 % der Teilnehmer/-innen haben ihren individuell vereinbarten HbA1c-Zielwert erreicht.

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP



KV: 296432 von 461478 berücksichtigten Teilnehmer\*innen

## HbA1c-Wert > 8,5%

### Qualitätsziel:

Höchstens 10 % der Teilnehmer/-innen haben einen HbA1c-Wert größer als 8,5% (69 mmol/mol)

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen



KV: 49277 von 590631 berücksichtigten Teilnehmer\*innen

# Auswertung der Qualitätsziele


## Hypoglykämie

### Qualitätsziel:

Weniger als 1 % der Teilnehmer/-innen hatten eine oder mehrere schwere Hypoglykämien innerhalb der letzten 12 Monate

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP



KV: 1910 von 461478 berücksichtigten Teilnehmer\*innen


## Notfallmäßige stationäre Behandlung

### Qualitätsziel:

Weniger als 1 % der Teilnehmer/-innen hatten eine oder mehr Notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen Diabetes mellitus Typ 2 innerhalb der letzten sechs Monate

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen mit mindestens sechs Monaten Teilnahmedauer am DMP



KV: 1183 von 508598 berücksichtigten Teilnehmer\*innen


## RR <140/90 mmHg

### Qualitätsziel:

Mindestens 45 % der Teilnehmer/-innen mit bekannter Hypertonie haben einen Blutdruck kleiner gleich 139/89 mmHg

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen, bei denen eine Hypertonie als Begleiterkrankung dokumentiert wurde



KV: 243190 von 449200 berücksichtigten Teilnehmer\*innen


## Syst. RR > 150 mmHg

### Qualitätsziel:

Höchstens 15 % der Teilnehmer/-innen mit bekannter Hypertonie haben einen systolischen Blutdruck von größer als 150 mmHg

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen, bei denen eine Hypertonie als Begleiterkrankung dokumentiert wurde



KV: 68357 von 449200 berücksichtigten Teilnehmer\*innen

## Diabetes-Schulung (Diab-Schulung)

### Qualitätsziel:

Möglichst viele Teilnehmer/-innen sollen innerhalb des Berichtszeitraums oder während der 12 Monate davor an einer Diabetes-Schulung teilgenommen haben

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen die bei Einschreibung ungeschult waren (Berichtszeitraum und 12 Monate davor)



KV: 14312 von 20800 berücksichtigten Teilnehmer\*innen

# Auswertung der Qualitätsziele

## Hypertonie-Schulung (RR-Schulung)

### Qualitätsziel:

Möglichst viele Teilnehmer/-innen mit bekannter Hypertonie sollen innerhalb des Berichtszeitraums oder während der 12 Monate davor an einer Hypertonie-Schulung teilgenommen haben

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen die bei Einschreibung noch ungeschult waren und bei denen eine bekannte Hypertonie dokumentiert wurde (Berichtszeitraums und 12 Monate davor)



KV: 4290 von 5153 berücksichtigten Teilnehmer\*innen


## Behandlung Fußläsionen

### Qualitätsziel:

Bei mindestens 65 % der Teilnehmer/-innen mit oberflächlicher Wunde mit Ischämie und tiefen Ulzera (mit oder ohne Wundinfektion, mit oder ohne Ischämie) erfolgt eine Behandlung/ Mitbehandlung in einer für das diabetische Fußsyndrom qualifizierten Einrichtung oder wurde veranlasst

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen mit oberflächlicher Wunde mit Ischämie und tiefen Ulzera (mit oder ohne Wundinfektion, mit oder ohne Ischämie) mit mindestens sechs Monaten Teilnahmedauer am DMP



KV: 1133 von 2687 berücksichtigten Teilnehmer\*innen


## Jährlich eGFR

### Qualitätsziel:

Bei mindestens 90 % der Teilnehmer/-innen wurde die eGFR in den letzten 12 Monaten bestimmt

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP



KV: 429981 von 461478 berücksichtigten Teilnehmer\*innen

## Thrombozytenaggregationshemmer (TAH)

### Qualitätsziel:

Mindestens 80 % der Teilnehmer/-innen mit Makroangiopathie erhalten einen TAH

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen, bei denen AVK, KHK oder Schlaganfall dokumentiert wurde und bei denen keine Kontraindikation oder orale Antikoagulation besteht



KV: 96412 von 139083 berücksichtigten Teilnehmer\*innen

# Auswertung der Qualitätsziele

## Fußstatus

### Qualitätsziel:

Mindestens 80 % der Teilnehmer/-innen erhielten eine komplette Untersuchung des Fußstatus in den letzten 12 Monaten

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP



KV: 395872 von 461478 berücksichtigten Teilnehmer\*innen


## Pulsstatus bei Ulkus

### Qualitätsziel:

Mindestens 80 % der Teilnehmer/-innen mit einem Ulkus, bei denen gleichzeitig der Pulsstatus untersucht wurde

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen mit einem Ulkus



KV: 4960 von 5728 berücksichtigten Teilnehmer\*innen


## Intervalle Fußinspektion (Intervalle Fuß)

### Qualitätsziel:

Mindestens 80 % der Teilnehmer/-innen bei denen angemessene Intervalle für künftige Fußinspektionen festgelegt wurden

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen ab 18 Jahre mit Neuropathie



KV: 43423 von 70956 berücksichtigten Teilnehmer\*innen


## Metformin bei Monotherapie

### Qualitätsziel:

Mindestens 70 % der Teilnehmer/-innen erhalten Metformin bei einer Monotherapie

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen mit einer Monotherapie mit einem Antidiabetikum



KV: 144622 von 172483 berücksichtigten Teilnehmer\*innen

# Auswertung der Qualitätsziele


## Metformin plus SGLT2- I oder GLP-1-RA

### Qualitätsziel:

Mindestens 60 % der Teilnehmer/-innen mit KHK, Herzinfarkt, chronischer Herzinsuffizienz, Schlaganfall oder eGFR kleiner 60 ml/min/1,73m<sup>2</sup> KOF erhalten eine Kombinationstherapie mit Metformin plus SGLT2-Inhibitor oder GLP-1-Rezeptoragonisten

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen, bei denen eine KHK, ein Herzinfarkt, eine chronische Herzinsuffizienz, ein Schlaganfall oder eine eGFR kleiner als 60 ml/min/1,73m<sup>2</sup> KOF dokumentiert wurde und bei denen keine Kontraindikationen gegen Metformin oder SGLT2-Inhibitor und GLP-1-Rezeptoragonist besteht



KV: 45253 von 222492 berücksichtigten Teilnehmer\*innen


## Augenarzt

### Qualitätsziel:

Bei mindestens 90 % der Teilnehmer/-innen wurde eine augenärztliche Untersuchung in den letzten 24 Monaten durchgeführt

### Berücksichtigte Teilnehmer/-innen:

Alle Teilnehmer/-innen mit mindestens 24 Monaten Teilnahmedauer am DMP



KV: 254773 von 381843 berücksichtigten Teilnehmer\*innen

# Verlaufsbezogene Darstellung ausgewählter Indikatoren


## Was zeigen die Grafiken?

Die Säulen repräsentieren Werte, die die Patienten nach der jeweils angegebenen DMP-Teilnahmedauer aufweisen. In der Säule "1 J" sind beispielsweise die Werte aller Patienten zusammengefasst, die 1 Jahr am DMP teilnehmen.

Die Werte eines Patienten können mehrfach vorkommen. Abhängig von der DMP-Teilnahmedauer können die nach der jeweiligen Teilnahmedauer erhobenen Werte eines Patienten z.B. in den Säulen "Einschreibung" bis "ntes Jahr" eingegangen sein.

Die erste Grafik zeigt die Verteilung der HbA1c-Werte, gruppiert nach vier Klassen. Die zweite Grafik stellt die Entwicklung des Blutdrucks bei Patienten mit bekannter Hypertonie im Verlauf der DMP-Teilnahme dar.

## HbA1c-Werteklassen



## Blutdruck-Werteklassen

