

# Fachärzte für Anästhesie mit Teilnahme an der Schmerztherapievereinbarung

Die Richtwertgruppe der Anästhesisten mit Teilnahme an der Schmerztherapievereinbarung umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2026 (in Euro)
17	Antidepressiva	36,19
18	Antiepileptika	55,31
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	43,76
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	69,90
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	190,10
24	Anästhetika zur Injektion	31,89
25	Botulinumtoxin	859,26
26	Muskelrelaxanzien (ohne Botulinumtoxin)	63,85
50	Mittel gegen Obstipation	66,95
	Rest	188,16

# Fachärzte für Augenheilkunde

Die Richtwertgruppe der Augenärzte umfasst 6 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)	AT-Richtwert 2026 (in Euro)
1 Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	25,16
2 Virustatika, systemisch	47,09
6 Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	31,60
7 Virustatika am Auge	32,57
25 Botulinumtoxin	340,74
60 Mittel zur Glaukombehandlung	62,55
Rest	56,10

# Fachärzte für Chirurgie

Die Richtwertgruppe der Chirurgen umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)	AT-Richtwert 2026 (in Euro)
1 Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	32,48
11 Antikoagulanzien, oral	159,81
21 Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	17,08
22 Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	25,43
23 Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	98,32
27 Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	129,28
56 Mittel zur modernen Wundbehandlung	454,35
57 Sonstige Wundbehandlung	100,00
68 Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	99,20
Rest	33,28

# Fachärzte für Gynäkologie

Die Richtwertgruppe der Gynäkologen umfasst 16 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)	AT-Richtwert 2026 (in Euro)
1 Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	21,59
3 Antimykotika, systemisch	25,70
5 Antiinfektiva / Antiseptika, gynäkologisch	21,04
21 Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	16,43
22 Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	26,23
23 Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	130,26
35 Schilddrüsentherapeutika	16,17
36 Hypophysen- und Hypothalamushormone	685,11
37 Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	953,71
43 Gestagene / Estrogene	41,50
44 Kontrazeptiva	32,04
49 Mittel zur Eisensubstitution	21,18
54 Mittel bei funktionellen gastrointestinale Störungen	104,75
61 Mittel bei Harninkontinenz	49,58
65 Mittel bei aktinischer Keratose / antihyperproliferative Mittel	76,11
68 Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	125,87
Rest	33,10

# Fachärzte für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Die Richtwertgruppe der Hals-, Nasen- und Ohrenärzte umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)	AT-Richtwert 2026 (in Euro)
1 Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	22,27
4 Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	17,76
6 Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	22,36
21 Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	12,19
22 Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	23,60
28 Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.002,53
40 Corticosteroide, systemisch	17,31
41 Corticosteroide, nasal	21,64
58 Spezifische Immuntherapie	637,37
Rest	23,23

# Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten

Die Richtwertgruppe der Hautärzte umfasst 18 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2026 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	29,33
2	Virustatika, systemisch	25,66
3	Antimykotika, systemisch	43,83
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	27,50
8	Antiparasitäre Mittel	97,20
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	16,07
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	32,87
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	293,08
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3.963,84
40	Corticosteroide, systemisch	21,01
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	420,69
57	Sonstige Wundbehandlung	108,73
58	Spezifische Immuntherapie	803,82
63	Mittel bei Psoriasis, topisch	98,15
64	Mittel bei Ekzemen, Reserve	85,67
65	Mittel bei aktinischer Keratose / antihyperproliferative Mittel	67,37
66	Mittel bei Akne	41,46
67	Rezepturen, nicht parenteral	54,37
	Rest	29,98

# Internisten ohne Schwerpunkt

Die Richtwertgruppe der Internisten ohne Schwerpunkt umfasst 26 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)	AT-Richtwert 2026 (in Euro)
1 Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	42,55
9 Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	52,09
10 Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	31,05
11 Antikoagulanzien, oral	218,36
12 Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	13,80
15 Antiparkinsonmittel	92,92
16 Antipsychotika	40,85
17 Antidepressiva	33,40
18 Antiepileptika	52,22
21 Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	22,65
22 Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	45,86
23 Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	150,54
27 Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	240,51
28 Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.410,11
32 Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	113,88
35 Schilddrüsentherapeutika	17,49
37 Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	431,20
46 Gallen- und Lebertherapeutika	111,54
47 Digestiva inklusive Enzyme	137,26
56 Mittel zur modernen Wundbehandlung	383,16
57 Sonstige Wundbehandlung	129,88

<b>Arzneimittel-Therapiebereich (AT)</b>		<b>AT-Richtwert 2026 (in Euro)</b>
68	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	86,49
71	Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	20,42
72	Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	270,79
73	Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	165,16
74	Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	218,35
	Rest	48,33

# Hausärzte (Fachärzte für Innere Medizin, praktische Ärzte und Fachärzte für Allgemeinmedizin)

Die Richtwertgruppe der Hausärzte umfasst 32 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

<b>Arzneimittel-Therapiebereich (AT)</b>		<b>AT-Richtwert 2026 (in Euro)</b>
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	26,45
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	49,99
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	29,35
11	Antikoagulanzien, oral	230,35
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	17,09
13	Mittel bei Multipler Sklerose	2.894,90
15	Antiparkinsonmittel	100,38
16	Antipsychotika	52,02
17	Antidepressiva	34,25
18	Antiepileptika	64,34
19	Mittel bei Demenz	72,78
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	25,31
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	56,89
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	192,01
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	172,66
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3.177,51
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	112,60
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	1.675,32
35	Schilddrüsentherapeutika	17,11

<b>Arzneimittel-Therapiebereich (AT)</b>		<b>AT-Richtwert 2026 (in Euro)</b>
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	495,57
38	Wachstumshormone	2.607,32
46	Gallen- und Lebertherapeutika	116,76
47	Digestiva inklusive Enzyme	143,39
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	644,70
57	Sonstige Wundbehandlung	173,08
58	Spezifische Immuntherapie	865,09
68	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	67,36
69	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, osteoanabole Wirkstoffe	1.118,81
71	Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	20,87
72	Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	229,73
73	Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	157,22
74	Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	196,18
	Rest	45,75

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie

Die Richtwertgruppe der Kardiologen umfasst 15 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2026 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	31,95
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	70,24
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	50,91
11	Antikoagulanzien, oral	218,87
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	26,82
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	19,17
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	38,84
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	144,53
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	112,71
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	2.295,20
35	Schilddrüsentherapeutika	20,78
71	Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	19,78
72	Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	220,36
73	Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	163,69
74	Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	216,16
	Rest	123,98

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Nephrologie

Die Richtwertgruppe der Nephrologen umfasst 22 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2026 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	77,48
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	69,34
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	36,31
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	26,97
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	54,46
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	203,77
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	357,50
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3.778,04
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	1.116,23
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	810,18
39	Nebenschilddrüsen-Antagonisten	609,40
45	Mittel bei säurebedingten Erkrankungen	55,60
48	Vitamine und Mineralstoffe	50,00
49	Mittel zur Eisensubstitution	105,40
52	Mittel bei Hyperkali- und Hyperphosphatämie	306,99
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	615,59
57	Sonstige Wundbehandlung	199,60
68	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	151,85
71	Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	27,06
72	Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	304,05

<b>Arzneimittel-Therapiebereich (AT)</b>		<b>AT-Richtwert 2026 (in Euro)</b>
73	Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	164,92
74	Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	229,41
	Rest	117,91

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Hämato- und Onkologie

Die Richtwertgruppe der Hämato- und Onkologen umfasst 6 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche<sup>1</sup> mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)	AT-Richtwert 2026 (in Euro)
21 Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	23,95
22 Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	46,00
23 Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	256,35
28 Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.719,37
37 Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	1.881,10
49 Mittel zur Eisensubstitution	261,26
Rest	130,91

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie, dass onkologische Präparate/Wirkstoffe dem Bereich exRW zugeordnet sind.

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Rheumatologie

Die Richtwertgruppe der Rheumatologen umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

<b>Arzneimittel-Therapiebereich (AT)</b>		<b>AT-Richtwert 2026 (in Euro)</b>
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	24,90
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	46,68
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	208,95
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	176,95
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3.645,00
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	3.428,53
40	Corticosteroide, systemisch	24,14
48	Vitamine und Mineralstoffe	11,37
68	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	95,58
	Rest	47,15

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie

Die Richtwertgruppe der Gastroenterologen umfasst 13 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2026 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	157,44
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	267,03
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	5.019,86
45	Mittel bei säurebedingten Erkrankungen	19,79
46	Gallen- und Lebertherapeutika	120,04
47	Digestiva inklusive Enzyme	142,63
49	Mittel zur Eisensubstitution	246,05
50	Mittel gegen Obstipation	67,15
51	Mittel zur Diagnosevorbereitung	26,69
71	Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	20,36
72	Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	310,81
73	Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	164,69
74	Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	212,80
	Rest	89,17

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Pneumologie und Lungenheilkunde

Die Richtwertgruppe der Pneumologen und Lungenärzte umfasst 7 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2026 (in Euro)
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	32,22
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	99,86
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.337,90
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	149,98
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	5.137,98
41	Corticosteroide, nasal	25,97
58	Spezifische Immuntherapie	671,60
	Rest	42,35

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Endokrinologie

Die Richtwertgruppe der Endokrinologen umfasst 14 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)	AT-Richtwert 2026 (in Euro)
9 Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	36,47
10 Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	29,87
35 Schilddrüsentherapeutika	18,08
38 Wachstumshormone	4.555,42
39 Nebenschilddrüsen-Antagonisten	103,32
40 Corticosteroide, systemisch	226,08
42 Androgene	192,20
43 Gestagene / Estrogene	72,45
68 Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	109,99
69 Mittel zur Behandlung der Osteoporose, osteoanabole Wirkstoffe	1.337,14
71 Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	20,06
72 Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	269,92
73 Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	166,81
74 Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	216,00
Rest	142,63

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Angiologie

Die Richtwertgruppe der Angiologen umfasst 10 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)	AT-Richtwert 2026 (in Euro)
9 Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	47,44
10 Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	37,64
11 Antikoagulanzien, oral	221,76
12 Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	21,37
56 Mittel zur modernen Wundbehandlung	317,59
57 Sonstige Wundbehandlung	298,85
71 Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	19,86
72 Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	291,22
73 Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	179,96
74 Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	220,85
Rest	109,88

# Fachärzte für Kinderheilkunde (hausärztlich und fachärztlich)

Die Richtwertgruppe der Kinderärzte umfasst 28 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)	AT-Richtwert 2026 (in Euro)
1 Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	25,89
4 Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	17,76
6 Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	16,26
8 Antiparasitäre Mittel	37,81
16 Antipsychotika	68,39
18 Antiepileptika	220,96
20 Mittel bei ADHS	118,94
21 Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	7,59
22 Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	25,48
23 Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	129,59
27 Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	176,21
28 Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3.231,60
32 Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	32,98
33 Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	2.753,17
38 Wachstumshormone	6.300,43
41 Corticosteroide, nasal	17,88
47 Digestiva inklusive Enzyme	258,04
48 Vitamine und Mineralstoffe	12,51
50 Mittel gegen Obstipation	44,38
53 Spezielle Diätetika nach AM-RL	1.021,01

<b>Arzneimittel-Therapiebereich (AT)</b>		<b>AT-Richtwert 2026 (in Euro)</b>
54	Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen	12,68
55	Stomatologika	11,16
58	Spezifische Immuntherapie	721,90
59	Mittel bei Erkältungskrankheiten und Antiallergika	11,84
71	Antidiabetika, klassische orale Wirkstoffe	22,44
72	Antidiabetika, neuere Wirkstoffe	276,70
73	Antidiabetika, Basal-, Intermediär- und Mischinsuline	176,79
74	Antidiabetika, schnellwirksame Insuline	305,81
	Rest	54,89

# Fachärzte für Nervenheilkunde (Nervenärzte, Neurologen, Psychiater)

Die Richtwertgruppe der Fachärzte für Nervenheilkunde umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2026 (in Euro)
13	Mittel bei Multipler Sklerose	3.573,11
15	Antiparkinsonmittel	322,02
16	Antipsychotika	134,07
17	Antidepressiva	54,78
18	Antiepileptika	100,11
19	Mittel bei Demenz	83,31
20	Mittel bei ADHS	149,37
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	49,73
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	62,15
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	201,23
25	Botulinumtoxin	769,44
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	5.431,18
	Rest	77,50

# Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Die Richtwertgruppe der Kinder- und Jugendpsychiater umfasst 3 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2026 (in Euro)
16	Antipsychotika	64,80
17	Antidepressiva	37,07
20	Mittel bei ADHS	124,99
	Rest	101,87

# Fachärzte für Orthopädie

Die Richtwertgruppe der Orthopäden umfasst 11 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert 2026 (in Euro)
18	Antiepileptika	32,40
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	18,15
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	28,33
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	119,78
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	154,33
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	3.174,24
40	Corticosteroide, systemisch	21,23
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	258,40
57	Sonstige Wundbehandlung	82,30
68	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	109,99
69	Mittel zur Behandlung der Osteoporose, osteoanabole Wirkstoffe	1.376,82
	Rest	29,93

# Fachärzte für Urologie

Die Richtwertgruppe der Urologen umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)	AT-Richtwert 2026 (in Euro)
1 Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	27,94
4 Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	25,40
21 Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	16,67
22 Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	39,15
23 Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	195,82
25 Botulinumtoxin	557,69
36 Hypophysen- und Hypothalamushormone	198,91
42 Androgene	169,10
43 Gestagene / Estrogene	21,15
61 Mittel bei Harninkontinenz	54,69
62 Mittel bei benigner Prostatahyperplasie	31,26
68 Mittel zur Behandlung der Osteoporose, antiresorptive Wirkstoffe	213,19
Rest	76,54