

Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Zervixkarzinomen

Abklärungskolposkopie

ZKA (Spezifikation 2026 PB V01)

BASIS			
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden			
1-2	Basisdokumentation		
1	Programmnummer ZK <input type="text"/> <input type="text"/>		
2	Gebührenordnungsposition (GOP) auslösende EBM-Ziffer EBM-Katalog: http://www.kbv.de/html/ebm.php <input type="text"/> 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
3-4	Art der Versicherung		
3	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte http://www.arge-ik.de [0-9][9] <input type="text"/> <input type="text"/>		
4	besondere Personengruppe KVDT-Datensatzbeschreibung <input type="text"/> <input type="text"/>		
5	Patientenidentifizierende Daten		
6	Leistungserbringeridentifizierende Daten		
6-8	Leistungserbringeridentifizierende Daten		
6	Betriebsstättennummer BSNR (Hauptbetriebsstätte) [0-9][9] <input type="text"/> <input type="text"/>		
7	Nebenbetriebsstättennummer NBSNR [0-9][9] <input type="text"/> <input type="text"/>		
8	lebenslange Arztnummer LANR <input type="text"/> <input type="text"/>		
9-11.2	Patient		
9	einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
		10.1	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		10.2	Es liegt kein vollständiges Geburtsdatum vor 1 = ja <input type="checkbox"/>
		11.1	5-stellige PLZ des Wohnortes [0-9][5] <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		11.2	Es liegt keine (5 stellige) deutsche PLZ vor 1 = ja <input type="checkbox"/>
		12	Abklärungskolposkopie
		12	Untersuchungsdatum TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		13-14	Vorbefunde
		13	Zytologischer Vorbefund – nach Münchener Nomenklatur III letzter Befund vor der Abklärungskolposkopie <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Schlüssel 1
		14	Vorbefund: HPV-Status 1 = positiv 2 = negativ 9 = es liegt kein Vorbefund vor <input type="checkbox"/>
		15-24.9	Kolposkopischer Befund nach IFCPC-Nomenklatur (Rio de Janeiro 2011)
		15	Kolposkopische Untersuchungsbedingungen 0 = inadäquat 1 = adäquat <input type="checkbox"/>
		16 >	wenn Feld 15 = 1 Sichtbarkeit der Plattenepithel-Zylinderepithel-Grenze (PZG) 1 = vollständig sichtbar 2 = teilweise sichtbar 3 = nicht sichtbar <input type="checkbox"/>
		17 >	Typ der Transformationszone (TZ) 1 = TZ1 2 = TZ2 3 = TZ3 <input type="checkbox"/>
		18 >	Liegt ein Normalbefund vor? 0 = nein 1 = ja 9 = nicht beurteilbar <input type="checkbox"/>
		19 >>	wenn Feld 18 = 0 Einstufung der abnormen Befunde bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren 1 = Minor Changes 2 = Major Changes 8 = nicht spezifisch <input type="checkbox"/>
		20 >>	Lokalisation der abnormen Befunde 1 = Lokalisation innerhalb TZ 2 = Lokalisation außerhalb TZ <input type="checkbox"/>
		21 >>	Größe der Läsion Anzahl der betroffenen Quadranten 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 9 = nicht beurteilbar <input type="checkbox"/>
		22 >>	Verdacht auf Invasion 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/>

Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Zervixkarzinomen

Abklärungskolposkopie

23	weitere Befunde 0 = nein 1 = ja	25-26	Durchgeführte Maßnahmen Welche Maßnahmen wurden durchgeführt? 1 = Biopsie 2 = endozervikale Kürettage 4 = Biopsie und endozervikale Kürettage 3 = keine 8 = sonstige	31>	wenn Feld 28=2 Therapieempfehlung 1 = Exzision 2 = Sonstige operative Eingriffe 8 = andere Therapieempfehlung 9 = Therapieempfehlung nicht möglich		
wenn Feld 23=1		24.1>	kongenitale Anomalie 1 = ja	26>	Anzahl der Biopsien Anzahl	32>>	wenn Feld 31 IN (1;2) Wurde eine Exzision durchgeführt? 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt
24.2>	Kondylome (Papillome) 1 = ja	27	Ergebnis der Biopsie/Kürettage wenn Feld 25 IN (1;2;4)	27>	Histologischer Befund bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren 0 = es liegt kein histologischer Befund vor 1 = Normalbefund 2 = CIN1 (LSIL) 3 = CIN2 (HSIL) 4 = CIN3 (HSIL) 5 = Adenocarcinoma in situ (AIS) 6 = Plattenepithelkarzinom 7 = Adenokarzinom 8 = Endometriumkarzinom 9 = anderes Karzinom 88 = anderer Befund 99 = nicht beurteilbar	33>>>	wenn Feld 32 IN (0;9) Wurde ein anderer operativer Eingriff durchgeführt? 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt
24.3>	Endometriose 1 = ja	28-33	Empfohlene Maßnahme Empfohlene Maßnahme 0 = keine weiteren Untersuchungen 1 = weitere Kontrolle/Abklärung 2 = Therapieempfehlung	34>>>	Exzision/operativer Eingriff wenn Feld 32 = 1 oder Feld 33 = 1 Exzisions-/Operationsdatum TT.MM.JJJJ □ □ . □ □ . □ □ □ □	35>>>	wenn Feld 32 = 1 Exzisionsmethode 1 = Messer-/Skalpellkonisation 2 = Schlingenexzision 3 = Laserexzision 8 = Sonstige
24.4>	Polypen (ektozervikal, endozervikal) 1 = ja	29>	Welche Kontrolle/Abklärung wird empfohlen? 1 = zytologische Untersuchung 2 = HPV-Test 3 = Ko-Testung (Zytologie und HPV-Test) 4 = Kolposkopie (Reevaluierung) 8 = andere	36>>>	Exzisionstyp nach IFCPC-Nomenklatur (Rio de Janeiro 2011) 4 = Exzisionstyp 1 5 = Exzisionstyp 2 6 = Exzisionstyp 3		
24.5>	Entzündung 1 = ja	30>	Zeithorizont Kontrolle/Abklärung Monate	37>>>	Dimensionen des Exzisionspräparates: Höhe (Länge) mm		
24.6>	Stenose 1 = ja						
24.7>	Postoperative Veränderung 1 = ja						
24.8>	Gravidität 1 = ja						
24.9>	sonstige weitere Befunde 1 = ja						

Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Zervixkarzinomen

Abklärungskolposkopie

38 >>>	Dimensionen des Exzisionspräparates: Breite <input type="text"/> <input type="text"/> mm	44 >>>>	Staging nach FIGO nach der Fassung des FIGO Committee for Gynecologic Oncology (2019) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Schlüssel 3
wenn Feld 32 = 1 oder Feld 33 = 1		wenn Feld 39 IN (2;3;4;5;6;7;8;9)	
39 >>>	Histologischer Befund bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren <input type="text"/> <input type="text"/> 0 = es liegt kein histologischer Befund vor 1 = Normalbefund 2 = CIN1 (LSIL) 3 = CIN2 (HSIL) 4 = CIN3 (HSIL) 5 = Adenocarcinoma in situ (AIS) 6 = Plattenepithelkarzinom 7 = Adenokarzinom 8 = Endometriumkarzinom 9 = anderes Karzinom 88 = anderer Befund 99 = nicht beurteilbar	45 >>>>	Residualtumorwert nach erfolgter Exzision/Operation <input type="text"/> <input type="text"/> R0 = R0 R1 = R1 R2 = R2 Rx = Rx
wenn Feld 39 IN (6;7;8;9)			
40 >>>>	Grading <input type="text"/> <input type="text"/> G1 = G1 G2 = G2 G3 = G3 G4 = G4 Gx = Gx	41 >>>>	Staging nach TNM - Tumorkategorie (pT) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Schlüssel 2
42 >>>>	Staging nach TNM - Noduswert (pN) <input type="text"/> <input type="text"/> N0 = N0 N1 = N1 Nx = Nx	43 >>>>	Staging nach TNM - Metastasenwert (pM) <input type="text"/> <input type="text"/> M0 = M0 M1 = M1 9 = kann nicht beurteilt werden

Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Zervixkarzinomen

Abklärungskolposkopie

Schlüssel 1: Zytologischer Vorbefund

0	= 0	IIIB = IIIB
I	= I	IIIC = IIIC
II-a	= II-a	IIIC1 = IIIC1
II-e	= II-e	IIIC2 = IIIC2
II-g	= II-g	IV = IV
II-p	= II-p	IVA = IVA
III-e	= III-e	IVB = IVB
III-g	= III-g	9 = nicht bestimmbar
III-p	= III-p	
III-x	= III-x	
IID1	= IID1	
IID2	= IID2	
IVa-g	= IVa-g	
IVa-p	= IVa-p	
IVb-g	= IVb-g	
IVb-p	= IVb-p	
V-e	= V-e	
V-g	= V-g	
V-p	= V-p	
V-x	= V-x	
9	= unbekannt	

Schlüssel 2: Staging nach TNM

Tis	= Tis
T1	= T1
T1a	= T1a
T1a1	= T1a1
T1a2	= T1a2
T1b	= T1b
T1b1	= T1b1
T1b2	= T1b2
T2	= T2
T2a	= T2a
T2a1	= T2a1
T2a2	= T2a2
T2b	= T2b
T3	= T3
T3a	= T3a
T3b	= T3b
T4	= T4
Tx	= Tx

Schlüssel 3: Staging nach FIGO

I	= I
IA	= IA
IA1	= IA1
IA2	= IA2
IB	= IB
IB1	= IB1
IB2	= IB2
IB3	= IB3
II	= II
IIA	= IIA
IIA1	= IIA1
IIA2	= IIA2
IIB	= IIB
III	= III
IIIA	= IIIA