Liste der zulässigen Mittel Sprechstundenbedarf

Anlage 1: Gem. § 4 Abs. 1 Vereinbarung über vertragsärztl. Verordnung von Sprechstundenbedarf vom 01.01.2014

Die rechtlichen und vertraglichen Grundsätze zur Verordnung von Arzneimitteln gelten auch für die Verordnung von Arzneimitteln im Sprechstundenbedarf (siehe auch § 4 Abs. 6 dieser Vereinbarung).

Als Sprechstundenbedarf zulässige Mittel:

Wirkstoffe für Notfallpatienten und Patienten mit akuten Schmerz- und Erregungszuständen sowie in unmittelbarem, ursächlichem Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung in der hier angegebenen Zubereitungs- und Darreichungsform. Eine Verordnung über Sprechstundenbedarf im Zusammenhang mit einer Serienbehandlung ist nach § 4 Abs. 2 der Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf ausgeschlossen. Retard-Zubereitungen sind von der Verordnung im Sprechstundenbedarf grundsätzlich ausgeschlossen. Auf Ausnahmen wird bei den Anmerkungen hingewiesen.

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Analgetika/Antirheumatika	Ammoniumbituminosulfonat							X		**Externa**: **Nur** im Zusammenhang mit Verbandwechsel und/ oder Iontophorese
	Acetylsalicylsäure		X							Parenteral: siehe Thrombozytenaggregationshemmer
	Buprenorphin	X	X							**Oral**: **Nicht** zur Substitutionstherapie bei Opiatabhängigkeit
	Dexketoprofen	X								**Nur** zur i. v.-Anwendung im Zusammenhang mit operativen Eingriffen
	Diclofenac	X	X		X			X		**Oral**: Retardformen **nur** im Zusammenhang mit operativen Eingriffen. **Parenteral**: **Nur** in besonderen Fällen. **Externa**: **Nur** im Zusammenhang mit Verbänden (Erstanlage und Verbandwechsel) und/oder Iontophorese
	Hydromorphon		X							

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Ibuprofen	X	X		X					**Parenterale Anwendung**: **Nur** für Anästhesisten und nur für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen laut Fachinfo (**Ausschließlich für Kinder und Jugendliche zugelassen Produkte**)
	Metamizol	X	X		X					**Parenteral**: **Nur** in besonderen Fällen.
	Morphin	X	X							**Oral**: Retardformen **nur** im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
	Nalbuphin	X								**Nur** zur Anästhesie bei Kindern
	Naproxen		X							
	Oxycodon	X	X							**Nur** bei bekanntem Versagen anderer Opiate
	Paracetamol	X	X		X					**Oral**: Saft nur für Kinder bis zum *vollendeten 12. Lebensjahr* bzw. Jugendliche bis zum *vollendeten 18. Lebensjahr* mit Entwicklungsstörungen
	Paracetamol + Codein		X		X					**Rektal**: nur Gynäkologen
	Pethidin	X								
	Piritramid	X								
	Tilidin + Naloxon		X							**Oral**: Retardformen **nur** im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
	Tramadol	X	X							
Antiallergika	Adrenalin (Epinephrin)						X			Infectokrupp, akute stenosierende Laryngotracheitis
	Bamipin							X		**Nur** im Zusammenhang mit Pricktest
	Cetirizin		X							
	Clemastin	X								Unter Kontrolle der Herzfrequenz
	Dimetinden	X	X							**Oral**: Ausschließlich Tropfen und nur für Kinder bis zum *vollendeten 12. Lebensjahr* bzw. Jugendliche bis zum *vollendeten 18. Lebensjahr* mit Entwicklungsstörungen
	Promethazin									Siehe Psychopharmaka
Antiarrhythmika	Adenosin	X								Siehe auch Diagnostika

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Ajmalin	X								
	Amiodaron	X								
	Flecainid	X								
	Lidocain	X								
	Sotalol	X								
Antiasthmatika/Broncholytika	Adrenalin (Epinephrin)						X			Siehe auch Antihypotonika
	Beclometason						X			**Nur** zur antientzündlichen Akuttherapie nach Rauchgasexposition, *nur Dosieraerosole*
	Fenoterol						X			Siehe Gynäkologika
	Fenoterol + Ipratropiumbromid						X			
	Ipratropiumbromid						X			
	Kochsalzlösung zur Inhalation						X			**Nur** physiologische Kochsalzlösung
	Reproterol	X								
	Salbutamol		X				X			**Oral nur Lösungen**; nur für Patienten, die nicht symptomorientiert mit inhalativen ß2-Sympathomimetika behandelt werden können
	Terbutalin	X								
	Theophyllin	X								**Nur** als Reservetherapeutikum beim akuten Asthmaanfall. Eine N1 Packung pro Arzt und Quartal.
Antibiotika	Amoxicillin		X							
	Amoxicillinn + Clavulansäure	X	X							**Oral**: nur zur Behandlung ambulant erworbener Pneumonien
	Ampicillin	X								
	Azithromycin		X							
	Cefaclor		X							
	Cefazolin	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Cefotaxim	X								**Nur** zur Meningitisbehandlung von Neugeborenen/Kindern und zur Behandlung der akuten Peritonitis
	Ceftriaxon	X								
	Cefuroxim/-axetil	X	X							**Ophthalmika:** weitere Informationen siehe unter „Ophthalmika - Cefuroxim“
	Ciprofloxacin	X	X							**Nur** unter sorgfältiger Nutzen/Risiko Abwägung: siehe Indikationseinschränkungen Rote-Hand-Briefe
	Clindamycin	X	X							
	Cotrimoxazol		X							
	Doxycyclin	X								
	Erythromycin	X								
	Gentamicin	X						X		**Extern** nur als Ketten
	Metronidazol	X	X							**Gynäkologika:** weitere Informationen siehe unter „Gynäkologika - Metronidazol“
	Penicillin G	X								
	Penicillin V		X							
	Piperacillin-Tazobactam	X								**Nur** zur Initialtherapie der febrilen Neutropenie, nur onkologisch tätige Ärzte
	Rifampicin		X							**Nur** zur Prophylaxe der Meningokokkenmeningitis
Antidiabetika	Insulin, schnellfreisetzend	X								Analoga nur bei Insulinresistenz/Allergie
Antidiarrhoika	Elektrolyte + Glucose		X							**Nur** für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
Antidota	Acetylcystein (NAC)	X								**Nur** als Antidot
	Atropin	X								
	Aktivkohle		X							
	Biperiden	X								Siehe auch Parkinsonmittel
	Dimethyl-aminophenol	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Dimethylsulfoxid (DMSO)							X		**Nur** zur Paravasatbehandlung: nur Reinsubstanzen
	Dimeticon		X							**Nur** bei Spülmittelvergiftungen, **nur** Suspensionen; siehe auch Diagnostika
	Ethanol Konzentrat	X								**Nur** bei Methanolvergiftung oder zur Delirprophylaxe
	Flumazenil	X								
	Hyaluronidase	X								**Subcutan**: **Nur** zur Paravasatbehandlung
	Lipid-Emulsion 20 %	X								**Nur** für Anästhesisten und Neurochirurgen bei Lokalanästhetika-Intoxikation
	NAC									Siehe Acetylcystein
	Naloxon	X								
	Natriumthiosulfat	X								
	Neostigmin	X								Siehe auch Cholinergika
	Physostigmin	X								
	Obidoxim	X								
	Protamin	X								
	Simeticon		X							Siehe Dimeticon
	Sugammadex	X								**Nur** als Antidot bei Patienten mit Cholinesterasemangel, nicht zur routinemäßigen Aufhebung der neuromuskulären Blockade.
	Toluidinblau (Tolonium)	X								
Antiemetika/Antivertiginosa	Dimenhydrinat	X	X		X					**Rektal**: Nur für Kinder bis zum *vollendeten 12. Lebensjahr* bzw. Jugendliche bis zum *vollendeten 18. Lebensjahr* mit Entwicklungsstörungen
	Diphenhydramin		X							
	Domperidon		X							Statt MCP bei Parkinsonpatienten und jugendlichen Patienten
	Droperidol	X								
	Metoclopramid	X	X		X					

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Ondansetron	X	X							**Nur** zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach OPs, nicht zur Prophylaxe und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei zytostatischer Chemotherapie und Strahlentherapie.
	Promethazin									Siehe Psychopharmaka
	Sulpirid									Siehe Psychopharmaka
Antiepileptika	Clonazepam	X								
	Diazepam	X			X					Siehe auch Hypnotika/Tranquillantien
	Phenobarbital	X								
	Phenytoin	X								
	Valproinsäure	X								
Antihämorrhagika	Menadion									Siehe Phytomenadion
	Phyllochinon									Siehe Phytomenadion
	Phytomenadion	X	X							
	Tranexamsäure	X	X							
	Vitamin K1									Siehe Phytomenadion
Antihypertonika	Amlodipin		X							**Maximal** eine N3-Packung/Betriebsstätte und Quartal
	Clonidin	X	X							
	Dihydralazin	X								
	Metoprolol	X								
	Nifedipin	X	X							**Oral**: **Keine** Retardformen!
	Nitrendipin		X							**Oral**: Nur Phiolen; Vertrieb wurde im Jahr 2021 eingestellt – Alternativen für den hypertensiven Notfall siehe Clonidin, Nifedipin, Urapidil
	Urapidil	X								
	Verapamil	X								
Antihypoglykämika	Glucagon	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Glucose	X								
Antihypotonika	Adrenalin (Epinephrin)	X								**Keine** Autoinjektoren Siehe auch Antiallergika
	Cafedrinhydrochlorid + Theodrenalin	X								z. B. Akrinor
	Dobutamin	X								
	Dopamin	X								
	Ephedrin	X								
	Epinephrin									**Keine** Autoinjektoren Siehe Adrenalin
	Noradrenalin	X								
Antikoagulantia	Heparin, niedermolekulare Heparine, Heparinoide	X								**Nur** für die ambulante Anwendung zugelassene Wirkstoffe und Wirkstärken Siehe auch Verordnungsforum 7
Antitussiva	Codein		X							**Nur** zum Behandlungsbeginn als Testdosis – siehe Fachinfo. **Nur** für Allgemeinmediziner, Fachärzte für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, Pneumologen, Hämatologen/Onkologen, Gynäkologen, Bereitschaftspraxen
	Dihydrocodein		X							**Nur** zum Behandlungsbeginn als Testdosis – siehe Fachinfo **Nur** für Allgemeinmediziner, Fachärzte für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, Pneumologen, Hämatologen/Onkologen, Gynäkologen, Bereitschaftspraxen
Betarezeptorenblocker										Siehe Antihypertonika
Calciumantagonisten										Siehe Antihypertonika
Cholinergika	Neostigmin	X								Siehe auch Antidota

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Corticoide	Corticoide	X	X		X					**Parenteral, max. Anzahl Ampullen pro Arzt und Quartal**: - Orthopäden/Chirurgen/Neurochirurgen/ Rheumatologen/Anästhesisten: 150 Amp - Andere Fachgruppen: 100 Amp **Parenteral ohne Mengenbegrenzung**: **Nur** Anästhesisten/onkologisch tätige Ärzte: wasserlösliche Corticoide zur Antiemese **Oral Tabletten**: max. 100 Stück pro Arzt und Quartal **Oral Flüssig**: max. 90 ml pro Arzt und Quartal
Dermatika	Alkoholische Lösungen									Siehe Desinfektionsmittel
	Aluminiumchlorid							X		Lösung zur Blutstillung
	Ammoniumbituminosulfonat							X		Siehe Analgetika/Antirheumatika
	Argentum nitricum							X		Siehe auch Rhinologika
	Bamipin							X		**Nur** im Zusammenhang mit Pricktest
	Betamethason							X		
	Betamethason + Fusidin-säure							X		**Nur** Dermatologen, HNO- und Kinderärzte
	Betamethason + Gentamicin							X		**Nur** HNO-Ärzte, max. 1 x 50 g / Arzt und Quartal
	Clobetasol							X		
	Dexpanthenol							X		**Nur** Urologen und Kinderärzte
	Eisen(III)chlorid							X		Lösung zur Blutstillung
	Eosin-Dinatrium							X		Lösung;
	Ethacridinlactat							X		
	Framycetin + Lidocain							X		**Extern**: **Nur** Kegel
	Fusidinsäure							X		**Nur** zur Akuttherapie einer Staphylokokken-Infektion
	Hydrocortison							X		
	Mupirocin							X		
	Natriumbituminosulfonat							X		

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Phenol							X		**Nur** als wässrige Lösung zur operativen Verödung der Nagelmatrix
	Podophyllotoxin							X		**Nur** wenn eine Erstanwendung laut Fachinformation durch den Arzt erforderlich ist.
	Polihexanid							X		
	Prednicarbat							X		
	PVP-Iod							X		
	Silbernitrat									Siehe Argentum nitricum
	Sulfadiazin-Silber							X		
	Triamcinolon + Zinkoxid							X		
	Trichloressigsäure							X		**Nur** zur Anwendung durch den Arzt;
	Zinkoxidschüttelmixtur							X		
Desinfektionsmittel und Hautentfettungsmittel	Desinfektionsmittel Allgemein: Bei den aufgeführten Einzelwirkstoffen sind ausschließlich die angegebenen Konzentrationen verordnungsfähig. Bitte die jeweiligen Anmerkungen beachten							X		**Ausschließlich** Lösungen mit Anwendungsgebiet Haut-, Schleimhaut- und Wunddesinfektion zur Anwendung am Patienten - **Nicht zur Händedesinfektion des Patienten** - **Keine Verwendung zur Instrumenten- und Flächendesinfektion in der Praxis** - **Keine Händedesinfektion von Arzt und Praxispersonal**
	Benzin DAB (Wundbenzin)							X		
	Chlorhexidin ab 0,1 %		X							**Nur** für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistungen
	Ethanol 70 %							X		**Nur** für augen- und HNO-ärztliche sowie für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistungen und nur in kleinen Mengen, max. 500 ml pro Arzt und Quartal
	Isopropanol 70 %							X		
	Wasserstoffperoxid 3 %							X		

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Diagnostika	Adenosin	X								Siehe auch Antiarrhythmika
	Allergie-Testsubstanzen									**Nur** für Provokationstests (EBM-Ziffern 30120 bis 30123), für die Basisdiagnostik mit der Leistung nach EBM abgegolten
	Alprostadil									**Nur** als Diagnostikum zur intrakavernösen Applikation
	Baclofen	X								**Nur** als Diagnostikum (0,05 mg Amp.)
	Choriongonadotropin	X								**Nur** zur Diagnostik in der Pädiatrie/Andrologie
	Corticorelin (CRH)	X								
	CRH									Siehe Corticorelin
	Dimeticon		X							**Nur** als Entgasungsmittel zur Vorbereitung diagnostischer Maßnahmen
	GHRH									Siehe Somatorelin
	Glucose-Monohydrat		X							**Fertigarzneimittel:** Fertige Lösungen sowohl für den Vortest auf Gestationsdiabetes als auch den oralen Glukosetoleranztest. **Ausschließlich die größtmögliche Packung des jeweiligen Herstellers, dabei die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Hersteller beachten. Die Packungsgröße ist an den Versorgungsbedarf der Praxis anzupassen**. **Keine** als Lebensmittel deklarierten Produkte **Keine** Lösungen als Rezepturen
	Gonadorelin (LHRH)	X								
	LHRH									Siehe Gonadorelin
	L-Arginin-HCl	X								**Nur** für die quantitative Bestimmung von HGH/STH
	Methacholin						X			**Nur** zur Diagnostik der bronchialen Hyperreaktivität
	Methylcellulose		X							Als Diagnostikum zur MRT-Selink-Untersuchung

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Natriumperchlorat		X							Zur Blockade der Schilddrüse bei entsprechenden diagnostischen Verfahren sofern nicht mit EBM abgegolten
	Neostigmin	X								Siehe auch Cholinergika
	Protirelin	X					X			
	Regadenoson	X								
	Secretin	X								
	Simeticon		X							Siehe Dimeticon
	Somatorelin (GHRH)	X								
	Tetracosactid	X								Diagnostik der NNR-Funktion, keine Depotform
	Thyreoliberin (TRF)	X					X			**Inhalativ**: Nasale Anwendung
	TRF									Siehe Thyreoliberin
	Tuberkulin	X								Intradermale Verabreichung
	Urinteststreifen									**Nur** zur **ausschließlichen** Bestimmung von Glucose und/oder Protein und/oder pH-Wert; andere Parameter sind mit der Leistung abgegolten
Diuretika	Furosemid	X	X							**Keine** retardierten Darreichungsformen
	Kaliumcanrenoat	X								
	Torasemid	X	X							
Fibrinolytika	Alteplase	X								**Nur** zur thrombolytischen Behandlung von verschlossenen zentralen Venenkathetern einschließlich Hämodialysekathetern (z. B. Actilyse Cathflo 2 mg).
Gase										Alle Gase **ohne** Flaschen-, Miet-, Abfüll- und Transport- und Mautkosten
	Aer medicalis						X			
	Kohlendioxid							X		**Nur** zur Kryochirurgie, nicht zur Kryoanalgesie bei chron. Schmerzen
	Narkosegase									Siehe auch Narkosemittel
	Sauerstoff						X			

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Stickstoff							X		**Nur** zur Kryochirurgie, nicht zur Kryoanalgesie bei chron. Schmerzen
Gynäkologika	Antibiotische Gynäkologika					X				Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal
	Antimykotische Gynäkologika					X				Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal
	Antiseptische Gynäkologika					X				Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal
	Estriol					X				**Nur** zur Erstanwendung nach vaginalen Operationen bei Frauen mit Estrogenmangel und bei Pessarwechsel
	Dinoproston					X				
	Fenoterol	X								
	Gemeprost					X				Außer Handel; im Einzelfall off label-Anwendung von Misoprostol; CAVE: Patientenaufklärung!
	Gleitmittel mit Lokalanästhetikum									**Siehe auch medizinisch techn. Mittel** **Nur** für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, auch zur Anwendung in der Urologie
	Hexetidin					X				Siehe Antiseptische Gynäkologika
	Methylergometrin	X								
	Metronidazol					X				Siehe Antibiotische Gynäkologika; Vaginalsupp. 1000mg: nur bei erstmaligen Infektionen zur einmaligen Anwendung
	Oxytocin	X								Siehe auch Hypophysenhormone
	PVP Iod (Povidon-Iod)					X				Siehe Antiseptische Gynäkologika
H2-Rezeptorenblocker	Cimetidin	X								**1. als Antihistaminikum**: Prämedikation in Kombination mit H1-Rezeptor-Antagonisten zur Vermeidung von durch Histaminfreisetzung ausgelösten klinischen Reaktionen bei Patienten mit einer anamnestisch gesicherten Prädisposition zu Histaminbedingten Allergien und Intoleranzen **2. zur Narkosevorbehandlung** vor größeren operativen Eingriffen zur Verhütung der Säureaspiration (nur für Anästhesisten und Chirurgen)

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Ranitidin	X								**Ruhen der Zulassung – Alternative siehe Cimetidin** **Nur** zur *Narkosevorbehandlung* vor größeren operativen Eingriffen zur Verhütung der Säureaspiration
Hämorrhoidenmittel	Lidocain				X					
	Cinchocain				X					
	Polidocanol	X								Submuköse Anwendung; siehe auch Venenmittel
Hypnotika/Tranquillantien	Diazepam	X	X		X					
	Lorazepam	X	X							
	Midazolam	X	X		X					**Rektal**: Adapter kein SSB
	Zolpidem		X							**Nur** für Schlaflabore
Hypophysenhormone	Oxytocin	X								Siehe auch Gynäkologika
Impfstoffe										Siehe Sera/Impfstoffe
Infusionslösungen	Elektrolyte	X								
	Elektrolyte + Glucose	X								
	Gelatinepolysuccinat	X								
	Glucose	X								Siehe auch Antihypoglykämika
	L-Arginin-HCl									Siehe Diagnostika
	Mannitollösung	X								
	NaCl	X								Siehe physiologische Kochsalzlösung
	Natriumhydrogencarbonat	X								
	Physiologische Kochsalzlösung	X								Siehe auch Spüllösungen. **Nicht** im Zusammenhang mit der Arthroskopie und/oder der Dialysebehandlung.
	Ringerlactatlösung	X								
	Ringeracetatlösung	X								
	Ringerlösung	X								**Nicht** im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten)
Kardiaka	Digoxin	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
Keratolytika/Warzenmittel										Zulässige Wirkstoffe siehe Dermatika und Gase
Kontrastmittel bei bildgegebenden Verfahren										Vorgefüllte Patronen bzw. Fertigspritzen nur, wenn diese nicht teurer als Durchstechflaschen sind. Kann bereits als Erstbeschaffung über SSB bezogen werden.
	Mannitol		X							**Nur** Reinsubstanzen
Koronarmittel	Glyceroltrinitrat	X	X							**Keine** Retardformen
	Isosorbiddinitrat		X							**Nur** Sublingualtabletten
Laxantia	Glycerol (+ Kombinationen)				X					**Nur** zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenztem Anschluss an diagnostischen und therapeutischen Eingriffen
	Natriumphosphat-Kombinationen (Natriumdihydrogenphosphat und Dinatriumhydrogenphosphat)				X					**Nur** zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenztem Anschluss an diagnostischen und therapeutischen Eingriffen. Cave: Drug Safety Mail (AkdÄ) 2009-065
	Sorbitol (+ Kombinationen)				X					**Nur** zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenztem Anschluss an diagnostischen und therapeutischen Eingriffen
Lokalanästhetika	Articain	X								
	Articain + Epinephrin	X								
	Bupivacain	X								
	Bupivacain + Epinephrin	X								
	Chloroprocain	X								
	Gleitmittel mit Lokalanästhetikum							X		**Siehe auch medizinisch-techn. Mittel** **Nur** für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, auch zur Anwendung in der Gynäkologie und Urologie
	Lidocain	X		X				X		**Externa:** Gel, Spray, Lösung, Creme **Parenteral:** keine Präparate mit Indikation „Neuraltherapie“ **Ophthalmika:** Informationen siehe unter „Ophthalmika - Lidocain“
	Lidocain + Epinephrin	X								
	Lidocain + Prilocain							X		**Externa**: Pflaster (nur zur Anwendung bei Kindern), Creme
	Lidocain + Tetracain							X		

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Mepivacain	X								
	Prilocain	X								
	Prilocain + Epinephrin	X								
	Ropivacain	X								
Lösungsmittel										Siehe auch Spüllösungen und Infusionslösungen
	Aqua ad injectabilia	X								Zur Rekonstitution
Migränemittel	Sumatriptan	X	X				X			**Nasal**: Nur für Jungendliche zwischen 12 und 17 Jahren
Mineralstoffe	Calcium	X								
	Magnesium	X								**Nur** für gynäkologische und kardiologische Indikationen
Mund- und Rachenthera-peutika	PVP-Jod (Povidon-Iod)									Siehe Dermatika
Muskelrelaxantien	Atracuriumbesilat	X								
	Baclofen	X								**Nur** 0,05 mg Amp. zur Diagnostik
	Cisatracurium	X								
	Dantrolen	X								
	Diazepam	X	X		X					
	Mivacurium	X								
	Pridinol	X								
	Rocuroniumbromid	X								
	Suxamethoniumchlorid	X								
	Vecuroniumbromid	X								
Narkosemittel	Alfentanil	X								
	Desfluran						X			
	Esketamin	X								
	Etomidat	X								
	Fentanyl	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Isofluran						X			
	Ketamin	X								
	Lachgas						X			**Ohne** Flaschen-, Miet-, Abfüll- und Transport- und Mautkosten
	Propofol	X								
	Remifentanil	X								
	Sevofluran						X			
	Sufentanil	X								
	Thiopental	X								
Ophthalmika										Verordnungsfähig sind auch Augensalben mit den gelisteten Wirkstoffen
	Acetylcholinchlorid			X						Lösung zur intraokularen Instillation
	Atropin			X						
	Acetazolamid	X	X							
	Azithromycin			X						**Nur** zur Instillation in den Tränenkanal. **Nur** Augenärzte
	Bibrocathol			X						
	BSS									Siehe auch Spüllösung
	Cefuroxim/-axetil	X								**Nur** für Katarakt-OP, **nur** Augenärzte **Ausschließlich** Arzneimittel mit Zulassung zur intrakameralen Anwendung
	Ciprofloxacin			X						Siehe auch Antibiotika/Otologika
	Cyclopentolat			X						
	Dexamethason			X						
	Dexamethason + Gentamicin			X						**Nur** zur postoperativen Anwendung, nur Augenärzte
	Dexpanthenol			X						**Nur** Augensalben, **nur** für Augenverbände
	Diclofenac			X						

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Dorzolamid			X						
	Fluorescein			X						**Keine** Ampullen, da mit der Leistung schon abgegolten (EBM 06331: Fluoreszenz-angiographische Untersuchung der terminalen Strombahn am Augenhintergrund)
	Fluorescein + Oxybuprocain			X						
	Fusidinsäure			X						**Nur** Augenärzte
	Ganciclovir			X						**Nur** Augenärzte
	Gentamicin			X						
	Hexamidin			X						
	Hyaluronidase	X								
	Hydrocortison			X						
	Hypromellose			X						**CAVE**: Preis oft über Festbetrag
	Kanamycin			X						
	Lidocain			X						**Nur** für Katarakt-OP, nur Augenärzte
	Latanoprost			X						**Nur** Augenärzte, nicht zur Behandlung von chronischen Glaukomerkrankungen
	Nepafenac			X						
	Ofloxacin			X						
	Oxybuprocain			X						
	Phenylephrin			X						
	Phenylephrin + Tropicamid			X						
	Pilocarpin			X						
	Polihexanid			X						
	Povidon			X						**CAVE**: Preis oft über Festbetrag
	Prednisolon			X						
	Proparacain			X						
	Proxymetacain									Siehe Proparacain

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	PVP-Jod			X						
	Spüllösungen									Verordnungsfähige Spüllösungen siehe Spüllösungen
	Scopolamin			X						
	Tetryzolin			X						Zur Akutbehandlung bei allergischen Entzündungen des Auges
	Timolol			X						
	Tropicamid			X						
Otologika	Ciprofloxacin			X						
	Ciprofloxacin + Fluocinolon			X						
	Ciprofloxacin + Corticoid			X						
	Clotrimazol			X						
	Dexamethason + Cinchocain			X						
	Lidocain			X						Siehe auch Lokalanästhetika
	Lidocain-DMSO			X						Zur Lokalanästhesie vor Eingriffen am Trommelfell
	Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison			X				X		Zur Behandlung der Otitis externa, z. B. Infectospectran HC®; max. 3 x 25 g pro Arzt und Quartal. Für HNO-Ärzte: **Keine** Mengenbegrenzung
Parasympatholytika	Glycopyrroniumbromid	X								**Nur** Anästhesisten. Pro Arzt und Quartal maximal eine Packung mit 10 Ampullen
Parkinsonmittel	Biperiden	X								
Protonenpumpenhemmer	Omeprazol	X								**Nur** bei akuter Ulkusblutung
	Pantoprazol	X								**Nur** bei akuter Ulkusblutung
Psychopharmaka	Doxepin	X								
	Fluspirilen	X								**Nur** 10 Ampullen á 1,5 mg pro Arzt und Quartal, keine Stechampullen
	Haloperidol	X	X							**Keine** Depotformen; oral: Tropfen
	Levomepromazin	X	X							**Oral**: Tropfen

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Promethazin	X	X							Auch als Antiallergikum und Antiemetikum
	Sulpirid	X								Eine i.v.-Applikation wird wegen mangelnder klinischer Erfahrungen nicht empfohlen; auch als Antiemetikum / Antivertiginosum
Rhinologika	Argentum nitricum							X		**Nur** zur Blutstillung bei Epistaxis
	Adrenalin (Epinephrin)							X		Zur Blutstillung bei Epistaxis, Anwendung laut Fachinformation.
	Lidocain			X						Siehe auch Lokalanästhetika
	Xylometazolin			X				X		Zur Anwendung bei der Rhinoskopie/ Nasenendoskopie Übrige Anwendungen: **Nur** für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen.
Sera/Impfstoffe	Aktive Impfstoffe									Siehe Schutzimpfungsvereinbarung
	Anti-Rh-D-Immunglobulin	X								
	Diphterie-Immunglobulin	X								
	Tetanus-Immunglobulin	X								**Nicht** bei Arbeitsunfällen
Spasmolytika	Atropin	X								Siehe auch Ophthalmika + Antidota
	Butylscopolamin	X								
Spüllösungen										**Nur** nach den Arzneimittelrichtlinien verordnungsfähige Spüllösungen
	Aqua ad injectabilia							X		**Nicht** im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung nach EBM enthalten)
	BSS							X		Siehe auch Ophthalmika
	NaCl									Siehe Physiologische Kochsalzlösung
	Physiologische Kochsalzlösung							X		**Nicht** im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten)
	Polihexanidlösung							X		**Nur** Arzneimittel (z. B. Serasept)

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentro./-slb. Nasentro./-slb. Ohrentro./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Ringerlösung							X		**Nicht** im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten)
	Sorbitol + Mannitollösung							X		
Thrombozytenaggregationshemmer										**Nicht** bei interventionellen Eingriffen, da mit der Leistung abgegolten (Kap. 40.6 EBM)
	Clopidogrel		X							**Nur** als Initialdosis für Patienten mit akutem Koronarsyndrom: akutes Koronarsyndrom mit/ohne ST-Strecken-Hebung (instabile Angina pectoris oder Non-Q-Wave-Myokardinfarkt), in Kombination mit Acetylsalicylsäure (ASS); siehe Fachinfo.
	ASS (Acetylsalicylsäure)	X	X							Parenteral: **Ausschließlich** für kardiale Notfälle **Keine** Anwendung bei Fieber, Schmerzen, Migräne (siehe Zulassung!)
	Ticagrelor		X							**Nur** als Initialdosis
Trägerlösungen		X								Siehe Infusionslösungen/Spüllösungen/Lösungsmittel
Tuberkulosemittel										Siehe Antibiotika
	Tuberkulintest									Siehe Diagnostika
Urologika										Siehe auch Diagnostika
	Naphazolin							X		Siehe Rhinologika; bei Blasenspülungen und Zystoskopien
	Gleitmittel mit Lokalanästhetikum							X		**Siehe auch medizinisch-techn. Mittel** **Nur** für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte. Siehe auch Gynäkologika und Lokalanästhetika.
Venentherapeutika	Polidocanol									Siehe Hämorrhoidenmittel
Verdünnungslösungen										Siehe Lösungsmittel
Wundtherapeutika										Siehe Dermatika

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Sets, die Bestandteile enthalten, die kein Sprechstundenbedarf sind, dürfen nicht über Sprechstundenbedarf bezogen werden.

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Abdruckmaterial	Gips oder andere Werkstoffe	
Antithrombosestrümpfe	zur Mehrfachanwendung	**Nur** in Zusammenhang mit ambulanten OPs, **nicht** zum Verbleib beim Patienten
Bestecke zur Epidural- bzw. **Peridualanästhesie**	Einmalbestecke	
Bestecke zur Plexusanästhesie	Einmalbestecke	
Biopsie-Nadeln/Punktionsbestecke	Einmal-Biopsie-Nadeln Einmalpunktionsbestecke	**Keine** Vakuumstanzbiopsienadeln; keine Tumormarkierungsnadeln, keine Tumorlokalisationsnadeln; auch Biopsiesysteme, wenn nicht teurer als Einmalbiopsienadeln für den Schussapparat
Drainageschläuche, -sauggeräte		
Dreiwegehähne		**Keine** Mehrwegebänke
Dünndarmsonden		**Nur** zur Diagnostik
Führungsdraht für suprapubische Harnblasenkatheter und Nephrostomiekatheter	bis zur einer Maximallänge von 100 cm	
Führungsdraht für Venenkatheter		**Nicht** bei Linksherzkatheteruntersuchungen und Rekanalisationsbehandlungen (Kostenpauschalen nach Kap. 40.6 BMÄ/E-GO)
Gleitmittel ohne Arzneistoff	auch Vaseline für rektale Untersuchungen	**Nur** für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, nicht für Ultraschall. Siehe auch Wirkstoffliste
Hautstanzen	Einmal-Hautstanzen	**Keine** Curetten
Hodensuspensorien		Zur postoperativen Versorgung nach Hodenoperationen
Infusionsbestecke einschließlich LS Verbinder	Einmal-Infusionsbestecke	Auch Einmaltransfusionbestecke Als Zytostatika-Zubehör deklarierte Produkte ausschließlich für onkologisch tätige Ärzte
Infusionsfilter		**Nur** zur Applikation von Arzneimitteln, bei denen die Fachinformation eine Filtration ausdrücklich vorschreibt.
Infusionsnadeln	Einmal-Infusionsnadeln, Einmal-Infusionskatheter, Butterfly-/Flügelkanülen	Butterfly-/Flügelkanülen: **nur** zur Infusion, **nicht** zur Injektion u. Blutentnahme; auch **Sicherheitsinfusionsnadeln** (sog. Safety-Produkte) gemäß den „Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe" (TRBA 250)

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Injektions-/Infusionsnadeln für Portsysteme		
Katheter	Embolektomiekatheter, Galaktographiekatheter, Hysterosalpingographiekatheter, Sialographiekatheter, Verweilkatheter (Harnblasen-Ballon-K., suprapubische Harnblasenk., Nephrostomiek.)	**Ausschließlich** die genannten Katheter; Verweilkatheter einschließlich Verschlussstopfen; suprapubische Harnblasenkatheter einschließlich Spaltkanülen
Kirschnerdrähte		**Nur** Standardprodukte, keine Sonderanfertigung
Magensonden		**Nur** zur Diagnostik
Mandrins		
Mundspatel		**Nur** unsteril
Nahtmaterial, chirurgisches	Fäden (monofil, polyfil), chirurg. Nadeln bzw. Nadel-Faden-Kombinationen (monofil, polyfil), die zum chirurg. Wundverschluss folgender Gewebe verwendet werden: Bindehaut, Muskel, Haut, Fasciae, Subkutangewebe	Siehe auch Wundklammern; **keine** Implantate (z. B. PDS-Folie®,...); **keine** Sehnen- und Meniskusfixationsmaterialien
Nervenstimulationskanülen zur Plexusanästhesie	Einmal-Nervenstimulationskanülen	**Keine** Elektroden
Patientenschläuche	Im Zusammenhang mit der Verwendung von Infusionspumpen, auch Perfusorleitungen	**Keine** Verlängerungsschläuche **Nicht** im Zusammenhang mit Arthroskopien
Paukenröhrchen		
Perfusionsbestecke	Einmalperfusionsbestecke	**Keine** Einmalspritzen wie Perfusor-/Infusorspritzen
Punktionsbestecke		Siehe Biopsienadeln
Rückschlagventile		**Nur** für Infusionsbestecke
Sauerstoffatemmasken und Sauerstoffnasensonden/ -brillen	Einmalprodukte	Zur Therapie hypoxämischer Zustände
Sauerstoffmasken mit Reservoir	Einmalprodukte	Zur Therapie hypoxämischer Zustände. Nur wenn nicht teuer als Sauerstoffmasken ohne Reservoir.
Sekretbeutel		**Nur** zur Gallen- und Wunddrainage
Spezialkanülen zur Anästhesie		Siehe unter: Bestecke zur Epiduralanästhesie, Bestecke zur Plexusanästhesie, Nervenstimulationskanülen zur Plexusanästhesie, Spinalkanülen, TIVA-Sets
Spinalkanülen	Einmal-Spinalkanülen	
Stomapaste		**Nur** für die Akutversorgung der Stomata; **Nur** für Urologen und Chirurgen

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Thermotherapie: Packungen zur Thermotherapie	Paraffine, Peloide/Fango	Soweit nicht mit den Vergütungssätzen nach BMÄ/E-GO abgegolten, nur zur Anwendung in der Praxis, keine Kalt-Warm-Kompressen
TIVA-Sets		**Nur** wenn ausschließlich Einzelbestandteile nach dieser Anlage enthalten sind; Verordnung **nur** durch Anästhesisten
Untersuchungsfingerlinge		
Urinauffangbeutel		Zur Uringewinnung bei Kindern
Urinbeutel	Einwegurinbeutel ohne Ablass	1. Beim Hausbesuch: Nur im Zusammenhang mit der Erstanlage eines Katheters durch den Arzt 2. Urologen: Nur bei Erstanlage eines Katheters in der Praxis, maximal 10 Stück pro Arzt und Quartal
Urostomiebeutel	einteiliges System	**Nur** für Urologen, **nur** Produkte mit individuell zuschneidbarer Hautschutzöffnung
Überleitgeräte für Spüllösungen		Nur Urologen und Gynäkologen
Vakuumflaschen mit Überleitungsbesteck	Einmal-Vakuumflaschen	**Nur** zur Wunddrainage, zum therapeutischen Aderlass und zur Aszitesbehandlung
Verschlussstopfen	für Drainageschläuche, Infusionsbestecke und Katheter	
Wattestäbchen steril		**Nur** Augenärzte, max. 100 Stück pro Arzt und Quartal
Wattestäbchen unsteril		
Wundklammern		**Keine** Geräte zum Setzen von Klammern wie Klammerpistolen, Einmalklammerpistolen u. ä.; **keine** Meniskusfixationsmaterialien
Zungenläppchen		

Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Augenwatte		
Binden		**Siehe unter**: dauerelastische Binden, elastische Binden, Gazebinden, Idealbinden, Mullbinden, Ohrenbinden, Papierbinden, Polsterbinden, Schaumstoffbinden, Tamponadebinden, Zinkleimbinden
Dauerelastische Binden		**Nur** wenn **nicht** teurer als normale Idealbinden
Elastische Binden		**Nur** solche, die so vom Hersteller gekennzeichnet sind
Endloswindeln und ggf. Netzhosen		**Nur** als Vorlage nach operativen Eingriffen; Netzhosen nur in Verbindung mit Endloswindeln
Ergänzungsmaterial für Gipsverbände	Gummiabsätze, Gehbügel, Gehstollen, Gehsohlen	**Keine** Gehschuhe
Fingerschienen		**Nur** Stacksche Fingerschiene und Aluband (auch Fingerschienen mit Alukern, z. B. Chrisofix®)
Fingerverband/Zehenverband		
Folienverband		
Gazebinden		
Gewebekleber	auch Knochenwachs	
Gips		
Gipsbinden		
Gipsöl	zur Anfertigung von Liegeschalen und Gipsbetten	
Hydrokolloidverbände	Nur Wundauflagen auf Basis von Cellulose-Derivaten, Gelatine, Calciumalginaten und/oder Pektinen, **keine Schaumstoffwundauflagen!**	**Nicht** zur Versorgung chronischer Wunden! Alle anderen Verbandsstoffe oder Kompressen zur feuchten Wundbehandlung haben auf Namen des Patienten zu erfolgen
Idealbinden		**Nur** unsterile
Klettverschluss inkl. Flauschband	**nur** als Meterware und ausschließlich zur Befestigung von Schienen	
Kompressen	Kollagen-, Mull-, Watte-, Zellstoffkompressen	Sterile und unsterile; keine Kompressen zur feuchten Wundbehandlung; siehe auch Hydrokolloidverbände
Mullbinden		
Netzverbände	Verbände zur Fixierung von Wundauflagen	
Ohrenbinden	Zur Stabilisierung und Abdeckung von Verbänden am Ohr	**Nur** für HNO-Ärzte und Chirurgen
Papierbinden		

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Pflaster	Heftpflaster, Klammerpflaster, Verbandpflaster mit und ohne Wundauflage	**Keine** Sprühpflaster oder Verbandssprays; Silikon-Rollenpflaster zur Fixierung: nur eine Packung pro Arzt und Quartal
Polster		**Nur** unter Gips- und Kompressionsverbänden
Polsterbinden		**Nur** unter Gips- und Kompressionsverbänden
Rucksackverbände	**nur** als Meterware	
Schaumstoffbinden		
Schlauchverbände		**Nur** als Meterware, keine Fertigabschnitte
Schnellverbände		
Stahlwolle	für Kompressionsverbände	
Stützverbände	Synthetische Steifverbände in Bindenform, Meterware von der Rolle zur Herstellung von Schienen, Fertigabschnitte in Plattenform zur Herstellung von Schienen. Für Körperteile vorgeformte Verbandschienen nur, wenn nicht teurer als Fertigabschnitte in Plattenform. Unzulässig sind Orthesen und Bandagen.	**Synthetische Stützverbände**: nur für langfristig liegende Ruhigstellungsverbände von mehr als vier Wochen und für Kinder bis zum vollendetem 12. Lebensjahr und Jugendliche mit Entwicklungstörungen
Tamponadebinden	**Nur** Tamponadebinden auf Basis von Verbandmull.	Sterile und unsterile
Tamponaden	**Nur** Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Carboxymethylcellulose, Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull; auch Kollagenschwämme	**Keine** Tamponaden mit Aktivkohle; Chitosan-Tamponaden: **nur** HNO-Ärzte, **nur** zur postoperativen Nachsorge nach NNH-Op.
Tamponadestreifen	**Nur** Tamponadestreifen auf Basis von Calciumalginaten und/oder Verbandmull.	Sterile und unsterile
Tapeverbände		**Kein Kinesiotape**
Tupfer		Sterile und unsterile, **keine** Alkoholtupfer
Uhrglasverbände		**Nur** zur Notfallversorgung
Verbandklammern		**Keine** Klettverschlüsse; siehe auch Pflaster
Verbandschienen nach Cramer		
Verbandstoffe	Mull und Gaze, auch selbstfixierend und selbstklebend, auch mit Arzneistoffen imprägniert	Zur feuchten Wundbehandlung: *nur* Hydrokolloidverbände (s. dort); siehe auch Pflaster; **keine** Verbandstoffe mit Aktivkohle
Verbandwatte		Siehe auch Augenwatte
Wundverschlussstreifen		
Zinkleimbinden		